14281/A

Boerhaave's Materia Medica 1727. Autogram of Severinus the publisher endorsed upon the title page as warranty of genuineness. Stamped parchment. Small 8vo, lettered every 4 folios. Thick paper.

74234

HERMANNI BOERHAAVE
LIBELLUS
DE
MATERIA MEDICA
ET
REMEDIORUM FORMULIS,
QUAE SERVIUNT
APHORISMIS
DE
COGNOSCENDIS ET CURANDIS MORBIS

Editio altera, emendatiſſima.

LUGDUNI BATAVORUM,
Apud ISAACUM SEVERINUM 1727.

AUCTOR *nulla hujus Libelli agnoſcit exempla, niſi quae ſint edita apud Bibliopolam, qui ſuum ipſe nomen hic ſubſcripſit.*

Js. Severinus

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

AUDITORIBUS SUIS

S.

H. BOERHAAVE.

Ego, poſtquam animum Medicinae ex Auctoritate Procerum Academicorum docendae applicui, id inprimis credidi mei eſſe muneris, candi-

de ut Vobis exponerem ſimpliciterque illa, quae, veris experimentorum ſucceſſuumque eventis, firma in arte cognoſcuntur.

Sane, eo quidem propoſito, perſcrutabar relicta nobis hodie ex iis, quae ſapienti induſtria explorata ſibi ſatiſque ſpectata tradidere Veteres. Illa vero, ubi compoſui rebus, quas Medicinam faciendo deprehendebam, inveni obſervatae ſollicite naturae veſtigia ubique preſſa: neque adeo certius quid ſperari poſſe, neque aliunde colligi meliora.

Fe-

Ferebat interim animus & illa utcunque perluſtrare, quae, dominante per Europam barbarie, Arabes, Priſcorum nacti monumenta, Eorum inventis addiderunt, quaeque in Latinum verſa ſermonem noſtrae intelligentiae patebant. Sed dolui, Gentem ſolertiſſimam, licet ſubnixa eſſet tam utilibus adminiculis ejus ſubtilitas, parum boni, mali plurimum, Medicae attuliſſe diſciplinae!

Neque perfunctorie deinde excuſſi Recentiorum placita, pul-

cherrima profecto commendata ſpecie, ſive Phyſices excultae fructus, ſive ſpectaveris artium liberalium Medicinae promovendae adhibitarum effectus. Gaudebat utique his intentus animus! interea tamen, licentia fingendi, aſſumendi audacia, feſtina nimis, & ambitioſa ad conſummandam Medicinam properatione, Primorum vero Auctorum contemptu, neglectu, vel ignoratione, ipſa quidem ſcientia Medica damni plus, quam emolumenti, omni hoc molimine accepiſſe videbatur:

ma-

materiem certe, unde inſtrui felicius queat illa, liberaliſſime aggeſtam a noſtris ut gratamur arti, ita deploramus ejus fata, quod tumultuaria opum collectione obruta verius, quam adjuta, ſiet.

Inſtituto itaque hoc rerum examine, quid, quaeſo, rationi conſentaneum magis, quam ut conjicerentur in adverſaria, quaecunque in omnibus hiſce adeo ſana, ut peritus nemo de fide horum ambigat? hac itaque perfun-

cto

ℭto opera prius dein conandum fuit, ut ex ſparſis his conficeretur corpuſculum quoddam ad leges diſciplinae concinnatum: in quod & ipſe intueri poſſem ſedulo, quoties in artis exercitatione verſarer, ſimulque eo referre, ſi quid novi forte aut inſoliti appareret; poſtremo ut hac agendi ratione veri quid & digeſti animo impreſſum meo veſtros in uſus fideliter effundere liceret.

His demum cauſis natum vidiſtis

ſtis *Libellum*, quo auſus fui ſcripta aggravare Medica, *de cognoſcendis & curandis Morbis*. Cujus profecto toties me puduit, quoties defectus ejus mihi nimis notos ipſi putare aggredior, Veterumve componere operibus. Hoc ſcilicet me metiens pede impar deprehendor, qui legitime Auctoris boni titulum ambire ſuſtineam. Neque tamen abeſſe poteram ab audacia evulgandi hoſce *Aphoriſmos*, niſi deeſſe voluiſſem muneri, quod mihi dederat publi-

ca

ca Auctoritas, cui obſequia debeo.

Opus igitur aggreſſus quum cogitarem ſemper; ſola ut eſſet cura mederi, atque cavere quam religioſiſſime, ne quid irreperet, quod periculoſo ſemper hac in arte errori cauſam praeberet, neceſſarium duxi in toto opuſculo nullum commemorare Medicamentum.

Nec injuria: namque id inprimis arbitrabar nocere, dum, audito remedii nomine & morbi, exercendae ſe pares arti jactant Empirici, impune in hominum perniciem gras-

graſſantes, donec ſero ſolo tandem cadaverum experimento ſapiunt.

Quum interim Diſcipulis debe-rem exempla, praeſcripſeram ideo in privatos Horum uſus pauca *de Materie Medica*, hujuſque or-dinandae legibus, tantum ut ſer-virent Iis, Qui intento me animo audiverant diſſerentem in ſcholis domeſticis de occaſione, qua ſo-la utilia evaderent.

Eſtis vero idonei Vos teſtes, quanta circumſpectione utar, quam ſaepe toedioſa fere ad fa-

ſtidium uſque minutiarum conſideratione odioſus ſim; priuſquam Vobis titulo *Medicamenti* vel minimum quid laudare auſim: pulchre gnarus, nihil dari, quod ubique bonum; contra vero id, quod hac rerum facie ſalutare fuerat, mutata conditione pernicioſum ſaepe deprehendi.

Nefas itaque putavi *Medicaminum* nomine haec ipſa evulgare, ſed cum admonitione ſevera modo deſcribenda dare His, Qui operam mihi ſedulo dederant pro

pro tenuitate mea idoneas cautelas inculcare conanti. Sed, quod doleo, longe aliter evenit: me quippe nec conſulto, nec volente, in uſus publicos extundenda curavit haec Londini Vir eruditus, alte nimis de vili hoc opuſculo, ejuſque Auctore, ſentiens & ſcribens; neque tamen ita res geſta, quin errores ſimul bene multi, & noxii, in edendo contigerint.

Coactus ita recenſui, correxi, amplificavi, nonnulla: unde deſcribendi labore levati iis utamini,

 ni,

ni. Audacter interim & moneo fideliter, morbi hiſtoriam fideliter edocti, ſcrutati *Materiae Medicae* noxios aeque ac effectus ſalubres, ita demum auxilii utilis bonitatem affectetis aſſequi: caeteris nocebit magis quam proderit, quidquid hoc opellae eſt. Cui, ut emaculatius prodiret, curam impendit, Veſtroſque in uſus indicem adſcripſit Eruditiſſimus Vir, SAMUEL DURY, Medicinae Doctor, atque Excultor, laudatiſſimus. Valete! ſcripſi Lugd. Bat. $17\frac{11}{2}19$.

IN CURATIONE MORBORUM FIBRÆ DEBILIS ET LAXÆ.

Sect. XXVIII. No. 1.

Materiem, in qua elementa apta conſtituendae Fibrae forti, continent.

Lac foeminae ſanae, aetate integra, motu ſalubri exercitatae, victu laudabili utentis, ſi ſuctu hauritur, aut calidum bibitur ilico, non mutatum igne. hoc reliqua ſuperat, ſi, poſt coctionem in Nutrice peractam, potatur. Proximum eſt aſininum. dein caprinum. ac bubulum. *Uſus definitur iiſdem legibus.*

Ovi recentis albumen adhuc tepens dilutum in lactis & aquae aequa portione, ſine ullo igne adhibito. Jura carnium optima huic propoſito, quæ parantur ex carne a pinguedine accurate repurgata, animalis ſani, junioris, exercitati, contuſa, minutim ſciſſa, in machina Papiniana elixa, frigefacta dein in hac ipſa machina, iterum ab omni ſupernatante pingui & faecibus depurata.

Si olla haec deficit, ahenum ſubſtitui qui-

dem poteſt, ſed ſubtilius exhalando perit: unde patet cauſſa ferociae animalium, quae ex raptu aliorum, quae viva devorant, aluntur.

Ex gallinaceo genere paratum praefertur caeteris, vitulinum dein, poſtea ovillum, bubulum denique, probantur: quae ex permiſtis fiunt, meraciora habentur reliquis.

Decoctum Panis.

℞. *Panis triticei cum furfuribus rite fermentati, bis cocti.* unc. viij.
Aq. putealis puriſſim. ℔iij.

Coque, in vaſe figulino clauſo, per ſpatium 1. horae, addendo ſemper, quantum coctione exhalat, aquae, dein cola per ſetaceum.

Gelatina Panis fit,

Si Decoctum praecedens exhalat ad ignem, donec ejus pauxillum in lapide frigido fuſum coëat.

Cremor Panis erit,

Si frigefactum Decoctum ſpiſſitudinem cremoris induit.

Si hujus *Gelatinae* pauxillum lacti, juſculo, vino, cereviſiae, aut aquae, miſcetur, fiunt varia levis nutrimenti genera.

Si

Si ſumitur Decocti deſcripti ℔j.
Succi Citrei unc. ß.
Aq. ſtill. Cinnam. drach. ij.
Vini Rhenani unc. iv.
Sacchari q. ſ. ad gratum ſaporem,

habetur Decoctum panis gratiſſimum, ſaluberrimum. *Cujus doſis* unc. j. *omni hora calide ſumenda.*

Rurſum, ſi eidem *vitelli ovorum* miſceantur, fit aliud, ſed viribus idem, edulii genus. *Cujus parcior, caeterum idem, uſus.*

Vina Florentina auſtera, item Gallica rubra acerba, ut & Graeca nigreſcentia adſtringenti ſapore praedita, commendantur: quia & uberrima ſpirituum copia, & roborante fibras virtute, præſtant.

SECT. 28. N. 4.

Acido auſtera Vegetabilia.

Acaciae fructus, ſuccus, flos, cortex. *doſ.* ſucci inſpiſſati *a gran.* iv. *ad drach.* j.
Acaciae Germanicae, ſeu Pruni ſylveſtris, ſuccus inſpiſſatus. *gran.* VI. *ad drach.* iß
Acetoſae ſpecies, ſuccus.
Alchimilla.
Anſerina.
Belliricae *drach.* I. *ad.* IV.
Berberis fructus, ſuccus.
Biſtortae radix.
Capparis fructus, cortex, radix.

Corni fructus immaturi, folia.
Cypreſſi fructus, folia
Cynosbati flores, fructus, ſpongia.
Cydonia mala, & pyra, & horum mivae.
Filicis radix.
Fragaria.
Fraxini cortex.
Granatorum flos, poma, cortex.
Hypericum totum.
Hypociſtidis ſuccus inſpiſſatus. *drach.* j. *ad* v.
Lapathi folia, flos, ſemen, radix.
Meſpilorum fructus immaturi.
Myrobalani omnes. *gran.* v. *ad drach.* ij.
Myrti folia.
Nymphaeae maj. folia, flores.
Omphacium.
Pimpinella.
Portulaca.
Pruna ſylveſtria.
Pyra auſtera.
Quercus folia, glandes.
Quinquefolium.
Rhabarbarum. *drach.* ß. *ad drach.* ij.
Rhus obſoniorum folia, grana.
Roſarum flores.
Sanguiſorba.
Sedum majus.
Sorbi fructus.
Tamarindorum fructus. *unc.* j. *ad unc.* ij. pulpa rite preſſa, & purgata. *unc.* ß. *ad unc.* ij.

Tamariſci cortex.
Terra falſo dicta Catechu.
Tormentillae radix.

Ex quibus infuſa, decocta, extracta, pilulae, vina medicata, formae variae, facile parantur. v. gr.

Infuſum.

℞. *Anſerinae* m. j.
Pimpinellae m. ß.
Tormentillae rad. unc. ß.
Conſciſſa infundantur cum ℔j ß aquae fervidae, ſpatio 1. horae.
Doſis unc. j. *omni trihorio interdiu.*

Decoctum.

℞. *Fol. Oxylapath.* m. j.
Flor. Roſar. rubr. unc. iv.
Cort. Tamariſci unc. ij.
Rad. Acetoſae unc. iv.
Sem. contuſorum Lapathi drach. ij.
Coque cum aqua ferrata ſpatio $\frac{1}{4}$ horae. ℔ij exhibe.
Capiat unc. j. *ter, quater, in die.*

Vel.

℞. *Acetoſae* m. ij.
Rad. Biſtortae unc. ß.
Flor. Granator. drach. ij.

 Cum

Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horae, ℔i. admiſce
Syrup. Myrtini unc. j.
Uſus idem.

Conditum.

℞. *Mivae Cydoneorum* unc. j.
Conſerv. Roſar. rubr. unc. ß.
Flor. Granat. drach. j.
Syrup. Myrtini q. ſ. F. Conditum.
Doſ. drach. j. *ter, vel quater, de die.*

Extractum.

℞. *Acetoſae* m. viij.
Lapathi hortenſis m. iv.
Quinquefolii m. vij.
Minutim ſciſſa, bene pura, in aquae q. ſ. cocta, fortiter preſſa per praelum, in vaſe amplo exhalent in ſpiſſitatem Extracti. *a gran.* x. *ad drach.* ij. vel adde huic extracto.
Radic. Biſtortae ſiccae q. ſ. ad maſſam idoneam formandis pilulis.
Doſ. gran. iv. *ad* xv.

Vinum medicatum.

℞. *Sem. contuſ. Acetoſae major.* drach. vi.
Flor Granator. drach. v.
Rad. Cappar. unc. ij.
Cortic. Fraxini drach. x.
Fol. Pimpinellae m. ij.

Con-

Conſciſſa & contuſa infunde ad Vini rubri
Gravish dicti vel *Pontacq*, ℔iij.
Capiat unc. j. *ter*, *quater*, *in die*.

℞. *Cortic. Radic. Capparid.*
Tamariſc. ana unc. j.
Flor. Hyperici cum ſtipit. unc. ij.
F. S. A. Vinum medicatum cum Vini auſteri rubri ℔iij.

Acido-Auſtera Foſſilia.

Acida in terrenis abſorpta, quæ eo potentiora, quo ponderoſius acidum plus terrae abſorbuit.

Martis in vino Rhenano ſoluti *drach.* j. *ad drach.* iv.
—— aceto Vini ſoluti *gutt.* x. *ad* xxx.
—— oleo Vitrioli ſoluti *gr.* i. *ad* vi.
Rubrica fabrilis.
Vitriolum album, nativum. *gr.* I. *ad* iv.
—— Stanni. *gr.* I. *ad* VI.
Alumin. Romani. *gr.* I. *ad* XIX.
Ex his infinitae fiunt Formulae.

Pulvis.

℞. *Alumin.* gr. x.
Rhei Barbar. gr. v.
Cort. Granat. gr. iij.
M. F. P. *pro una doſi.*

Pi-

Pilulæ.

℞. *Vitriol. Martis calcinati ad albed.* drach. ſs.
Gallar. Quercin. gr. x.
Rad. Tormentillæ. drach. j.
Succi Hypociſtidos q. ſ. ut fiant Pil. ſingulae gr. ij.

Capiat aeger unam *ter*, *quater*, *de die.*

IN MORBIS FIBRÆ RIGIDÆ ET ELASTICÆ.

Sect. 35. N. 1.

α. Decocta Panis dilutiora. *vid.* 28. *N.* 1.
β. Succi maturorum fructuum horaeorum crudi, vel cum aqua diluente parum cocti, & ſaccharo mitificati.

Aurant. malorum ſuccus.
Baccarum Sambuci ſuccus.
Ceraſorum dulcium omnia genera.
Citrea poma bene matura, dulcia.
Cucumeres mites.
Cucurbitæ mites.
Ficus.
Fraga.
Granata Poma matura.
Jujubæ.
Limonia dulcia.

Ma-

Mala Armeniaca.
Melones.
Mora.
Perſica mala.
Poma acido-dulcia.
Pruna dulcia.
Ribeſia rubra, alba, nigra.
Rubi Idaei fructus.
Ex quibus coctione, aſſatione, &c. multa *Edulia* praeparari poſſunt. e. g.

℞. *Pomorum maturorum decorticat.* unc. x.
Cum aqua decoct. ſpatio unius horae, contere, & per ſetaceum cola, tunc hujus *unc.* xxiv. adde
Nucis myriſticae contritae. drach. j.
Panis biſcocti contriti unc. j.
Vini Rhenani unc. ij.
Sacchari q. ſ.

Olera Molliſſima, & Farinoſa mollia.
Olera, vel his ſimilia.

Atriplex.
Battatas.
Beta.
Borrago.
Braſſica rubra.
Bulbocaſtana.
Chaerophyllum.
Cichorea omnia.

Cinara.
Cucumeres.
Dens Leonis.
Endiviae.
Lactucae omnes fere.
Paſtinacae.
Portulacae.
Rapa.
Siſari *radix*.
Scorzonerae *radix*.
Spinachia.
Tragopogoni *radix*.
Valeriana pratenſis.

Farinoſa.

Amygdalae dulces.
Avena.
Fagopyrum *vel*
Frumentum Saracenicum.
Hordeum.
Mays.
Milium.
Oryza.
Panicum.
Piſtachia.
Triticum.
Secale.
Spelta.

Ex his fiunt Decocta, Cremor, Puls, ut de Pane, §. 28. N. 1.

Ex iiſdem fiunt crudis Emulſa.

℞. *Avenæ excorticat.* unc. iij.
Amygdal. dulc. unc. j.

Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus *unc.* xxiv. admiſce
Syrup. Violar. unc. ß.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. iv.

Capiat unc. j. *omni hora diei.*

Decoctum.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Lactucae.
Valerianellae arvenſis. ana m. jß.
Rad. recent. contuſar. Scorzonerae unc. iv.
Semin. contuſ. Hordei unc. ij.

Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horae, ℔iv. admiſce.
Syrup. Althaeae
Violar. ana unc. j.

Bibat unc. ij. *omni hora.*

Sect. 35. N. 3.

Aquoſa, ſubfarinoſa, ſuboleoſa, mollia, emollientia.

α. Aq. decoct. cum farinoſis N. 1. hujus §.
β. ---- ------- --- Emollientibus N. 1. hujus §.

Abutilon.
Alceae *rad. fol. flor. ſem.*
Alſine.
Althaeae *flor. fol. rad.*
Bellis.
Bonus Henricus.
Branca urſina.
Conſolida major.
---- --- minor.
---- --- media.
Cynogloſſa.
Hyoſcyami *fol.*
Liliorum albor. *bulbi.*
Linaria.
Linum.
Lotus haemorrhöidalis, & Lotus odora.
Malvae, Bismalvae, *fol. flor. rad.*
Melilot. *flor. fol.*
Mercurialis.

Pa-

Parietaria.
Populi *folia*, *gemmae*.
Prunella.
Pulmonaria.
Sambuci *fol. flor*.
Scabioſa.
Sigillum Salomonis.
Solanum.
Telephium.
Trifolium bituminoſum.
Verbaſcum.
Violaria.
Vulneraria ruſtica.
γ. Butyrum recens. Cremor lactis.
Pinguedo volucirum, *Anat. Anſer. Capon.*
Medulla Bovis.
Olea lenia ex farinoſis blandis;
Ol. Amygdal. amarar.
--- -------- dulc.
Lini.
Mucaginum.
Olivarum.
Palmae.
Papaveris albi.
Solani.
Trifolii odorati.
Violarum.

Syrupi Similes.

Syrupus Althaeae Fernelii.
Borraginis.

Syrupus Capillorum Veneris.
Jujubinus.
Papaveris albi
--- ---- erratici.
Symphyti Fernelii.
Violaceus ſimplex.
Mel Mercurialis.

Unguenta talia.

Unguentum Althaeae compoſitum.
Aureum.
Baſilicon.
Populeum.

Ex his Balnea, Vapores, Fotus, Litus, Decocta, Potus, Clyſmata. &c. fiunt. Cynogloſſa vero & Hyoſcyamus tantum externo proſunt uſu.

CONTRA MORBOS VISCERUM FORTIUM ET RIGIDORUM.

Sect. 54. N. 2.

Copia minuitur miſſo ſanguine.

Denſitas minuitur 1. per Aquam tepidam & Serum lactis; 2. per minuentia copiam; 3. per minuentia preſſionem.

Preſſio minuitur, 1. minuta copia, 2. minuta denſitate. 3. minuto motu.

Sect. 54. N. 3.

Quies corporis & animi huc ſpectat.

Sect. 54. N. 4.

Humectantia ſunt, quæ multa aqua cum ſaponaceo vel farinoſo admiſto conſtant: e. g.
α Aq. decoct. cum farinoſis, 35. N. 1.
β ---- ---- ---- ---- emollientibus, 35. N. 1.
γ ---- ---- ---- ---- fructibus horaeis, 35. N. 1.
δ ---- ---- ---- ---- oleribus, 35. N. 1.
ε ---- ---- ---- ---- carne recent. inſulſa, vel cum oſſibus & cornubus.
ζ --- --- --- cum piſcibus fluviatilibus, vel marinis cancris, oſtreis, aſtacis, viperis, &c.

Jus carnium humectans, leniens, emolliens, reſolvens.

℞. *Carnis vitulinae, macilentae, bene contuſae,* ℔ij.
Hordei mundati unc. ij.
Cum ℔viij aquae decoctis, ſpatio iij. horarum, vaſe rite clauſo. ſub finem adde
Lactucae recentiſſimae ſativae ℔ß.
Agninae dictae unc. iv.

Ra-

Radic. Scorzonerae unc. vj.

Tum ebulliant rurſum ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, addendo ſemper tantum aquae, ut a coctione ſuperſint juris ℔vj.

Jus Cancrorum fluviatilium.

℞. *Cancror. fluviatil. vivor.* ℔iij.

Coque ſpatio horae, cum aq. ℔xij, tum exemtos contunde una cum teſtis, atque coque in priori jure proprio adhuc per horas iv, addendo ſemper tantum aquae, ut a coctione ℔viij circiter ſuperſint, tum jus fortiter exprime, atqve ei infunde

- *Flor. Borragin.* unc. iß.
  - *Bugloſſi* unc. j.
- *Radic Tragopogoni* unc. ij.

Dein ebulliant ſimul ſpatio $\frac{1}{16}$ horæ.

Sumatur de utrovis horum ad unc. ijß. *omni bihorio.*

Decoctum humectans.

℞. *Sem. Papaveris albi contuſ.* unc. j.
Avenae integrae drach. iv.
Cicer. rub. contuſor. drach. xij.
Flor. Borragin.
Althaeae ana drach. vij.
Rad. Scorzonerae unc. ij.
Glycyrrhizae drach. ij.

Fol.

Fol. Malvae,
Parietariae ana m. ß.
cum Aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horae; pint. ij. admiſce
Rob Ribeſiorum,
Sambuci ana unc. j.
Capiat unc. ij. *omni hora diei.*

Lenientia

Sunt, quæ duritiem, i. e. rigiditatem, tollunt; *vid.* §. 35.

Emollientia

Fere eadem ac Lenientia.

Diluentia

Sunt haec quidem primaria.
1. *Aqua* pura ad teporem ſani corporis calida, balneo, fotu, vapore, clyſmate, potu, adplicata.
2. *Serum lactis* recens ſimiliter uſurpatum.

Reſolventia.

Sunt, quae id, quod prius fluidum, dein concretum, fuerat, iterum in fluidum reducunt.

1. Diluentia.

2. Salina, ex Sale marino, gemmae, nitro, ammoniaco, borace, alcalicis volatilibus vel fixis. Acida rite fermentata &c. compoſita ex his, Sal Polychreſtus, Tartarus tartariſatus, Tartarus purgans Sennerti, Panacea duplicata Ducis Holſatiae, Nitrum ſtibiatum, Sal Viperarum ſaturatus Tachenii, &c.

3. Saponacea, Sales volatiles ſpirituoſi, aromatici, oleoſi.

4. Sapo Chemicorum ex ol. deſtillat. & alcali fixo. Domeſticus ex ol. expreſſo & alcali fixo.

5. Mellita.

6. Succi horaei maturi, & Aloëtica.

7. Remedia mechanica, frictiones, &c. Haec iterum tot diverſis modis adplicari poſſunt. v. g.

Forma Miſturae.

℞. *Aq. ſtillatit. Rutae* unc. xij.
Borac. Venet. drach. ij.
Sal. volat. oleoſ. drach. iij.
Mellis puriſſ. unc. iij.
M.

Capiat unc j. *omni hora diei.*

In Guttis.

℞. *Elix. pp. cum ſale Tartar. praeparat.*
Sal. vol. oleoſ.

Sal.

Sal. purgant. Sennerti ana unc. ß.
Capiat gutt. xxv. *quater de die ex Vino.*

Pilularum forma.

℞. *Sapon. Venet.*
Boracis,
Aloës purae ana drach. ij.
M. F. Pil. ſingulae *gr.* iij.
Capiat unam *quater de die.*

Specie Decocti.

℞. *Herbae recentis Saponariae* m. iij.
Becabungae m. ij.
Fumariae m. j.
Rad. recent. Graminis,
Cichorei ana unc. ij.
cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{8}$ horae, per pannum expreſſi, per quietem depurati, Decocti pint. iij. admiſce
Rob Sambuci,
Oxymell. ſimplicis ana unc ij.
Capiat ij. unc. *omni hora calidas.*

In Pulvere.

℞. *Spermat. Ceti*,
Boracis ana drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in dos. viij.
Capiat j. *omni bihorio ex pauxillo Vini.*

Abſtergentia

Sunt, quae glutinoſa fluida, vel ſemicorrupta ſolida, depellunt a locis, quibus ſua tenacitate adhaeſerunt, ſuntque

1. Diluentia.
2. Reſolventia.
3. Maxime Saponacea, lixivioſa, fixa, & mellita cum aceto.

AD MORBOS SPONTANEOS EX ACIDO.

Sect. 66. N. 1.

Jura ex avibus, piſcibus, & quadrupedibus. Ipſae horum carnes in primis aſſae. Gelatinae ex jure inſpiſſato. Vinum cum ſale pauco alcalino.

℞. *Sal. Abſinthii* drach. ij.
Vini Gallici albi unc xxiv.
[illegible] M.
Bibatur unc. j. *omni trihorio.*

Vegetabilia antacida.

Abſinthium.
Alliaria.
Allia.
Anethum.
Anthora.
Angelica.
Aniſum.
Apium Celeri.
Ariſtolochia longa.
——— rotunda.
Armoracia.
Arum.
Aſclepias.
Aſparagus.
Aſphodelus albus.
Baſilicum.
Braſſica.
Calamus aromaticus.
Calamentha.
Carduus bened.
——— Mariae.
Carum.
Caryophyllata.
Caryophylli aromatici.
Cochlearia.
Cepæ.
Centaurium min.
Dauci.

Eruca.
Eryngium.
Eryſimum.
Eupatorium.
Galanga major.
— — minor.
Helenium.
Lepidium.
Majorana.
Marrubium.
Matricaria.
Mezereon.
Napus.
Naſturtium.
Nepeta.
Origanum.
Piper.
Porrum.
Pyrethrum.
Raphani.
Ruta.
Saponaria.
Satyrion.
Serpillum.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre vermicul.
Sinapi.
Squilla.
Thymus.
Thlaſpi.

Victorialis.
Urtica.
Zedoaria.
Zingiber.

Sect. 66. N. 2.

Tales ſunt aves & aviculae, quae paſcuntur inſectis, in primis & piſciculis, ut Anas, Anſer, Paſſer, Fringilla, Alauda, Turdus, Perdix roſtrata, Larus, Coturnix. Harum omnium ova.

Sect. 66. N. 3.

Roborantia.

Sunt, quae fibris, vaſis, membranis, viſceribus, vim elaſticam addunt: 28. N. 1. 4. Item ſpirituoſa fermentata, Cereviſia generoſa, Vina, Hydromel, Sp. Vini.

Sect. 66. N. 5.

Abſorbentia acidi.

Quibus immerſa acida vim acrem amittunt ita, ut nec ut acida, nec ut acria, agere porro queant: dum interea nullam ipſa acrimoniam habent, qua corpori noceant; inde aliis ſaepe praeferri ſolent. Uno hoc damnoſa, ſi, inerti pituitae miſta, mole nocent & pondere.

Sunt oſſa ſicca piſcium; mandibulae Lucii; &c.

Lapis, Chelys, Teſta, Cancrorum, Aſtacorum.

Oſtreodermata, Conchae Mytulorum, &c.

Corallia; Perlae; Mater Perlarum; &c.

Creta; Bolus; Oſteocolla; marga.

Lapis haematitis. *gran.* xv.

Limatura ſtanni. *gr.* viij.

——— ferri. *gr.* xij.

Diluentia Acidi.

Aqua & Aquoſa. 54. N. 4.

Obtundentia Acidi;

Quae molli ſuo lentore inviſcant acria acida ita, ut acies eorum hebetata amittat noxiam; dum ſimul defendunt membranas, ne offendantur a ſpiculis acidis; itaque & effecta horum jam impreſſa tollunt. Solum obſunt quandoque iis, quibus laxa nimis corporis compages ultra labefactaretur.

1. *Oleoſa.*

Amygdalae *dulces*, & *amarae.*
Piſtachiae.
Nuces avellanae, Juglandes, Cocos.
Semen Papaveris albi.
Olea expreſſa ex his, tum Olivarum, &c.

2. *Gelatinoſa*, ex Juſculis inſpiſſatis carnium & piſcium.

3. *Aromata oleoſa*, *leniora*, *ratione olei.* vid. §. 66. N. 1.

Tum praeparata ex his infinita.

Immutantia Acidi;

Quae, cum acidis miſta, ſtatim cum hiſce efferveſcunt, itaque motum cient, ſtimulant, agitantque, fibras; poſtea vero, ipſis cum acidis unita, conſtituunt novam Salis ſpeciem, in qua vis ſtimulans, diaphoretica, diuretica, reſolvens, adhuc ſupereſt. Male cedunt tantum his, quibus nimius motus adeſt infeſtus.

Sales alcalini fixi, ex quocumque combuſto vegetante parati. *gr.* vj.

—— — — volatiles ex deſtillatione animalium, ſtirpium putrefactarum, aut & plantarum Antacidarum recentium, parati. (*vid.* §. 66. N. 1.) *gr.* x.

Saponacei fixi, Sapo Venetus, &c. *drach.* j.

——— volatiles. *drach.* ß.

Qui triplices in primis;

1. Spiritus volatiles, oleoſi ſalini, ſanguinis, urinae, cornu cervi, ſerici. &c.

2. Offa Helmontiana ex Alcohole Vini puriſſimo & ſp. Salis Ammoniaci fortiſſimo miſtis, & deſtillando unitis.

3. Sales volatiles alcalini fortiſſimi, cum oleis aromatum ſaepe ſublimati, atque ita uniti. e. g.

℞. *Sal. C. C. puriſſimi*, *ſicci* unc. j.
Olei ſtillatit. Cortic. Citrei drach. j.
Sublima aliquoties ex phiala alta.

Tum praeparata ex hiſce.

CONTRA MORBOS A GLUTINOSO SPONTANEO.

Sect. 75. N. 1.

Aromata, quibus cibi, potuſque, condiri commode poſſunt, ſunt primaria:

Cinnamomum.

Ma-

Macis.
Nux myriſtica.
Cortex Aurantiorum.
Thymus.
Origanum.
Caryophyl. arom.
Zinziber.
Piper.
Galanga min.
Cortex Citrei.
Aniſum.
Coriandrum.
Serpillum.
Cardamomum.

Haec pani, vino, cereviſiae, fermentandis miſta proſunt.

SECT. 75. N. 2.

Vid. 66. N. 1. 2.

SECT. 75. N. 3.

Vid. 28. & 47.

SECT. 75. N. 5.

Diluentia, reſolventia, vid. 54. N. 4.

Stimulantia.

Quae mole, denſitate, figura, mobilitate, fibrillis vaſculorum impacta, vim contractilem augent. Primaria ſunt,

1. *Acida Salina.*

Nativa.

Succi Citrei.
Aurantii.
Uvarum.
Horaei acidi.
Sales ex ſuccis vegetantibus preſſis, ſola parati mora.

Fermentata.

Vinum Rhenanum.
——— Moſellanum.
Acetum vini.
——— cereviſiae.
Sp. Aceti.
Tartarus.
Cremor Tartari.
Lac aceſcens.
Serum lactis acidum.

Igne

Igne producta.

Sp. ſalis Marini.
Gemmae.
Nitri.
Vitrioli.
— Sulphuris per Campanam.

2. *Alcalina Salina.*

Fixa.

Omnia ex cineribus Plantarum, ut,

Sales Abſinthii.
Cardui bened.
Tartari.
Cineres Clavell. *gr.* vj.

Volatilia.

Omnia ex deſtillatis, vel putrefactis, animalibus, ut,

Sales & Sp. C. C.
Humani ſanguinis.
Oſſium.
Salis Ammoniaci.

3. *Salina Compoſita.*

Sal Marinum.
Gemmae.
Ammoniacum nativum.
— — — — artificiale.
Nitri.
Borax.
Tartarus Tartariſatus.
— — — regeneratus.

4. *Olea acria Aromatica vel ambuſta.*

Olea ſtillatit. Abſinthii.
Cortic. Citrei.
— — Aurantiorum.
Caſſiae ligneae.
Chamaemeli.
Cinnamomi.
Caryophyll. arom.
Hyſſopi.
Ligni Guajaci.
— — Juniperi.
— — Saſſafras.
Macis.
Majoranae.
Menthae.
Nucis Myriſticae.
Origani Cretici.
Pulegii.

Olea

Olea ſtillatit. Rhodii Ligni.
Roriſmarini. Rutae. Sabinae
Tanaceti. Salviae. Spicae
Sem. Aniſi, Anethi, Cari,
Foeniculi.
Succini. Terebinthinae.

Olea preſſa.

Ol. Amygdalarum amararum.
Laurinum.
Macis.
Nucis myriſticae.

Olea nativa.

Balſamus Hieruchuntanus.
Tolutanus.
Palmae.
Peru.
Copaibae.
Meccae.
Terebinthinae.

Olea ambuſta, acria, per retortam deſtillata.

Ol. ambuſt. Sanguinis.
Oſſium.
Cornuum.
Ovorum.
Urinae.
Lignorum.
De Lateribus, &c.

5. Spi-

5. Spiritus inflammabiles fermentati.

Farinae, & Succorum horaeorum.

6. Plantae acres aromaticae dictae, quae ſale N. *2. oleoque* N. *4. abundant.*

FOLIA Abrotani.
Abſinthii.
Agerati.
Anethi.
Aniſi.
Ariſtolochiae.
Ari.
Betonicae.
Calaminthae.
Cardiacae.
Chamaedryos.
Chamaepityos.
Chelidonii maj.
Cochleariae.
Dictamni.
Hepaticae nobilis.
Eryſimi.
Eupator. cannab.
Foeniculi.
Hederae terreſtr.
——— arbor.
Hyſſopi.
Lauri.

Fo-

FOLIA Leviſtici.
Majoranae.
Marrubii.
Matricariae.
Meliſſae.
Menthae.
Naſturtii.
Nepetae.
Nicotianae.
Origani.
Piperitidis.
Perſicariae acris.
Porri.
Pulegii.
Roriſmarini.
Rutae.
Sabinae.
Salviae.
Satureiae.
Scordii.
Serpilli.
Soldanellae.
Thymi.
Tanaceti.
Thlaſpi.
Veronicae.
Urticae.

Stimulantes Aromat. Flores

Herbarum, quarum folia mox recenſita ſunt, in primis

FLORES Agerati.
Aurantiorum.
Calthae.
Caryophyll. hortenſis.
Centaur. minor.
Chamaemeli.
Citrei.
Croci.
Eupatorii.
Lilior. convall.
Lupuli.
Meliloti.
Mari Syriaci.
Salviae.
Scabioſae.
Schoenanthi.
Spicae.
Stoechad. Arab.
Tanaceti.
Tiliae.

Stimulantes Aromat. Radices.

RADICES Acori.
Allii.

RA-

RADICES Angelicae.
Anthorae.
Ariſtolochiae.
Armoraciae.
Carlinae.
Caryophyllatae Mont.
Ceparum.
Chelidon. maj.
Contrayervae.
Coſti hortens.
—— Oriental.
Curcumae.
Cyclaminis.
Cyperi.
Doronici.
Fraxinellae.
Fumar. bulb.
Galangae.
Gentianae.
Helenii.
Imperatoriae.
Iridis.
Leviſtici.
Mei.
Ninzing.
Ononidis.
Petaſitidis.
Petroſelini.
Peucedani.
Paeoniae.
Porri.

RADICES Ptarmicae.
Pyrethri.
Raphani.
Rubiae.
Ruſci.
Satyrionis.
Scrophulariae.
Seſeli.
Squillae.
Valerianae.
Victorialis.
Vincetoxici.
Zedoariae.
Zingiberis.

Stimulantia Aromatica Semina.

SEMINA Anacardii.
Anethi.
Aniſi.
Apii.
Aquilegiae.
Bardanae.
Cardamomi.
Cari.
Celeri.
Chermes.
Coriandri.
Cubebae.
Cumini.
Dauci.

SEMINA Erucae.
Eryſimi.
Foenigraeci.
Juniperi.
Lauri
Leviſtici.
Napi.
Naſturtii.
Nigellae.
Paſtinacae.
Petroſelini.
Porri.
Raphani.
Santonici.
Seſelios.
Sinapi.
Thlaſpi.
Nux myriſtica.
Nuclei Perſicorum.

Stimulantes Aromat. Cortices.

CORTICES Guajaci.
Saſſafras.
Juniperi.
Aurantiorum.
Citreorum.
Limoniorum.
Caſcariglias.
Cinnamomi.

Stimulantes Aromat. Succi.

Aloë.
Ambra griſea.
-------- liquida.
Ammoniac *Gum.*
Anime.
Aſa foetida.
Bdellium.
Benzoin.
Elemi.
Galbanum.
Juniperi.
Lacca.
Labdanum.
Maſtiche.
Myrrha.
Sagapenum.
Styrax.
Tacamahaca.
Tus.

7. *Inſecta, Aſelli, Formicae, Vermes majales, Cantharides.*

Partes Animalium.

Caſtoreum, Zibethum, Moſchus, Urina, Stercora avium parum bibentium.

8. *Sti-*

8. *Stimulantia Compoſita*

Sunt Decocta, Extracta, Conſervae, Condita, Tincturae, Spiritus, Aquae, Sales volatiles, oleoſi, ſpirituoſi, Pilulae, Pulveres.

Decoctum contra glutinoſa.

℞. *Fol. Ariſtoloch. rotund.*
Chamaedryos,
Rutae, ana m. j.
Flor. Calthae,
Eupator. ana unc. ß.
Rad. Angelic.
Imperator. ana drach. vj.
Sem. Celeri,
Raphan. hortens. ana drach. iv.
Cort. Saſſafras unc. j.
Magellanic. drach. ij.

Cum aq. infundantur fere fervida, ſpatio ij. horar. dein decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{6}$ horae *unc.* XLVI. exhibe.

Capiat unc. j. *omni hora calide.*

Extractum contra Glutinoſa.

℞. *Fol. recent. Abſinthii*,
Eupator. Cannab.
Marrub. albi,
Tanaceti, ana q. ſ.

Conſciſſis minutim, contritis dein, per praelum ſuccum exprime; hunc leni igne depura per ſeceſſum faecis, dein exhala ad ſpiſſitudinem mellis craſſi, cui adde

Sa-

Salis Abſinthii Tacheniani $\frac{1}{40}$

Doſ. drach. ß. *bis de die, vacuo ſtomacho, ex Vino Gallico.*

Similia *Extracta* fiunt ex *Decoctis* inſpiſſatis, & per praelum preſſis.

Conſerva.

℞. *Summitat. recent. Rutae,*
Tanaceti, ana unc. j.
Flor. recent. Mari Syriac.
Roriſmar.
Lavand. ana. drach. iv.
Rad. recent. Helenii,
Vincetox. ana. unc. j.
Semin. Raphani,
Naſturtii, ana drach. iv.
Contuſis admiſce S. A.
Sacchar. albi unc. iv.

Capiat drach. j. *quater de die, vacuo ſtomacho, ex Vino Gallico albo, vel Hiſpanico, Malvatico, Canarienſi* &c.

Conditum.

℞. *Zingiber. condit.*
Rad. Helen. condit.
Cortic. Magell. ana unc. j.
Syrup. Menthae q. ſ.
Ut F. Conditum.

Capiat drach. ß. *ſexies de die.*

Tinctura.

℞. *Rad. Gentianae,*
Anthorae, ana unc. j.

Rad.

Flor. Centaur. min. unc. j.
Croci drach. j.
Bacc. Lauri,
Juniperi,
Sem. Erucae,
Sinapi, ana unc. iß.

Cum ſp. Vini, in phiala alta vitrea, decoct. ſpatio xij. horar. ℔iij ſerva.

Doſis drach. ij. *ter de die, vacuo ſtomacho, ex* unc. j. *Hydromell.*

Spiritus.

℞. *Flor. Lavand.*
Tanacet.
Aurant.
Roriſmar. ana unc. j.
Rad. Angelic.
Helenii,
Imperat.
Leviſtic. ana unc. jß.
Fol. Calaminth.
Cochlear.
Matricar. ana m. j.
Sem. Cari,
Celeri,
Erucae,
Naſturt. ana unc. j.
Cort. Junip.
Saſſafras,
Cinnam. ana unc. jß.

Cum ſp. Vini deſtill. ad dimidium, ut habeantur libr. iij. bis cohobando ex veſicâ.
Capiat drach. ij. *ex Vino, vel Hydromelle, ter de die.*

Aqua.

Si loco Sp. Vini *Aqua* ſumatur in praecedenti, habetur *aqua Aromatica.*
Doſ. unc. jß. *ter de die.*

Sal Volatile oleoſ.

℞. *Sp. praecedent* ℔ij.
Ciner. clavel. unc. jß.
Sal. Ammon. unc. iij.
Deſtil. ex retort. ad ℔j. in hoc diſſolve
Ol. ſtillat. Cort. Citrei gut. vj.
Lavand. gut. xx.
Majoran. gut. vj.
Doſ. gut. jx. *ter, quater, de die, ex Hydromellis, vel Vini,* unc. j.

Pilulae.

℞. *Gumm. Ammoniac.*
Opopanac. ana drach. j.
Bulbi Ari recentis drach. ij.
Sapon. Venet. drach. j.
Ol. ſtillat. Tanaceti. gutt. x.
M. F. Pilulae, ſingul. *gr.* iij. deaurandae.
Capiat. 1. *omni trihorio de die.*

Pul-

Pulvis.

℞. *Ol. deſtill. Menthae,*
Majoranae,
Tanaceti, ana. gutt. vj.
Sacchari albi ſicciſſimi unc. j.
F. S. A. Elaeoſaccharum, cui admiſce
Rad. Zingib. alb.
Cort. Magellanic. ana drach. iv.
Capiat drach. ß. *ter de die, ex Vino.*

Vinum Medicatum

Fiat ut *Spiritus* hac ſect. deſcriptus. vel ut *Tinctura*, decoquendo *cum Vino*, loco ſp. Vini. *Doſ.* unc. ij. *ter, quater, de die.*

Cereviſia Medicata.

Eadem ingredientia Spiritus, eadem copia, infundantur in $\frac{1}{4}$ tonnae Cereviſiae adhuc ferventis.

Pro potu adſiduo adhibeatur.

Villoſa.

Fel animalium quadrupedum, & fel piſcium, Lupi in primis & Anguillae. v. gr.

℞: *Fell. Tauri*,

Lupi piſcis, ana drach. iv.

Leni igne lente exhalent in mellis ſpiſſitudinem, tum admiſce

Farinae bulb. Ari recentiſſ. q. ſ.

F. Pil. ſing. *gr*. iij. deaurandae.

Capiat j. *mane*, *meridie*, *veſperi*, *una ante cibum hora*.

Huc Lapis Hyſtricis, *Pedra d'el Porco* dictus, referendus; cujus infuſio in *Aq. ſtillatit. Card. bened.* vel & in *vino Rhenano*, facta, *propinatur* ad *unc*. ij. vel. iij.

Item Helmontianum, ex *hepate* & *felle Anguillae* leni igne toſtis in pulverem, dein *datis ad drach*. j. ex Oblati involucro cum *vini Rhenani* unc. iij.

Saponacea.

Vid. §. 54. N. 4. inter *Reſolventia*.

Sect. 75. N. 6.

Balneum ad Glutinoſa.

℞. *Sumitatum Rutae*,

Sabinae,

Abſinthii,

Tanacet.

Chamaemel. ana m. iij.

Cum

Cum aq. decoct. Pintis xij admiſce
Sapon. Venet. unc. iv.
Sal. ſarmentor. unc. j.

Veſicatoria.

℞. *Raphani Ruſtican. recentis & ſacculentae, contrit.* unc. ß.
Applica ad cutim per horae dimidium, aut tamdiu, donec inflammationem ſatis magnam excitatam, dolor fervidus, & rubor partis tumens, teſtetur.

℞. *Sinapi cum aceto contriti* drach. iv.
Applica per horas quatuor.

℞. *Cantharid. ſine alis contritar. in pulv. tenuem.* drach. ij.
Adcurate miſceantur cum drach. vj. *Fermenti Panis, pauxillo cum aceto ſubacti.*
Applica ſpatio xij. *horarum, vel donec in veſicam manifeſto epidermis elata ſit.*

CONTRA MORBOS EX ALCALINO SPONTANEO.

Sect. 76.

Herbae Alcaleſcentes, & alcali in corpore humano generantes.

Edules, condimentis ſervientes, venenatae.

Abſinthium.
Alliaria.
Allium.
Alyſſon.
Armoracia.
Arum.
Atriplex olida.
Aſparagus.
Barbarea.
Braſſicae.
Bryonia alba.
——— nigra.
Bunium.
Camelina.
Capſica.
Cardiaca.
Cardamine.
Cataputia.
Centaurium minus.

Cha-

Chamaedrys.
Chelidonium majus.
——— minus.
Cochlearia.
Cepae.
Dentillaria.
Digitalis.
Erucae.
Eryſimum.
Eſula.
Eupatorium Cannabinum.
Gratiola.
Iberis.
Laureola.
Lepidium.
Napus.
Naſturtium aquaticum.
——— hortenſe.
Nerium.
Perſicaria acris.
Porrum.
Raphani.
Ruta.
Sabina.
Satureia.
Sedum acre min.
Sinapi.
Squilla.
Thlaſpi.
Victorialis.

Sect. 78.

Ruminantia vel non Ruminantia.

Aſina, Bos, Capra, Equa, Ovis, &c. dant lac aceſcens,

Animalia, quibus victus ex vegetantibus, gramineis, fructubus Horaeis, vel Cerealibus, carnes dant & humores haud ita proclives in putredinem alcaleſcentem: unde & cibi inde petiti homini calido tutius concedendi. Sunt autem.

Agnus.
Anas cicur, vel domeſticus, cerealibus paſtus.
Anſer cicur vel domeſticus.
Aper.
Aries.
Bos.
Capra.
Capella.
Caprillus.
Capo.
Cervus.
Columba.
Coturnix.
Cuniculus.
Gallinae domeſticae.

Haedus.
Lepus.
Perdix domi ſaginata.
Phaſianus domeſticus.
Porcus.
Sturnus.
Turdus.
Turtur.
Vervex.
Vitulus.

Huic Claſſi adſcribere Cochleas & Limaces licet.

SECT. 79.

Omnes fere Piſces, tam marini, quam fluviatiles, ſive molles, ſive cruſtacei, ſive oſſa habentes; vix ullo excepto.

Alauda.
Anas fluviatilis.
Anſer marinus.
Cygnus.
Gallinago major.
——— minor.
Merula.
ardalus.
Paſſer.
Phaſianus ſylveſtris.
Vanellus.

Avium vero multae ambiguae animalculis paſcuntur, & vegetantibus.

Sect. 88. N. 1.

Vid. 35. N 1.

Sect. 88. N. 2.

Vid. 75. N. 5.

Stimulantia Acida Salina.

Sect. 88. N. 5.

Decoctum leniens, aceſcens.

℞. *Avenae cum cortic.* unc. ij.
Aq. purae ℔iij.
Decoct. ad reſiduum ℔ij, tranſcolato admiſce
Succi Citrei recentis unc. j.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.
Syrup. Mororum unc. j.
Utatur pro cibo & potu.

Aut

Aut.

℞. *Avenae excorticat.* unc. ij.
Aquæ puræ ℔iij.
Decoctum ad reſiduum ℔ij. depuratum ſtet in tepore per horas xij, vel donec leniſſime aceſcat; tum adde
Syrup. Violar. unc. jß.
Vini Rhenani ℔ß.
Aq. ſtillatit. Cortic. Citrei unc. iß.
In uſus eoſdem.

Emulſio ſimilis.

℞. *Avenae excorticat.* unc. iij.
Fiat cum aq. q. ſ Emulſio, cujus ℔iß. admiſce
Nitri puri drach. ß.
Syrup. Violar. unc. j.
Aceti ſquillit. drach. ij.

Sect. 88. N. 6.

℞. *Oxymell. Squillit.* unc. iij.
Aceti ſquillit. drach. ij.
Myrrhae, in aceto ſolutae in tincturam, drach. j.
Aq. ſtillat. Cichorei unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni hora.*

 Vel.

Vel.

℞. *Aceti in ſpiſſitudinem Mellis, per coctio-*
nem, redacti unc. ß.
Mellis puri unc. j.
Syrup. Cichorei unc. jß.
Aq. ſtillat. Fumar. unc. vj.
M
Uſus ut prioris.

Vel.

℞. *Rob Ribeſior.*
Sambuci, ana unc. ij.
Oxymell. ſimplic. unc. j.
Sp. ſal. commun. gutt. *xx.*
Aq. decoct. Hord. ℔ iv.
M,
Utatur pro potu adſiduo ad lubitum.

CON-

CONTRA MORBOS ORIUNDOS AB EXCESSU MOTUS CIRCULATORII SOLO.

Sect. 105.

Dolorem tollentia.

Vid .§. 202. 228. 229. poſtea, ubi omnino de hac re agitur.

CONTRA MORBOS EX DEFECTU CIRCULATIONIS, ET EX PLETHORA.

Sect. 106. L. ζ.

Cibi acres.

Vid. §. 76.

Condimenta Acria Aromatica; §. 75. N. 1.
——— ——— Acida; §. 75. N. 5. Claſſe prima, ſub titulo *Acida ſalina.*

CONTRA OBSTRUCTIONES.

Sect. 135. N. 3.

Sapones *Nativi* ex oleo & alcali, ſunt ſucci recentes, maturi, preſſi, ex herbis omnibus acrimonia alcalina validis. §. 76. vel admodum aromaticis. §. 75. N. 6.

Sapones *arte compoſiti* ex alcali & oleo.

Sapo niger.
——— Venetus. } *drach.* j. *drach.* ij.

——— Starkeyanus, ſive Helmontianus. *gran.* iv. *ſcrup.* j.

Sapones *Fuliginoſi volatiles.*

Sp. oleoſi, alcalini, ex Aromatibus alcaleſcentibus. (§.76.) *gutt.* xv.

——————————— ex Fuligine. *gutt.* xv.

——————————— ex omni humore, vel ſolida parte animalium. *gutt.* xviij.

Fuligo ipſa.

Sect. 135. N. 4.

Merc. dulcis. *ad gr.* x.

——— ſublimat. corroſivus, *ad. gr.* $\frac{1}{8}$ dilutus.

——— praecipitat. ruber. *ad gr.* ij.

——————— albus. *ad gr.* iv.

Merc.

Merc. Turbith. *ad gr.* ij.
------- Niger. *ad. gr.* xvj.

Attrahentia

Sunt, quae laxant locum, quo adducendum, arctant unde deducendum. Vid. §. 35. 28. N. 4.

Derivantia.

Quae liquores pellunt in locum datum; talia ſunt evacuantia in loco, frictio artificioſa in vicinis.

Propellentia

Sunt Stimulantia. §. 75. N. 5.

IN VULNERIBUS.

Sect. 198.

Decocta Vulneraria & Potus.

1. *Attenuans.*

℞. *Fol. Daphnoid.*
Veronicae,
Rutae, ana m. jß.
Rad. Caryophyllat. unc. j.
Flor. Centaur. min. pug. ij.
Decoct. ex aqua ℔iij. admiſce

Sal.

Sal. Card. benedict. drach. j.
Syrup. 5. rad. aper. unc. iij.
Bibat unc. iv. *quater de die calidas.*

2. *Inſpiſſans.*

℞. *Teleph.*
Conſolid. maj.
------ ---- *min.*
Malvae,
Parietariae, ana m. j.
Decoct. ex aq. ℔iij. admiſce
Syrup. Althaeae unc. ij.
Uſus ut prioris.

3. *Mitigans.*

℞. *Sem. contuſor. Papav. alb.* unc. iij.
Flor. Verbaſci unc. ij.
Fol. Bugulae m. ij.
Rad. Scorzoner. unc. ij.
Glycyrrhizae unc. j.
Cum aq. decoct. ℔iij
Exhibe in uſum eumdem.

4. *Excitans.*

℞. *Rad. Imperator.*
Vincetox. ana unc. j.
Fol. Rutae,
Scordii, ana m. j.
Sem. contuſor. Bardan. drach. x.

Sem. contuſor. Cardamom. drach. iv.
Flor. Lavandul.
Centaur. min. ana unc. ij.
Cum aq. decoct. ℔iij.
Exhibe ut prius.

5. Singulari virtute emendans.

1. Glutinoſi. vid. *Attenuans.*
2. Acidi.
℞. *Sem. Sinapi* unc. ß.
Rad. Armorac.
Fol. Eryſimi,
—- *Naſturtii*, ana unc. ij.
Vaſe clauſo leviter decoct. ℔ij exhibe.
Sumat unc. ij. *quater de die.*
3. Alcali.
℞. *Rad. Oxylapath.* unc. j.
Fol. Trifol. Acetos. m. ij.
Rad. Acetoſell. unc. j.
Flor. Borrag. drach. xij.
Cum aq. decoct. leviter, ℔ij.
Exhibe in eumdem uſum.
4. Oleoſi.
℞. *Tamarind.* unc. ij.
Cryſtall. Tartari drach. vj.
Rad. Gramin. unc v.
Cum aq. decoct. ℔. ij. admiſce
Rob Sambuci unc ij.
Uſu idem.
5. Aperiens. vid. *Attenuans.*

6. Laxans. vid. §. 54. N. 4. *Decoct. humectans.*
7. Adſtringens. vid. §. 28. N. 4. Titul. *Decoct.*

Sect. 201.

Emollientia Alvi.

α. Jura carnis bubulae recent. pinguia.
β. Olera lenia Juri incocta. §. 35. N. 1.
γ. Emollientia & humectantia epota & injecta. §. 35. N. 3. §. 54. N. 4.
δ. Olea inprimis preſſa, recentia, Amygdal. dulc. Olivarum.

Laxantia alvi fere eadem emollientibus.

Ἐκκοπρωτικά.

α. Fructus maturi, horaei, acido dulces, pulpoſi, ſucculenti.
Alkekengi.
Baccae Ebuli.
-------- Sambuci.
Caricae.
Ceraſa hortenſia quaecumque.
Chamaemora.
Chamaerubi.
Fraga.
Jujubae.

Ma-

Mala Armeniaca, Perſica, Vulgaria.
Pruna hortenſia alba, caerulea,
------- Damaſcena, Gallica, Prignolenſia, rubra.
Ribeſia alba, nigra, rubra.
Rubi vulgares nigri.
------ Idaei albi, rubri.
Sebeſten.
Tamarindi.
Uvae vitis omnes ſpecies.
------- Gruinae.
------- Criſpae.
β. Horum ſucci recentes, & muſta.
γ. Caſſiae *unc.* ij.
Mannae *unc.* ij.
Tamarindi *unc.* ij.
Pulpae Tamarindor. *unc.* ij.
Succi Roſar. pallidar. *unc.* j.
Aloës roſati *gr.* vj.
Paſſulae. *unc.* iv.
Galban. *ſcrup.* ß.
Radic. Polypodii Quercini *unc.* iß.
Rhabarbari *ſcrup.* iß.
——— in infuſo *drach.* j.
Syrup. Althaeae Fernelii *unc.* iij.
------- Cichorei cum Rheo *unc.* iß.
------- Fumariae *unc.* ij.
------- Roſ. ſolutiv. *unc.* iß.
------- Violar. ſimpl. *unc.* ij.
Mellis ſimplicis in aqua dilut. *unc.* ij.
Pilulae Rufi. *ad gran.* vj.

Sect. 202.

Anodyna ſunt,

Quae cauſſas doloris tollunt, minuunt.

1. Diluentia. §. 54. N. 4.
2. Laxantia. §. 35. N. 1.
3. Humectantia. §. 35. N. 4.
4. Acre emendantia §. 66. 88.
5. Tumores diſtendentes reſolventia. §. 54. N. 4.

Narcotica ſunt,

Quae acumen ſenſus obtundunt; & ſunt

1. *Paregorica mitiſſima*, *ut*
Sem. Papaver. alb. contuſor. *unc* ij.
Syrup. capit. Papav. alb. *unc*. iß.
------- Diacod. *unc*. iß.
——— Florum Rhoeados. *unc*. iij.

Hinc varia commode parari, adhiberi tuto, queunt. V G.

Hauſtus mitiſſimus.

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhoead.* unc. iij.
Fabar. unc. j.

Aq.

Aq. ſtillatit. flor. Paeoniae,
Sambuci, ana unc. iß.
Tiliae unc. j.
Syrup. flor. Rhoeados unc. iß.
M.

Idem paulo magis hypnoticus.

℞. In praecedenti miſtura loco *Syrupi Rhoeados*, tantumdem *Syrup. Diacodii*, vel *Syrup. Capit. Papav. alb.*

Emulſio mitiſſima.

℞. *Amygdal. dulc.*
Strobil. ter. Pini,
Sem. Papav. alb. ana unc. j.
Cum *Aq. ſtillat. flor. Rhoead.* q. ſ.
F. S. A. Emulſio, cujus *unc.* x. admiſce *Syrup. flor. Rhoead.* unc. j.

Eadem paulo plus ſoporata.

℞. Loco *Syrupi flor. Rhoead.* eamdem doſin *Syrup. Diacodii* vel, *capit. Papav. albi*, in praecedenti Emulſione.

2. *Fortiora Narcotica*

Pilulae.

℞. *Opii puriſſimi* gr. ij.
F. Pil. iij.

Detur una pro doſi, repetendo poſt horam, ſi prior nihil effecit, ſic & tertia.

Pulvis.

℞. *Opii. puriſſ. parum ſiccati*, gr. ij.
Corall. rubr.
Sacchar. perlat. ana drach. ß.
M. F. Pulv. dividat. in doſ. iij.
Uſus idem, qui in Pilulis modo deſcriptus.

Conditum.

℞. *Opii, in pulverem redacti, praecedentis* doſin unam.
Mivae Cydoniorum drach. j.
M. F. Bolus.
Hic uſurpari, geminarique, poteſt eodem modo.

Hauſtus in Guttulis.

℞. *Opii, parum ſiccati*, drach. j.
Spir. Vini rectiſicat. unc. j.
F. Tinctura.
Doſ. gutt. xxx. ex.
Aq. ſtillatit. Meliſſae unc. ij.
Syr. flor. Rhoeados unc. ß.

Vel.

Vel.

℞. *Opii parum ſiccati* drach. j.
Sp. Aceti. unc. j.
F. Tinctura.
Doſ. gutt. xxx. *ex*
Aq. ſtillatit. flor. Rhoead. unc. ij.
Syrup. flor. Rhoead. unc. ß.
M.

Miſtura calida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. Vini rectif.* gutt. LXX
Syrup. Papav. albi drach. vj.
Aq. ſtillat. cortic Citrei,
Aurantior.
Cinnamom. ana unc. ij.
M.

Sumat. cochlear. I. *omni* ½ *hora, donec ſopiatur dolor.*

Miſtura Frigida.

℞. *Tinct. Opii cum Sp. aceti. pp.* gutt. LXXX.
Syrup. Moror. drach. vj.
Aq. ſtillatit. Borraginis,
Papav. erratici, ana unc. iij.
M.

In eoſdem uſus.

Emul.

Emulſio.

℞. *Sem Papav. alb. contuſ.* unc. ij.
Cum aq. decoct. Hord. F. Emulſio, cujus *unc.* x. admiſce
Syrup. Diacod. unc. iß.
Tinct. Opii cum Sp. Vini. rectif. gutt. xx.
Aq. ſtillat. Cinnamom. drach. ij.
cortic. Citrei drach. x.
Capiat unc. iß. *omni* ½ *hora, donec incipiat leniri dolor.*

Epithema.

℞. *Tinct. Opii in ſp. Aceti*, drach. iij.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci,
Roſarum, ana unc. iij.
Aceti Sambucini,
Roſacei, ana unc. ß.
M.
Cum pannis applicetur temporibus utrimque.

Juvat hic maxime parti dolenti demulcentia ita apponere, ut tollatur cauſſa, quae his aegris ſomnum arcet, qui eſt dolor in ipſa hac parte. Eo inprimis valent ſequentia tepide applicata, atque in eodem tepore bene conſervata tamdiu, donec dolor levatus erit.

Ca-

Cataplaſma.

℞. *Folior. recent. Papav. hortenſ.* m. j.
Hyoſcyami nigri m. ſs.
Althaeae m. iv.
Cum Lacte recenti decoct. ſub finem adimiſce
Farin. ſem. Lini unc. j.
Olei. recent. preſſ. ſem. Lini unc. ij.
F. S. A. Cataplaſma.

Fomentum.

℞. *Succum expreſſum ex Decocto prioris Cataplaſmatis, dilutius parato,* ℔iij.
Admiſce ſ. a.
Opii puri drach. ß.
F. Fomentum.

SECT. 204.

Balſami blandi Vulnerarii ad vulnera pura.

1. Balſami nativi
Copaibae.
de Gilead.
Liquidambar.
De Mecha.

Opobalſamum.
Palmae.
de Peru.
— Tolu.
— Terebinthina.

2. Balſami artificiales ſimplices.
Oleum rectificat. Cerae.
Terebinth. craſſum.
Lini.
Hyperici.
Roſarum.
Solani.
Trifol. odorat.
Butyrum recens.

3. Balſami artificiales compoſiti.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.
Ol Lini, vel *Olivarum*, unc. iv.
Leni igne coq. ad diſſolutionem Sulphuris integram.

℞. *Gumm. Elemi puriſſimi*, *minutiſſime conſciſſi*, p. 1.
Leni igne lente diſſolut. admiſce
Terebinth. Venet. purae, *nativae* p. 1.
Soluta per linteum trajice; tum admiſce
Medullae Bovin. coctae & ſeparatae a membranis, p. ij.
Eſt *Balſamus univerſalis* inſtar *Arcaei.*

℞.

℞. *Ligni Santali rubr.* ℔j.
Aq. communis ℔iv.
Coq. ſpatio ij. horarum; cola, inſpiſſa in Extractum ſpiſſum, cui admiſce
Sang. Draconis minutiſſimam in farinam redacti, drach. ij.

Hujus aliquantulum miſce *Balſamo praeſcripto*, donec habeat gratum rubrum colorem. Erit *Balſamus ruber.*

℞. *Ol. Olivarum* ℔iß
Lign. Santali rubr. unc. ß.
Coque leniter, donec Ol. ſaturate rubrum; tum fervidum cola per linteum, in eo ſolve ad ignem lenem
Cerae Citrinae ℔j.
Terebinth. opt. ℔iß.
Eſt inſtar *Balſami Lucatelli.*
Si ei admiſces
Balſam. Peru. unc. j.
Erit eo praeſtantior.

Uſus Omnium: Calefact. inſtilla Vulneri, ſuperpone plumaceolum balſamo tinctum, deliga ſemel ſingulis 24. horis.

SECT. 205.

Emplaſtrum defenſivum rubrum.

℞. *Ol. Roſac.*
Cerae alb. aná unc. vj.
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana unc. iß.
Roſar. rubr. pulveriſ. unc. ß.
M. Agita donec refrigefacta.

Emplaſtrum defenſivum Caeruleum.
——————— de Minio.

SECT. 207.

Digeſtivum.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. j.
Vitell. Ovorum N. I.
Exacte miſtis adde miſcendo
Mell. Roſarum unc. ſs.

Abſtergens.

℞. *Aloës,*
Myrrhae, } *minutiſſ. pulveriſat.*
Fol. Scord. } ana drach. ij.
Sapon. Venet. tenuiſſime raſi, drach. j.
Accurate contritis ſimul admiſce
Digeſtivi praeced. unc. iij.

Corrodentia.

1. *Mitiſſima.*
Alumen uſtum.
Cinis ligni viridis combuſti.
Mercurius dulcis.
——— albus praecipitatus.
Vitriolum album.
2. *Fortiora.*
Mercurius ruber praecipitatus.
Vitrioli Colcothar.
Trochiſci de Minio Vigonis.
3. *Fortiſſima.*
Butyrum Antimonii.
Lapis infernalis.
Mercurius ſublimatus corroſivus.
Oleum Tartari per deliquium.
Oleum Vitrioli.

Quo fortiora, eo prudentius uſurpanda.

℞. *Aloës*,
Myrrh. ana drach. j.
Sal. Tartari drach. ij.
Aq. comm. unc. ij.
M.
Coq. in Elixir.

Exſiccantia.

℞. *Aerugin.* unc. v.
Aluminis crudi unc. j.
Aceti fortis unc. vij.
Mellis puri unc. xiv.
Coq. in Unguentum.

Alumen leviter calcinatum.
Aqua Calcis vivae.
Lapis Haematitis.
Maſtiche.
Sanguis Draconis.
Sarcocolla.

Sect. 209.

Carnem generantia, Sarcotica dicta.

Balſami Vulnerarii. §. 204

℞.

℞. *Cerae citrin.*
Picis nigr.
Reſin. vulg. ana ℔ ß.
Ol. Lini ℔. ij.
M.

Eſt Baſilicon, ſeu Tetrapharmacum.

℞. *Cerae citrinae* unc. vj.
Olei florum Hyperic. infuſione parati, ℔ ij ß.
Leniſſimo igne fuſis adde
Reſinae Pini ſiccae, contritae,
Colophoniae vulgaris electae, ana unc. i ß.
Ubi ſimul fluunt, remota ab igne, per linteum trajectis admiſce
Terebinthinae Venetae purae unc. ij.
Baculo mota, ubi denſari incipiunt, inſperge
Maſtiches electae,
Olibani puri, ana unc j.
Croci tenuiſſime contriti drach. j.
Eſt Unguentum Aureum.

Sect. 212.

Emplaſtra tenacia.

℞. *Emplaſt. Diapalmae q. ſ.*
Ol. Olivar. parum.
Solve.

℞. *Picis vulgaris q. ſ.*
Extenſa ad linteum applicentur.

Sect. 217.

Cicatriſans, Epuloticum dictum.

Unguentum deſiccativum rubrum.
Diapompholyg.
Calcis.
Nutritum.
Album Rhaſis.
Emplaſtrum album coctum.
de Lapide Calaminari, ſeu griſeum.
— Minio rubrum.

Sparadrapum Gualtheri.
Colophonia ex Terebinth. cocta in farinam redacta.
Tus.
Olibanum.
Maſtiche.

CON-

CONTRA HAEMORRHAGIAM.

Sect. 218.

Corroſiva.

Vitriolum album.
Lapis Infernalis.
Oleum Vitrioli.

Adſtringentia.

1. *Quae vaſa contrahunt.*
Alcohol.
Sp. Terebinth.
Succus Cydoneorum recens immaturorum.
Sanguis Draconis
Crepitus Lupi.
Crocus Martis.
2. *Quae cruorem coagulant.*
Alcohol.
Spirit. Nitri.
——- Sulphuris.
Vitriolum calcinatum.
Sacchar. Saturni.
Granatorum cortex.
————— Flores.
Lapis Haematitis.

CONTRA DOLORES.

Sect. 228. & 229.

Vid. 202.

CONTRA CONVULSIONES.

Sect. 234. N. 2.

Vid. 66. 88.

Sect. 234. N. 4.

Tale eſt jus carnium recentium.

Sect. 235.

Antiſpaſmodica.

1. Laxantia.
2. Diluentia.
3. Reſolventia.
4. Abſorbentia.

La-

Lapis Cancrorum.
Margarita.
Ebur.
Cornu Cervi.
Sanguis Hirci.
Dens Apri.
Ungula Alcis, &c. §. 66. N. 5.

5. Opiata. §. 202.

SECT. 236.

Diluitur cruor coagulatus, extravaſatus, his, vel ſimilibus

℞. *Mell. commun.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. ij.
Sal. Marin. drach. iv.
Aq. Pluviae unc. xij.
M.

℞. *Sal. Ammoniac.*
Nitri ana drach. iij.
Urinae recent. ſani unc. xij.
Mell. commun. unc. ij.
M.

℞. *Aloës in aqua ſolutae, a foecibus reſinoſis rite depuratae, iterum leniter inſpiſſatae,* drach. iv
Ammoniaci ſalis drach. ij.

Boracis drach. ij.
Mellis puri unc. ij.
Aq. pluviae unc. ix.
Vini Gallici albi, unc. ij.
M.

Horum tepefactorum prudens injectio, lenis dein in loco cum ſanguine ibi ſtagnante conquaſſatio, diluit, reſolvit, a putredine praeſervat, egreſſum parat: unde ſummus horum uſus, ubi cruor extra vaſa elapſus, in magnis cavitatibus ſtagnat, cöit.

IN CAPITIS VULNERIBUS.

Sect. 247.

Ad Contuſa digerenda.

Valent, quae attenuant, diluunt, a putredine ſervant.

1. *Imponatur Unguent. hoc plumaccolis exceptum.*

℞. *Terebinth.* unc. ij.
Vitelli ovor. N. 1.

Exacte miſtis admiſce
Unguent. Baſilici unc. ij.
Aloës purae drach. iv.

2. *Huic ſuperponatur* Emplaſtrum *hoc*

℞. *Gumm. Galban. depurati, & dein cum Ovi vitello ſubacti*, unc. iv.
Cerae citrin. unc. ij.

Ol.

Ol. Hyperici drach. iij.

M.

3. *Tandem huic apparatui ſuperadde hoc* Fomentum *pannis laneis calidis exceptum, expreſſum, quantum ferri poteſt calidiſſime adplicatum.*

℞. *Fol. recent. Rutae,*
Scordii, ana m. ij.
Flor. Centaur. min.
Sambuci,
Roſarum, ana unc. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* xxx. admiſce
Sp. Vin. unc. v.
Sapon. Venet. drach. ij.

Sect. 252. N. 2.

℞. *Sp. Vini ſemel rectificat.* unc. j.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. ß.
Maſtiches pulveriſat. drach. iij.
In Phiala alta coctum ſerva uſui.

Sect. 279.

Purgatio hic conducens,

Aquam purgans, nec acriter tamen irritans.

℞. *Scammon. Syriac. pur. gr.* xiv.
Sp. Reginae Hungariae drach. ij.
In mortario vitreo S. A. tritis, & a faece ſeparatis, admiſce
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
F. Hauſtus.

℞. *Radic. Jalapp. pulv.* drach. j.
Sacchari puri drach. ij.
In mortario vitreo diu tritis admiſce ſenſim, & diviſim,
Aq. pluviae unc. iij.
F. Emulſio S. A. cui dein affunde
Syrup. Rhei unc. ß.
F. Hauſtus.

Sect. 281. N. 2.

Attenuans, diluens, aquoſum, hic bonum.

℞. *Lign Santal. alb.* unc. ß.
Citrini unc. j.
Saſſafras unc. ß.
Folia Rutae m. ß.
Agrimon. m. j.
Flor. Stoechad. Arab.
Lavandul. ana drach. ij.
Rad. Foeniculi,
Petroſelini,
Ruſci, ana unc. j.

Cum

Cum aq. decoct vaſe clauſo ſpatio $\frac{1}{4}$ horae ℔iv. exhibe.
Sumat unc. ij. *omni ſemihorio, ſorbendo.*

SECT. 281. N. 3.

Vid. 247. N. 2. 3.

SECT. 295.

De his Remediis ſingulatim in Hiſtoria horum morborum.

CONTRA VULNERA THORACIS.

SECT. 303. N. 3.

Vid. 236.

CONTRA VULNERA ABDOMINIS.

SECT. 315.

Fomentum idoneum hic.

℞. *Inteſtin. pur. Animalis junioris q. ſ.*
Coq. in aq. q. ſ. ſpatio $\frac{1}{16}$ horae; dein adde

Flor.

Flor. Chamaemel.
Lavand.
Centaur. ana. m. ß.
Fol. Menth. m. j.
Stent deinde in infuſione, per $\frac{1}{16}$ horae.
Tum Decoctum inſerviat pro Fomento, cum pannis applicando.

Extemporaneum.

Sit Lac recens tepidum.

SECT. 319.

Fotus.

Vid. 315.

SECT. 320.

Clyſma.

℞. *Mell. commun.* unc. iij.
Sal. maris drach. j.
Aq. decoct. Hord. unc. vij.
M. F. Clyſter.
Mane, & veſperi, primis tribus a vulneris inflictu diebus, injiciendus.
Diaeta ſit ex ſolo jure carnium, cum pauxillo ſalis.

AD CONTUSA.

Sect. 334.

Purgatio fortis nec inflammans.

℞. *Agarici* drach. ijß.
Sal. Polychreſt. ſcrup. j.
M. F. P.

℞. *Ebuli, vel Sambuci, corticis medii, recent.* unc. j.
Conterendo cum aq. pluv. deinde parum coquendo, tandem exprimendo,
F. Hauſtus unc. iv.

℞. *Jalapp. pp. ut Sect.* 279.

℞. *Jalappae radic. pulv.* drach. iß.

℞. *Mechoacann. rad. pulv.* drach. ij.

℞. *Soldanellae recentis fol.* unc. j.

℞. *Agarici* drach. ij.
Fol. Sennae, drach. iij.
Rad. Mechoacan. drach. j.
Tamarind. unc. ij.
Conſciſſa & contuſa macera in aq. pluviae ſpatio $\frac{1}{2}$ horae, dein ebulliant, leniter, ſpatio $\frac{1}{8}$ horae, tum Decocti percolati *unc.* ix. admiſce

Sal. prunel. drach. ß.
Syrup. Roſ. ſolut. cum Senna, drach. ix.
Capiat unc. j. *omni ſemihora, donec purgetur ſatis fortiter.*

Minori forma idem efficere.

℞. *Scammon. Syriac.* gr. xiij.
Stib. diaphoret. gr. xx.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
Exacte contritis admiſce
Aq. ſtillat. Cichorei unc. ß.
F. Hauſtus.

Fomentum ad Contuſa.

℞. *Rad. Bryon. alb.* unc. ij.
Ariſtoloch. rotund. unc. j.
Fol. Rutae recent.
Sabinae ana m. j.
Flor. Tanacet.
Chamaemel.
Matricar. ana unc. j.
Cepar. recent. unc. vj.

Cum aqua, vaſe clauſo, in gradu caloris fere ebullientis digere, per horae dimidium, dein uno momento ebulliant; tum ſucci per pannum fortiter expreſſi *unc.* xxv. admiſce
Farin. Lini. unc. ß.

Ebulliant denuo parum: tum toti Decocto frigefacto admiſce

Sp.

Sp. vini Theriacal. unc. ij.
Sal. Ammon. unc. j.
Applicetur pannis laneis.

Cataplaſma ad Contuſa.

℞. *Ingredientia eadem.*
Praepara in Cataplaſma; ſub finem admiſce
Farin. Lini q. ſ.
Galban. in vitello ovi ſoluti, unc. j.
Ol. Chamaemel. unc. iß.

Emplaſtrum ad eadem.

℞. *Rad. Bryon. in farinam redact.* unc. ij.
Flor. Sulphur. unc. j.
Mercur. nigr. drach. iij.
Galbani puri & S. A. ſoluti, unc. iv.
Emplaſtr. de Melilot. unc. ix.
Ol. Chamaemel. q. ſ.
Ut F. Emplaſtrum.

Bona hic

Emplaſtra de Galbano. ſeu Ceratum Matricale. vel Antidotar. correctius Gandavenſe.
---------- --- Baccis Lauri Meſue.
---------- --- Betonica.
---------- --- Cumino.
---------- Cephalicum.
---------- Diachyl. cum gumm.

Emplaſtrum Diaphoreticum.
---------- --- Iſchiadicum.
---------- --- de Meliloto.
---------- ------ Mucilaginibus.
---------- --- Oxycroceum.
---------- --- de Ranis.
---------- ------------ cum Mercurio.

Reſolventia interna.

Vid. in §. 54. N. 4.

Sudorifera ſunt,

1. Diluentia calida epota; §. 54. N. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3.
5. Calor externus humidus ad cutim determinatus.

Diuretica ſunt.

1. Diluentia frigida & tepida epota; §. 54. N. 4.
2. Reſolventia interna; §. 54. N. 4.
3. Stimulantia in primis Salina, Saponacea; §. 75. N. 5.
4. Laxantia; §. 35. N. 3. in primis Fotu, Clyſmate, renibus applicata.
5. Calor renibus, hypogaſtrio, perinaeo, appli-

plicatus, frigore vero reliquo corpori ſimul dato, paulo magis ſolito.

Sect. 336.

Vid. 88. N. 1. & 35. N. 1.

IN INFLAMMATIONE.

Sect. 396. N. 2.

Purgatio Antiphlogiſtica.

Cremor Tartari. *drach.* vj.
Cryſtall. Tart. *drach.* vj.
Ipſe Tartarus. *drach.* vj.
Sal. Polychreſt. *ſcrup.* v.
Pulp. Tamarind. *unc.* iij.
Tamarindi. *unc* iv.
Rob Sambuc. *unc.* iv.
Rhabarbari *drach.* iß.

℞. *Rhei electi* drach. j.
Sal. Polychreſt. ſcrup. iß.
Syrup. Cichor. cum Rheo, unc. j.
S. A. accurate contrita ſimul dilue in
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. unc. ij.
Cinnamom. drach. ij.
F. Hauſtus.

R. *Tamarind. elect. pulp.* unc. ij.
Cryſtall. Tart. minutim pulveri. drach. iij.
M.

Capiat omni $\frac{1}{8}$ *horae* drach. j. *donec commode purgetur.*

℞. *Fol. Senn. ſine ſtipit. elect.* drach. ij.
Agarici optim. drach. j.
Tamarind. elect. unc. ij.

Cum *aq. ſtill. fl. Samb.* vaſe clauſo decoque ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, tum Decocti per pannum expreſſi *unc.* v. admiſce
Nitri puri drach. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
F. Hauſtus.

℞. *Fol. Sennae* drach. iij.
Tamarind. unc. ij.
Agarici drach. iij.

Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horæ, pint. 1. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. j.

Capiat unc. j. *omni ſemi hora, donec purgetur.*

Reliqua vid. §. 334.

SECT.

SECT. 396. N. 4.

Epiſpaſtica

Conſtant Attrahentibus ad locum: §. 135. N. 4.
Derivantibus eo: §. 135. N. 4.
Propellentibus ab illo: §. 135. N. 4. & §. 75. N. 5.

Veſicantia.

Vid. §. 75. N. 6.

SECT. 396. N. 5.

Medicamentum diluens & refrigerans ſimul, in hoc caſu.

℞. *Rad. Acetoſae* unc. ij.
Gramin.
Scorzoner. ana unc. iij.
Fol. Becabung.
Acetoſellae,
Agrimon. ana m. j.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{8}$ horæ, adde
Flor. Borragin.

Bu-

Bugloſſ.
Roſar.
Violar. ana pug. j.
Stent in digeſtione, vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{8}$ horae, tum depurati pint. iij. admiſce
Nitri puri drach. ij.
Rob Samb. unc. iij.
Capiat unc. iij. *omni hora diei.*

℞. *Aq. ſtill. flor. Sambuci* unc. xv.
Rob Sambuci unc. ij.
Nitri puri drach. j.
M.
Capiat unc. j. *omni hora.*

℞. *Semin. contuſ. Bardan.* drach. iv.
Petroſelini drach. vj.
Cichorei unc. j.
Cum *Aq. ſtillat. Petroſelini*
F. Emulſio, cujus *unc.* xij. admiſce
Nitri puri drach. j.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. j.
Capiat unc. j. *omni hora.*
℞. *Stibii diaphoret. non ablut.* drach. j.
Lapid. Prunell. drach. ß.
Rad. Zedoar. ſcrup. j.
M. F. P. dividendus in vj. doſ.
Capiat unam *omni trihorio ex Ptiſana.*

Sect. 398. N. 1.

Liquidum tenue Aromaticum, calide potandum.

℞. *Ligni Santali albi,*
citrini,
rubr.
Rad. Carlinae ana unc. j.
Petroſelini,
Foeniculi, ana unc. iij.
Ononidis unc. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horae adde
Ligni Saſſafras raſi unc. ij.
Fol. Betonic.
Rutae,
Scabioſae,
Tuſſilaginis, ana m. j.
Stent in digeſtione fervida, ſpatio ½ horae, clauſo vaſe, tum puri liquoris ℔v exhibe
Sorbeat omni hora unc. ij. *fervidas.*

Sect. 398. N. 1. 2. 3.

Vid. §. 107. ad 144.

AD ABSCESSUS.

Sect. 403. N. 1. 2.

Maturantia in Pus.

1. Gumm. Aromatica ſimplicia.
   Ammoniacum.
   Bdellium.
   Elemni.
   Galbanum.
   Opopanax.
   Sagapenum.
2. Emollientia, laxantia, humectantia, §. 54. N. 4.

Formulae.

℞. *Farin. Secales* unc. iv.
Aceti drach. ij.
Gumm. Galban. in vitello ovi ſolut. unc. j.
Cum aq. decoct. in Cataplaſma, adde ſub finem
Ol. Lil. alb. unc. j.
F. Cataplaſma.

℞. *Fol Acetoſ. recent.* m. iv.
Butyri inſulſi unc. j.

Ad

Ad ignem leniter decoctis parum, adde
Fermenti panis unc. ij.
Gumm. Sagapen. in vitello ovi ſolut. drach. iv.
F. S. A. Cataplaſma.

℞. *Mellis, ad ſpiſſitudinem paulo majorem cocti,* unc. iv.
Ceparum ſub cineribus aſſatar. unc. iij.
Ficuum pinguium unc. iv.
Cum pauxillo aq. S. A. decoct. in Cataplaſma, adde
Farin. Lini unc. ß.
F. Cataplaſma.

℞. *Avenae excorticat.* unc. j.
Farin. Lini recentis unc. ij.
Bulbor. Lil. albor. unc. iij.
Flor. Althaeae unc. j.
Cum lacte recenti decoctis S. A. adde
Butyri inſulſi unc. ij.
F. Cataplaſma.

Sect. 403. N. 3.

Uſus Decocti §. 398. N. 1. huic propoſito *Motum excitat ſufficientem.*

Sect. 409.

℞. *Fermenti panis acris* unc. ij.
Sapon. Venet. raſi drach. ij.
Mellis unc. ß.
Ol. Chamaemel. infuſ. drach. ij.
M. F. S. A. Cataplaſma.

Profunt & praeſcripta §. 403. N. 1. 2.

Sect. 412.

℞. *Cinerum clavellat.* unc. iv.
Calcis vivae Leodienſis unc vj.
Contuſa miſce; dein in loco humido liqueſcant: filtra, inſpiſſa; fuſa, ad ignem validum in crucibulo, effunde in lapillos, caute, in vaſe ſicco bene obturato aſſervandos.

Horum pauxillum abraſum, plumaceolo exceptum, adplicetur ſpatio duarum horarum, dein applica, deterſo priori, Butyrum.

Butyri Antimonii *pauxillum imponatur apici protuberantis apoſtematis.*

Aut teneatur Lapis infernalis *eidem apici aliquamdiu applicatus.*

IN FISTULIS CURANDIS.

Sect. 415.

Digeſtiva liquefacta.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ij.
Vitell. Ovorum unc. j.
S. A ſubactis, admiſce
Mellis commun. unc. ij.
Sp. Vini commun. drach. iv.
Aq. commun. unc. iv.
Calefactum & probe miſtum injice.

Vel.

℞. *Balſami Arcaei.*
Vitell. Ovorum ana unc. j.
Miſta dilue in
Sp. Vin. commun. unc. viij.
Uſus, ut prioris.

Deterſiva.

℞. *Mellis Roſar.* unc. ij.
Elixir. propr. cum ſale Tartari pp. unc. ß.
Lixivii barbi-tonſor. unc. viij.
M.

Vel.

℞. *Rad. Ariſtoloch. major.* unc. ij.
Fol. ſicc. Scordii unc. j.
Baccar. Junip. contuſ. unc. j.
Cum ſp. vini debili decoct. in phiala alta, ſpatio 1. horae, *unc.* xx. admiſce
Sapon. Venet. unc. j.
Uſus, ut prioris.

Ubi pura Fiſtula, hanc conſolidat ſequens

Injectum.

℞. *Ol. infuſi Hyperici* unc. iv.
Aloës,
Myrrhae,
Olibani, ana drach. ij.
Coquendo leniter, miſta ſubige cum
Vitelli ovorum unc. ij.
Dein, calefacta parum, in Fiſtulam puram injice.

IN GANGRAENA.

Sect. 434. N. 1.

Spiritus excitans in Gangraena a cauſſa calida, temperie alcalina.

℞. *Succ: rec. expreſſi Citrei* unc. ij.
Aurantior. unc. j.
Syrup. recent. Moror. unc. ij.
Aq. ſtillat Citrei totius unc. iv.
Meliſſae unc. ij.
Cinnamomi unc. j.
Vini Rhenani unc. vj.
Addito, ſi opus, *Saccharo.*
M.
Bibat unc. j. *omni hora vel & ſemi hora.*

Vel.

Rob Ribeſiorum,
Berberis, ana unc. ij.
Sp. Salis drach. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſae unc. vj.
Vini Rhenani unc. x.
M.
Capiat unc. j. *omni hora.*

Si frigida laborat Gangraena, temperies phlegmatica vel acida.

℞. *Sal. vol. oleoſi* drach. iij.
Elixir. propr. cum ſale Tartari pp. drach. ij.
Aq. ſtillat. vitae Matthioli unc iij.
Corticis Citrei unc. vj.
Syrup. 5. rad. aperient.
Artemiſiae Fernelii ana unc. j.
Confect. Alkermes completae drach. ij.
M.

In uſum eumdem.

Sect. 434. N. 2.

In Temperie Acida, §. 66. N. 12.
——————— Alcalina, §. 88. N. 5. 6.

Sect. 434. N. 3.

In caſu alcaleſcente calido.

℞. *Vini Rhenani* ℔j.
Cinnamom.
Caryophyllorum,
Fol. Maceris,
Nucis myriſticae, ana drach. ij.
Coq. in phiala alta vitrea, in arena.
Hoc Decocto imbue panem toſtum.

In caſu acido, frigido.
℞. *Sal. vol. oleoſ.* unc. ß.
Sp. cortic. Citrei unc. ij.

Sp.

Sp. Lavandulae,
Menthae, ana unc. j.
Theriacal. unc. ij.
M.

Atque hoc toſtum panem imbue.

Sect. 435. N. 2.
Fomentum ad Gangraenam.

℞. *Fol. recent. Rutae* m. iv.
Malvae m. ij.
Alliariae m. j.
Farin. Lini unc. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ℔iv. admiſce
Sapon. Venet. drach. ij.
F. Fomentum.
Laneis pannis applicandum.

℞. *Aceti Sambuci* unc. ij.
Aq. flor. Sambuci unc. x.
Salis Ammoniac. drach. ij.
Vini albi Gallici unc. vj.
M. pro Fomento.

Cataplaſma.

℞. *Flor. Sambuci*,
Meliloti,
Althaeae,
Chamaemel.
Calend. ana unc. iij.

Cum aq. decoct. in Cataplaſma adde, ſub finem,

Farinae Lini unc. j.
Ol. Lini unc. iß.

Sect. 438.

Condimentis talibus materiam praebent

Sal Ammoniacus.
Borax.
Gemmae.
Nitri.
Maris.
Regeneratus reſiduus a deſtillatione Sp. ſal. Ammon.

Acetum deſtillatum.
Calendulae.
Dracunculi hortenſis.
Lavandulae.
Roſaceum.
Rutaceum.
Sambucinum.
Scilliticum.
Theriacale.

Sp. Nitri.
Salis.
Sulphuris per Campanam.
Vitrioli.
} ſimplex, vel, cum triplo Alcoholis, dulcis.

Vina, Rhenana inprimis.

Aromata hic fere propria.

Abrotanum.
Abſinthium.
Alliaria.
Angelica.
Balſamita.
Carduus benedictus.
Centaurium minus.
Chamaedrys.
Dictamnus Creticus.
Geranium Robertianum.
Lavandula.
Majorana.
Marrubium album.
Myrtus.
Origanum.
Polium.
Pulegium.
Roſmarinus.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Scordium.
Tanacetum.
Thuya.

℞. *Fol. Rutae*,
Scordii,
Abſinthii, ana unc. iv.
Menthae unc. j.
Cum *Aq.* & *Aceti.* ana q. ſ. decoct. vaſe clauſo, ℔iv. admiſce
Sal. Gemmae drach. iv.
Sp. vini theriac. unc. ij.
F. Fomentum.

℞. *Eadem.*
Coq. in Cataplaſma: ſub finem adddendo
Sal. Ammon. drach. iv.
Farin. Lini unc. ij.
Ol. infuſi Rutae unc. iß.
F Cataplaſma, tempore uſus irrorandum *Sp. vini Theriac. vel Sp. vini Camph. tantillo.*

Sect. 448.

Liquor talis.

℞. *Aceti Dracunculi hortenſ.* unc vj,
Roſac. unc. ij.
Sp. vini theriacal. unc. iv.
Sal. marini unc. j.
Aq. decoct. Scordii unc. xij.
M.

Eſcha-

Eſcharae Gangraenoſae emolliendae optima haec.

℞. *Fol. Scord.* m. ij.
Malvae m. j.
Fl. Lavand.
Althaeae ana unc. j.
Cum *Aceto* decoct. in Cataplaſma, admiſce
Farin. Lini unc. iij.
Ol. Lini unc. j.
Sal. Ammon. drach. j.

Unguentum Aureum.
Baſilicon.

SECT. 450.

Cataplaſma tale.

℞. *Fol rec. Abrotan. mar.*
Abſinth. Pontici,
Rutae hortenſ.
Scordii,
Alliariae,
Eupator. cannab.
Marrub. alb.
Nicotianae, ana m. ß.
Hyoſcyami m. j.
Flor. Calthae terreſtr.
Centaur. min.
Meliloti,

Matricariae,
Tanacet. ana unc. ij.
Althaeae,
Papav. errat. ana unc. j.

Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{4}$ horae, admiſce.

Farin. Lini unc. iv.
Ol. infuſ. Rutae unc. ij.
Aceti theriac.
Sp. vini theriac. ana unc. j.
Sal. Ammon. drach. j.

SECT. 456.

℞. *Aq. ſtillat. Theriac*. unc. j.
Prophylact. Sylvii drach. vj.
Vitae Matthiol. unc. j.
Rutae unc. ix.
Syrup. Artemiſ. Fernelii,
Radic. 5. aperient. ana unc. iß.
Elixir. propr. cum ſale Tartari pp. drach. ij.
M.

Capiat cochleare j. *omni* $\frac{1}{2}$ *horae*: *ſuperbibendo* unc. unam *vel* alteram *ſequentis*

℞. *Aq. decoct. Hordei* pint. ij.
Vini Gallici pint j.
Zingiber. pulveriſ. drach. ij.
Syrup. Botryos unc. iij.
M.

AD

AD SPHACELUM.

SECT. 462.

Acre Lixivium.

℞. *Calc. viv. ex ſaxis exuſtis*, *p*. I.
Hanc tege
Cinerum clavellat. p. iij.
In loco ſubterraneo liquefacta, filtrataque, ſerva.
Aut & ipſa Calx viva, tenuiter in pollinem acta, inſpergi poterit.

Sed & pulcherrimae ſeparationes fiunt, ſi eſcharae mortuae applicatu putrefacientis remedii mollitae, in tabum ſolutae, difluentes a ſana parte recedunt; dum interea vivae partes fotu vivifico animantur. *Vid*. 435. N. 2.

SECT. 469. N. 5.

℞. *Ol. ſtillat. Cinnamom*. gutt. ij.
Caryophyll. gutt. j.
Cort. Citrei gutt. ij.
Sacchari puri drach. ij.
F. S. A. Elaeoſaccharum, cui admiſce

Co-

Corall. rubr. drach. j.
Laud. puri gr. ij.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.

Capiat unam *hora una ante actionem*, &, *ſi nihil ſopivit*, *alteram* $\frac{1}{4}$ *horae ante eamdem.*

Sect. 471. N. 5.

℞. *Sang. Draconis* drach. j.
Sarcocoll. drach. ij.
Lapid. Haematit. drach. ß.
Bol. Armen. drach. viij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus.

℞. *Farin. volatil. in molendinis, vel piſtrinis, collectae* unc. iv.
Colcothar. Vitrioli, fortiter exuſti & edulcorati, drach. ß.
M. exacte.

℞. *Fungi Lycoperdi dicti bene maturi, atque ſicciſſimi, collectum pulverem, eum vulneri inſperge, mox aperti interiorem ſuperficiem applica.*

IN

IN COMBUSTIONE.

Sect. 480.

Fotus.

℞. *Aceti Lithargyrii* unc. ij.
Vini Gallici unc. xij.
Aq. ſtillatit. flor. Sambuc. unc. xiv.
M.

℞. *Flor. Sambuci,*
Meliloti,
Althaeae, ana unc. j.
Cum aq. decoct. & expreſſis, ℔ j ß. admiſce
Sp. vini Theriac. unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. j.
Sal. maris drach. j.
Linteis calidis applicetur.

Cataplaſma.

℞. *Fol. Malv.*
Biſmalv. ana m. ij.
Flor. Melilot. unc. ij.
Cum aq. decoct. ſub finem admiſce
Farin. Lini q. ſ.
Sp. vini Theriac. unc. j.
Ol. Lini unc. ß.
F. Cataplaſma.

AD SCIRRHUM.

Sect. 490. N. 1.

Fotus ad Scirrhum.

℞. *Flor.* *Althaeae.*
Chamaemel.
Melilot.
Sambuc. ana m. j.
Centaur. min. m. ß.
Fol. *Abſinth.*
Marrub. alb.
Rutae,
Sabinae, ana m. j.
Rad. *Bryon. alb.* unc. iv.
Angelic. ſativ. unc. j.

Cum aq. decoct. vaſe clauſo, & per pannum expreſſ. ℔iv. admiſce
Sp. vini Theriac. unc. iv.

Applicetur pannis laneis ad cutim nudam, ſuperapponendo extrinſecus ſupra pannos veſicam Suillam expanſam, atque pauxillo olei prius inunctam.

Ca-

Cataplaſma.

Ex iiſdem coque cum ſ. q. Aq. Cataplaſma, ſub finem addendo
Gumm. Galbani, in vitello ovi ſubacti, unc. iij.
Farin Lini unc. ij.
Ol. Lini unc. iij.

Emplaſtrum ad Scirrhum.

℞. *Gumm. Ammon.*
Galban.
Sagapen.
Opopanac. ana unc. ij.
Leni igne in teſta ſoluta depura, tum admiſce accurate
Vitell. Ovorum, bene concuſſor. N. iv.
Cerae citrinae unc. ij.
Farin. rad. Bryon. alb. unc. iij.
Ol. infuſ. Rutae q. ſ.

Ut F. S. A. Emplaſtrum.

Sect. 490. N. 4.

Victus eſto ex Lacte recenti, Lacte ebutyrato, & Sero lactis.
Ex Jure carnium quarumcumque recentium de quadrupedibus & volatilibus.

Ex Frumentaceis, Avena, Hordeo, Milio, Phalaride, Secali, Tritico, Zea.

Ex Oleribus, §. 35. N. 1.

Ex Fructubus mitibus, maturis, horaeis, acido dulcibus, in primis coctis.

Ex Hordeatis, Panatellis &c.

Potus eſto Decoctum cx Rad. Chinae, Sarſaparillae, Lignorum Santalorum trium, &c.

Anodyna.

℞. *Semin. Papaver. alb. contuſ.* unc. ij.
Rad. Foenicul. unc. iv.
Flor. Papav. errat. drach. vj.
Fol. Malvae m. j.

Cum aq. decoct. vaſe clauſo, ſpatio $\frac{1}{4}$ horae, pint. ij. admiſce
Syrup. Papav. alb. unc. ijß.

Bibat ſubinde unc. iij. vel iv.

℞. *Spermat. Ceti,*
Corall. rubr.
Stibii diaphoret. non abluti ana drach. j.
Laudani puri gr. ij.

M. F. Pulv. tenuiſſim. dividendus in iv. doſ. aequales;

Quarum unam *capiat mane & veſperi, urgente dolore.*

Haec pro internis.

Ex-

Externe Fomentum.

℞. *Flor. Hyoſcyami,*
Meliloti,
Papaver. rhoead.
Sambuci, ana pug. j.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo, pint. iß. admiſce
Aceti Sambuci,
Roſac. ana unc. ij.
Sp. Vin. rectific. drach. iv.

Unguentum ad Litum.

℞. *Aceti Lithargyrii* unc. j.
Ol. expreſſ. ſemin. Hyoſcyami,
Papav. alb.
Roſar. infuſ. ana drach. ij.
F. S. A. Nutritum, cui ſub finem admiſce
Opii puri gr. vj.

Emplaſtrum.

Emplaſtrum de Minio.
Unguentum Diapompholygos.

℞. *Succi recent. expreſſi & puri,*
Fol. Hyoſcyami,
Papaver. hortenſ.
Phellandrii, ana unc. iv.

Leni igne coque, inſpiſſa, ſub finem admiſce

Cerae albae unc. viij.
Ol infuſ. Roſar. unc. j.

F. S. A. Emplaſtrum.

Vel.

℞. *Sacchar. Saturni,*
Ceruſſae,
Amalgam. Mercur. & Saturn. ana drach. ij.
Cerae albae unc. iv.
Ol. infuſ. Roſar. drach. iij.

M. F. Emplaſtrum. addi poteſt Cicut. vel Hyoſc.

IN CANCRO.

Sect. 507. N. 1.

Vid. *Emplaſtrum.* §. 490. N. 4.

Sect. 507. N. 2.

℞. *Reſin. Jalapp.* gr. vj.
Diagrydii gr. vij.
Stibii diaphoret. non ablut. gr. xxiv.

M. F. Pulv.

℞.

℞. *Mercur. dulc.* gr. xv.
Diagryd. gr. xij.
M. F. Pulv.
Capiat ſemel *in ſeptimana.*

Sect. 507. N. 3.

Decocta ex Bardana.
China.
Foeniculo.
Petroſelino.
Sarſaparilla.
Scorzonera.

Vel.

℞. *Antimon. diaphoret. non ablut.* gr. viij.
Sperm. Ceti drach j.
M. F. Pulv. divid. in ij. doſ.
Sumat unam *mane & veſperi.*

Sect. 509.

Fomenta & Litus.

℞. *Aq. ſtillat. Papaver. Rhoead.*
Roſar.
Sambuci, ana unc. ij

Sac-

Sacchar. Saturni drach. j.
Tinct. Opii drach. j.
Sp. Vini Theriacal. drach. ij.
M.

℞. *Aceti Lithargyrii* drach. vj.
Ol. Roſacei drach. iv.
F. Nutritum.

IN MORBIS OSSIUM.

Sect. 529. N. 1.

℞. *Ligni Guajaci virid. ponderoſ. raſi*, unc. x.
Sal. Tartari drach. ß.
Cum aq. comm. ℔vj. ſpatio xxiv. horar. digeſtum in diplomate, decoque ſpatio 2. horar. ſub finem admiſcendo
Sp. vin. rectific. unc. iv.
Ebulliant iterum parumper, tum exhibe. Super reſiduo decocti novae aq. ℔iij. affuſaę ebulliant, per iv. horas.

Prioris decocti unc. iv. *ſumat, quater de die, vacuo ſtomacho: mane hora ſeptima, dein hora undecima, iterum quarta pomeridiana. & ultimo hora ſeptima veſpertina.*

Altero Decocto utatur pro potu quotidiano.

Sic ex ligno Juniperino, Saſſafras, Buxi, Quercino, &c. Decoctum fieri poteſt.

Lintea his decoctis madida Fomenta ſunto.

IN

IN CURATIONE FEBRIUM IN GENERE.

Sect. 599.

Vid. 28. N. 1. 4.

Sect. 603.

Fomentum tale.

℞. *Semin. Pomor. Cotoneor.* N. vj.
Cum *aq. ſtillat. flor. Roſar.*
Sambuc. ana unc. iij.
F. S. A. Emulſio, cujus puro liquori admiſce
Sp. Vin. rectific. unc. ß.
Tinct. Opii drach. j.

Unguentum Aureum.
Baſilicum.
Diapompholyg.
Nutritum.
Populeum.
Roſarum.

SECT. 605. N. 1.

Ptiſanae.
Decoctum laxans.

SECT. 605. N. 2.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxv.
Nitri puri drach. j.
Vini Rhenani unc. vj.
Rob Ribeſior.
Sambuci, ana unc. ij.
M.
Capiat omni $\frac{1}{4}$ *horae.* unc. j. *vel* ij.

℞. *Aq. ſtillat. Cichorei,*
Fumar.
Meliſſae, ana unc. iij.
Sp. Salis comm. drach. j.
Syrup. Moror. unc ij.
Nitri puri drach. ß.
M.
Capiat. cochlear. j. *omni ſemihoriô.*

℞. *Cryſtall. Tartari* drach. ij.
Nitri puri drach. ß.
M. F. Pulv.

Ca-

Capiat ſcrup. ß. *omni trihorio ex Ptiſana.* Reliqua vide in Cap. *de Putredine Alcalina & de Exceſſu circulationis.*

Sect. 605. N. 3.

℞. *Herb. rec. Majoran.*
Menth. criſp.
Origani,
Roriſmar. ana m. ij.
Flor. Chamaemel. Roman.
Roſar. rubr.
Tanacet.
Lavand. ana m. j.
Mari Syriaci m. ß.
Rad. Irid. Florent.
Angelic. ſativ.
Imperat. ana unc. iij.
Raſur. lign. Saſſafr. unc. ij.
Semin. contuſ. Celeri unc. iij.
Conſciſſorum F. Pulv.
Spargendus in loco ubi aeger eſt.

Sect. 605. N. 10.

Vomitoria lenia.

℞. *Aq. decoct. Hord. levis* unc. xxxvj.
Oxymell. ſquillit. unc. iij.
Tart. vitriolat. non acidi drach. ij.
M.
Capiat unc. ij. *omni ſemihorio.*

Vel.

℞. *Rob Samb.* unc. iij.
Aceti ſquillit. unc. j.
Aq. ſtillat. Meliſſ. unc. vj.
M.
Capiat unc. ß. *omni ſemihorio.*

℞. *Tartar. Emetici* gr. v.
Pro una doſi.

℞. *Vini Emetici* unc. jß.
Pro una doſi.

℞. *Rad. Ypecacuanh. alb.* ſcrup. j.
F. Pulvis.
Pro una doſi.

℞. *Rad. Ypecacuanh. pulveriſ.* ſcrup. IV.
Cum *Vini albi* unc. iij. Coque in phiala alta per hor. quatuor.
Colaturam exhibe pro una doſi.

Vel.

℞. *Fol. recent. Aſari conſciſſ.* N. v.
Cum aq. fervida infuſis ſpatio $\frac{1}{2}$ horae abſque ebullitione,
Succum expreſſum exhibe pro una doſi.

Sect. 610.

Clyſma refrigerans.

℞. *Nitri puri* drach. ij.
Mell. Roſar. unc. j.
Seri Lactis recent. unc. xij.
M.

Vel.

℞. *Aceti comm.* unc. j.
Nitri nativi drach. iij.
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senna unc. ij.
Aq. decoct. Hord. unc. ix.
M.

Vel.

℞. *Lact. Ebutyrati* unc. x.
Syrup. Roſ. pallid. unc. ij.
M.

Vel.

℞. *Decocti comm. emollient.* unc. xj.
Nitri puri drach. iij.
Mell. Mercurial. unc. jß.
M.

SECT. 611.

Medicamenta in Languore Febrili.

℞. *Oxymell. ſquillit.* unc. iij.
Sp. vitæ Matthiol. drach. iij.
Aq. ſtillat. Menthae unc. iv.
Cinnam. unc. j.
M.

Capiat unc. j. *omni hora.*

℞. *Diaſcord. Sylvii* ſcrup. jß.
Theriac. Androm. drach. jß.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. ij.
Aq. ſtillat. Cardui bened. unc. vj.
M.

In eumdem uſum.

℞.

℞: *Confect. Alkerm.* drach. j.
Zingib condit. drach. vj.
Rad. Contrajerv.
Serpentar. Virgin. ana drach. j.
Syrup. 5. radic. aperient. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *omni quadrihorio.*

℞. *Pulv. Comitiſſae Kent.* ſcrup. jß.
Detur omni quadrihorio.

℞ *Zingib. alb.*
Cortic. Winteran.
Rad. Zedoar.
Contrajerv.
Serpent. Virgin. ana drach. j.
Trochiſci de Viperis. drach. ij.
M. F. Pulv. tenuis divid. in doſes *ſcrup.* ß.
Capiat unam *omni quadrihorio.*

℞. *Sal. Card. bened.* drach. ß.
C. C. alb. drach. j.
Corall. rubr. ſcrup. ij.
Ol. ſtillat. Cinnam.
Cortic. Citrei ana gutt. iij.
M. F. Pulv. divid. in x. doſ.
In eoſdem uſus.

Sect. 614.

Amara lacteſcentia frigida.

Chondrillae.
Cichorea.
Hieracia.
Intubi.
Lactucae.
Scorzonera.
Sonchi.
Taraxaca.
Tragopogona.

IN FRIGORE FEBRILI.

Sect. 625.

Potus in Frigore Febris ſumendus.

℞. *Aq. decoct. Hord.* unc. xxx.
Nitri puri drach. ij.
Oxymell. ſimpl. unc. iij.
Aq. ſtillat. Caryophyll. arom. unc. ij.
M.

Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{4}$ *horae, calide valde ſorbendas.*

℞.

℞. *Quatuor. Sem. frigid. maj.*
min. ana drach. ij.
Cum aq. F. Emulſio, cujus ℔iij. admiſce
Aq. ſtillatit. Foeniculi unc. iv.
Sal. Prunell. ſcrup. ij.
Syrup. 5. *Rad. aper.* unc. ij.
Violarum unc. ß.
Uſus idem.

℞. *Aq. ſtillatit. Borragin.* ℔j.
flor. Roſar unc. j.
Sambuc. unc. viij.
Cinnam. unc. jß.
Sp. vitae Matth. unc. ß.
Syrup. Artemiſ. Fernel. unc. ij.
M.
Uſus ut ſupra.

Decoctum Coffe.
----------- Ligni Saſſafras.
----------- ------ Santali.
& ſimilia hic valent, in primis ſi pauxillum Aromatis circa finem addis.

℞. *Ligni Santali albi,*
citrin.
rubr. ana unc. j.
F. Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horae, tum adde
Radic. Foenic. unc. iv.
Raſur. Saſſafr. unc. ij.
Glycyrrhizae unc. ß.

Ebulliant iterum uno momento; dein Decocti ℔iv. exhibe
In eumdem uſum.

IN ANXIETATE FEBRILI.

SECT. 634.

Vomitoria in Febre commoda.

℞. *Oxymell. Scillit.* unc. iij.
Aq. ſtillat. Cichorei unc. v.
M. pro Hauſtu

℞. *Fol. Aſari recent.* N. viij.
Cum *Aq. ſtillat. Card. bened.*
F. Infuſio, ſpatio quatuor horarum; dein,
Expreſſae Tincturae unc. v.
Exhibe pro Hauſtu.

℞. *Vitrioli alb.* gr. xxv.
F. Pulv.
Ex pauxillo Cereviſiae hauriendus.

Purgantia in Febribus.

℞. *Cryſtall. Tart.* drach. v.
Ex ſero lactis tepefacto.

℞.

℞. *Cryſtall. Tartar.* drach. ij.
Sal. Prunell. gr. xij.
Polychreſt. gr. xvj.
M. F. Pulv.

℞. *Scammon.* gr. vij.
Cum *Aq. ſtillat. Cichor.* unc. ß.
F. S. A. Emulſio, cui adde
Syrup. Roſ. ſolutiv. cum Senna drach. xij.
F. Hauſtus.

℞. *Tamarind.* unc. iij.
Agaric. trochiſc. drach. iij.
Fol. Sennae drach. j.
Scrophular. maj. aquat. unc. ß.
Cum Aq. decoct. & expreſſ. *unc.* viij. adde
Sal. Prunell. drach. ß.
Syrup. Roſ. ſolutiv. cum Senna, unc. jß.
Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{2}$ *hora, donec purgari incipiat.*

℞. *Prunor. acido-dulc.* unc. iv.
Tamarind. unc. j.
Fol. Senn. drach. ij.
Scrophular. aquat. drach. vj.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horae, deinde per pannum expreſſ. *unc.* xij. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. ij.
Capiat unc. iij. *omni* $\frac{1}{2}$ *hora, donec purgari incipiat.*

℞. *Electuar. Diaprun. Sylvii* drach. jß.
Fol. Senn. pulv. ſcrup. j.
M. F. Bolus.

Electuarium Diaprun. ſeu Cholagogum Sylvii. *unc.* ß.
Confectio Hamech. *drach.* iv.
Hiera picra Galeni. *drach.* jß.
Electuarium lenitivum. *unc.* j.
------------- Succi Roſarum. *unc.* ß.

Sudorifera in Febribus.

Sunt ſemper diluentia & aperientia.

℞. *Rad. Apii* unc. ß.
Bardan
Chinae, ana unc. j.
Cichor.
Gramin.
Napor.
Petroſelin
Rapar.
Ruſci, ana unc. ß.
Sarſaparill. unc. j.
Scorzon. unc. ß.
Fol. Acetoſ.
Cichor.
Endiv.
Taraxaci, ana m. j.
Flor Sambuc. unc. ij.

Sem.

Sem. contuſ. Apii,
Petroſelini, ana unc. j.
Cum aq. decoct. pint. iij. exhibe.
Hauriat unc. iij. *calidas omni quadrante horae, donec leviter ſudet.*

Ex hac Formula infinitae aliae concinnari poſſunt.

Diuretica.

Hydrogala ex *Lactis recent.* p. j. *Aquae* p. iij.
Serum lactis.
Lac ebutyratum.
Lachryma Betulae.
Succi maturi rec. hóraei, aqua diluti.
Sal Nitrum.
Nitrum antimoniatum.
Sal Polychreſtum.
Decocta praecedentia ſudorifera *cum regimine ad diureſin.*

Abſterſiva.

Sunt eadem.

IN SITI FEBRILI.

Sect. 640.

Potus commodiſſimi in Febribus.

℞. *Aq. Hord. comm. ſimpl.* unc. xl.
Rob Ribeſior. unc. iv.
Sp. Salis tot guttas, *quot ſufficiunt ad gratum acorem.*
Aq. ſtillat. Cinnam. unc. j.
M.

Pro Potu aſſiduo.

℞. Gelatinae, Rob, Syrupi, { Ribeſiorum. Pomorum Cydonior. Ceraſorum nigr. Berberis. Mororum. Baccarum Rubi Idaei. Pomorum Granator. Limonior. Citreorum. Aurantior. Chinenſium. } *Horum cujuſlibet,* unc. iv.

Praepara ut prius; *v. g.*

℞. *Gelatinae Cydonior.* unc. j.
Diamori Nicolai unc. ij.
Syrup. Acetoſ. Citrei unc. j.

Aq.

Aq. ſtillatit. Borrag.
Meliſſae, ana unc. iv.
ſimplicis unc. xxiv.
Vini Rhenani unc. iij.
M.

Hydrogala.
Serum lactis.
Lac ebutyratum.
Cereviſia tenuiſſima.
Potus Coffe.
Vini p. 1. Aq. purae p. xij. ſucci Citrei parum.

Sect. 641.

℞. *Pomorum elect. rec. Citrei, expurgatis ſeminibus*, N. ij.
Cum cortice conſciſſa, abjecta alba, fungoſaque, carne, contuſaque immitte
Aq. decocti Hordei ſimpl. unc. xxxij.
Adde *Syrup. Mororum* unc. jß.
Vini Rhenani unc. viij.
Panis toſti unc. ij.
In vaſe fictili clauſo ſerventur,
Pro Potu adſiduo.

Vel.

℞. *Syrup. de Limon.* unc. iij.
Sp. Vini puri unc. jß.
Vini Rhenani unc. iv.
Aq. comm. purae unc. xiv.
M.

AD

AD NAUSEAM FEBRILEM.

SECT. 644.

Potus ad Primum.

Vid. §. 640. 641.

Potus ad Secundum, & Medicamina.

Vid. §. 634.

Ad Quintam ſpeciem.

℞. *Mivae Cydonior.* unc. iv.
Syrup. Limon. unc. ij.
Aq. ſtill. vitae Matthioli. unc. j.
Cinnam. drach. vj.
Cort. Citrei unc. vj.
Tinct. Opii. gutt. LX.
M. accurate.
Capiat unc. j. *donec Nauſea ſedetur.*

℞. *Aq. ſtillatit. Menthae fortis. q. ſ.*
Bibat unc. j. *omni* $\frac{1}{4}$ *horae frigidam.*

℞. *Mivae Cydonior. q. ſ.*
Aſſumat drach. j. *omni ſemihora.*

℞.

℞. *Succi recentis Citrei* unc. ß.
Vini Rhenani unc. j.
Bene miſtis adde
Salis Abſinthii drach. j.
In ipſo actu efferveſcentiae potentur.

℞. *Taleolas tenues Citrei, ſaccharo reſperſas, impoſitas linguae ore detineat.*

In omnibus interim juvant fere Epithemata, Fomenta, Cerata, ſtomachica, in primis ubi inflammatio abeſt.

℞. *Pulv. Aromatic. Roſac.*
Diagalang.
Diarrhod. Abb. ana unc. j
M.
Inſuta ſindoni applica epigaſtrio.

℞. *Cerati Stomachici Galeni. q. ſ.*
Ut extenſum ad alutam F. Emplaſtr. ſtomach.
Valet quamdiu adhaereſcit.

℞. *Aq. Vitae Matthiol.* unc. j.
Sp. Rad. Angelic.
Carmin. Sylv.
Menthae, ana unc. ij.
Taleola panis triticei toſti, bene irrorata his, applicetur calide epigaſtrio, ſuperapplicetur veſica Suilla, oleo humectata, & dein ſupra hanc ligatura. renovetur poſt xij. *horas.*

IN DEBILITATE FEBRILI.

Sect. 667.

Jus ex carne Bubula,
Vitulina,
Ovilla.
Gallinacea, ana.
Decocta in Aq. reſperge *pauco ſale* & *ſucco Citrei.*
Lac recens.
Decocta §. 28. N. 1.

IN FEBRI INTERMITTENTE.

Sect. 758.

Medicamenta huc referenda.

Sales herbarum Tacheniani omnes, quorum praecipui ex Abſinthio, --- Carduo bened. --- Stipitibus Fabarum, } parantur.
Nitrum.
------- Stibiatum, &

Stibium diaphoreticum non ablutum.
Sal Ammoniacus.
Prunellae.
Polychreſtus.
Tartarus regeneratus.
--------- Tartariſatus.
Sal Tartari cum Ol. Terebinth. in ſaponaceam maſſam redactus.
Herbae omnes Aromaticae in omnibus ſuis partibus. *Vid. Totum* §. 75 N. 5. §. 54. N. 4. maxime ad titulum *Reſolventium.*

Sect. 759.

Vomitorium.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.
F. Pulv.
Una doſi ſumendus.

℞. *Tart. Emetic.* gr. v.
Micae Panis q. ſ.
Ut F. Pil. N. v.
Pro una doſi.

℞. *Vini Emetici.* unc. ij.
Oxymell. ſcillit. drach. vj.
M. F. Hauſtus.

℞. *Tart. Emetici* gr. v.
Gelatinae Ribeſior. unc. ß.
Ol. Cinnam. gutt. j.
M. F. Bolus.

Purgans.

Pulvis.

℞. *Pulv. Cornachin.* ſcrup. ij.
Pro una doſi.

Potus.

℞. *Pil. Coch. maj.* ſcrup. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. unc. ß.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci unc. ij.
F. Hauſtus.

Pilulae.

℞. *Aloës lotae* gr. xij.
Myrrhae gr. x.
Opopanac. gr. v.
Sal. Gemmae gr. v.
M. F. Pil. N. ix.

SECT. 761.

Sudoriferum Antipyreticon raro fallens.

℞. *Sal. Polychreſt.* drach. ij.
Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.
Opii puri gr. ij.
Aq. ſtillat. ferment. Card. bened.
Abſinthii,
Rutae,
Majoranae,
Menthae, ana unc. j.
Extract. Abſinthii unc. ij.
M.

Capiat Cochleare j. *omni quadrante horae: ſuperbibendo* unc. iv. *ſequ. Decocti poſt ſingula quaeque.*

℞. *Rad. Imperat.* drach. vj.
Ligni Saſſafr.
Santal. rubr. ana unc. ij.
Fol. Virgae-aureae m. ij.
Flor. Centaur. min. unc. ß.
Semin. contuſ. Dauci Cretici drach. vj.

Infuſa vaſe arcte clauſo per horas ij. abſque ebullitione, ſed fere fervida, dein parum ebulliant, tum *Decocti* pint ij. exhibe.

Sect. 763.

Vid. 634. 640.

Sect. 767.

℞. *Cortic. Peruviani boni* unc. j.
F. Pulv. dividend. in xij. doſes; exhibe.
Capiat omni bihorio unam *ex Vino.*

℞. *Cortic. Peruviani* unc. iij.
Aq. comm. unc. xij.
Infuſa, ſpatio duarum horarum, dein per horam ebulliant: tum adde
Vini Gallici unc. iv.
Ebulliant rurſum parum in vaſe alto; dein *Decoctum* purum exhibe.
Capiat unc. jß. *omni bihorio.*

℞. *Cortic. Peruviani* unc. iij.
Vaſe clauſo ſpatio 2. horar. in Aq. comm. decoctae, *unc.* xvj. exhibe.
Capiat ut praecedens.

℞. *Decoctum praeced.*
Exhala ad mellis ſpiſſitudinem,
Sumat diviſum in iv. *doſes.*

℞. *Extractum praeced.*
Dilue in *Syrup. 5. rad. aperient.* unc. j.
Erit Syrupus;
Uſus ut Extracti.

℞. *Extractum praeced.*
Admiſce *pulv. Glycyrrh.* q. ſ.
Ut F. Pil. gr. iv.
Conſumat omnes ſpatio ἀπυρεξίας.

Sect. 768.

℞. *Ol. Scorpionum,*
Caſtorei,
Baccar. Juniperi,
Camphorae de Radicibus Cinnamomi,
Laurinum,
Terebinth.
Balſam. Sulphur. terebinth. ana unc. ß.
M. Pro Linimento deſcripto.

℞. *Plantagin. totius latifol.* unc. x.
Rad. Tormentill. rec. unc. ij.
Decoct. in Aq. pint. ij. exhibe.
Bibat unc. iij. *omni bihorio.*

℞. *Alumin. rup.* drach j.
Nucis myriſtic. drach. ij.
Pulv. Boli Armen. g. xij.
M. F. Pulv.
Hora una ante paroxyſmum hauriendus.

Epi-

Epithemata.

℞. *Uvar. Corinthiac.*
Summit. Lupuli.
Sal. marin. ana unc. ij.
Contuſa in Pultem,
Pulſuum locis applica ad Arterias.

℞. *Summit. Rutae virid.* unc. ij.
Semin. Sinapi: drach. ij.
Contuſa exhibe *ad Epicarpia.*

IN ANGINA AQUOSA.

SECT. 796.

Vid. ad { N. 1. §. 54. N. 4.
N. 2. §. 201.

IN ANGINA SCIRRHOSA.

SECT. 797.

℞. *Ol. Tartari per deliquium.*
Penicillo ex linteo carpto, ad calamum aptato, per cannulam applicato, eo humectato, locus ſenſim erodatur.
Id fortius paratur cum *Calce viva*, ſed plus diſcriminis habet applicatio.

IN

IN ANGINA INFLAMMATORIA.

Sect. 809. N. 2.

℞. *Diagryd.* gr. xviij.
F. cum Aq, Emulſio. cujus *unc.* ß. admiſce
Syrup. Sennae unc. jß.
F. Hauſtus.

℞. *Fol. Sennae* unc. j.
Decoct cum aq. *unc.* viij. admiſce
Nitri unc. j.
Syrup. Sennae unc. j.
F. Clyſma.

Sect. 809. N. 5.

℞. *Aceti Samb.*
Roſar.
Calendul. ana unc. j.
Aq. ſtill. Samb. unc. vj.
M.

Vapor calidus hauriatur infundibuli ope in fauces.

Sect. 810.

℞. *Lentis paluſtr.* unc. vj.
Fol. Nymphaeae rec. unc. v.
Papaver. hortenſ. unc. viij.
Biſmalvae unc. vj.
Flor. Sambuc.
Melilot. ana unc. iv.
Cum aq. decoct. ſub finem adde
Nid. Hirundin. N. ij.
Semin. Lini q. ſ.
Ol. Lilior. alb. unc. iij.
F. Cataplaſma.

Decoctum eſto pro *Fomento.*

Sect. 811.

℞. *Decoct. a Cataplaſm. praeced.* unc. xij.
Aceti Samb. unc. ij.
Syrup. Althaeae unc. ij.
Nitri puri drach. ij.
M.

℞. *Ficuum pinguium* N. xxij.
Fol. Althaeae unc. ij.
Decoctis diu, *unc.* xxx. expreſſis *utatur.*

Sect. 813.

Clyſmata Nutrientia.

℞. *Jus Carnium* ad unc. x.
Sal. Nitri gr. x.
Sp. Salis gutt. vj.
M.

Injiciatur octava quaque hora, poſtquam primo Clyſmate purgante elota alvus fuit.

IN PERIPNEUMONIA VERA.

Sect. 850.

℞. *Aq. decoct. Hordei* unc. xl.
Nitri drach. ij.
Oxymell. unc. iv.
M.

Bibat. unc. ij. *calidas, omni quadrante horae.*

Sect. 851.

℞. *Fol. Parietar.*
Agrimon.
Taraxac. ana m. j.

Semin. contuſ Papav. alb
Foeniculi. ana unc. j.
Glycyrrhizae unc. jß.
Cum aq. decoct. *unc.* L. exhibe.
Uſus ac praecedentis.

Sect. 853.

℞. *Rad. Gramin.*
Ruſci,
Petroſelini,
Foeniculi, ana unc. ij.
Imperator. drach. ij.
Semin. contuſ. Bardanae,
Petroſelini, ana unc. j.
Cum aq. decoct. *unc.* XL. exhibe.
In eamdem uſum.

Sect. 855. N. 2.

Victus.

Olera.
Fariuoſa.
Piſa.
Fructus horaei maturi.
} *Vid.* §. 35. N. 1.

Sect. 855. N. 3.

Sunt vapores §. 809. N. 5.

Sect. 855. N. 4.

℞. *Aceti ſcill.* drach. vj.
Oxymell. ſcillit. unc. iij.
Sal. Polychreſt. drach. j.
Aq. decoct. Hordei unc. viij.
ſtillat. Hyſſopi unc. iv.
M.

Bibat unc. j. *omni hora dimidiata.*

℞. *Potus Coffe* ℔ij.
Mellis unc. ij.
Aceti Sambuc. unc. ß.
M.

Sorbeat fervida quantum juvat.

Sect. 858.

Aperientia Deterſiva ad Ulcus apertum Pulmonis.

Folia Adianthi vulgaris.
-------- albi ſ. Rutae murariae.
-------- nigri.

Folia Adianthi aurei.
Agrimoniae.
Alchimillae.
Becabungae.
Betonicae.
Bellidis pratenſis.
Borraginis.
Botryos.
Bugulae.
Ceterach.
Chamaedryos.
Chamaepityos.
Cichorei.
Dentis Leonis.
Endiviae.
Eryſimi.
Foeniculi.
Fumariae.
Hederae terreſtris.
Hepaticae nobilis.
----------- terreſtris.
Hippoſelini.
Hyperici.
Hyſſopi.
Iſatidis.
Lactucae.
Linguae Cervinae.
Marrubii albi.
Morſus diaboli.
Nummulariae.
Ononidis.

Fo-

FOLIA Primulae veris.
Prunellae.
Pulmonariae maculatae.
Saponariae.
Scabioſae.
Scordii.
Sigilli Salomonis.
Sophiae Chirurg.
Tuſſilaginis.
Valerianae hortenſis.
------------ ſylveſtris.
Verbenae.
Veronicae.
Vincae pervincae.
Virgae aureae.

GUMMI Ammoniacum.
Galbanum.
Opopanax.
Sarcocolla.
Maſtiche.
Myrrha.
Olibanum.
Terebinthina.

℞. *Fol. recent. Agrimon.*
Virgae aureae,
Betonicae,
Valerian. hortenſ. ana m. j.
Marrubii alb. m. $\frac{1}{4}$
Rad. 5. aperient. ana unc. j.

Flor.

Flor. Centaur. min.
Agrimon.
Hyperici, ana m. j.
Cum aq. decoct. pint. iv. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni bihorio diei.*

Aliud.

℞. *Rad. Bardan.*
Chinae,
Sarſaparill. ana unc. iij.
Cum aq. decoct. ſpatio ſemihorae, adde
Ligni Saſſafr. unc. iij.
Ubi iterum parum ebullierint, admiſceto
Decoct. ℔iij.
Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.
Uſus ut prius.

℞. *Myrrh. lucid. elect.* drach. ij.
Cum *Vitelli ovi rec.* ſcrup. j.
In mortario vitreo diu contritis ſimul, admiſce
Turis elect. ſcrup. ij.
F. Pil. ſing. *gr.* iij.
Capiat unam *vel* alteram *ante uſum Decocti.*

℞. *Myrrh. elect.* drach. ij.
Spermat. Ceti drach. j.
M. F. Pulv. dividend. in xij. doſ. aequales.
Capiat unam *mane & veſperi cum Decocto.*

℞.

℞. *Myrrhae*,
Olibani, ana drach. j.
Mellis albi, unc. ij.
M. S. A.
Sumat drach. j. *omni hora.*

Lenia Opiata veſpertina.

℞. *Pilul. de Cynogloſſ.* ſcrup. j.
F. Pil. N. vj.
Capiat unam *vel* alteram *veſperi ante ſomnum.*

℞. *Pilul. de Styrace*, ſimili doſi:
In eumdem uſum.

℞. *Opii lamellatim tenuiter ſciſſi*, & *lente exſiccati*, gr. j.
Corall. rubr. gr. xij.
Olibani gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis:
Veſperi, *ut prius*, *aſſumendus.*

℞. *Syrup. Diacodii* unc. ß.
Aq. Vitae Matthiol. drach. j.
ſtillat. Hyſſopi unc. j.
M. F. Hauſtus:
Veſperi ſumendus.

℞. *Opii* gr. j.
F. Pilul. 2.
Capiat unam *veſperi.*

℞ *Opii* gr. j.
Syrup. Capill. Veneris drach. iv.
Aq. ſtillat. flor. Papav. rhoead. unc. j.
M. F. Hauſtus.

Vapores Emollientes.

℞. *Fol. Malvae,*
Biſmalvae,
Mercurial.
Parietar. ana m. ij.
Farin. ſemin Lini unc. ij.
Cum aq. decoct.
Vaporem excipe cum aëre adducendo.

SECT. 859.

Vid. *Decoctum ſecundum* §. 858.

℞. *Chaerophyll. recentis expreſſi ſucci,*
Lactis dulc. ana unc. iv.
Syrup. Hyſſop. unc. j.
M.
Bibat unc. j. *omni biborio.*

Sect. 861.

℞. *Lychnid. Saponar. maj.* m. ij.
Endiv. recent. m. iv.
Fol. Cichor. ſylveſtr. m. iij.
Cum aq. decoct. & expreſſ. pint. iij exhibe.
Bibat omni bihorio unc. ij.

Sect. 866.

Vapor.

Vid. 858.

℞. *Oxymell. ſimpl.* unc. iij.
Syrup. 5. radic. aperient. unc. ij.
Decocti Hederae terreſtr. unc. x.
Nitri puri drach. j.
M.
Bibat unc. j. *omni hora.*

℞. *Laudani puri* gr. ij.
Flor. Sulph.
Spermat. Ceti,
Stibii diaphoretici non abluti, ana drach. j.
M. F. Pulv. tenuis, divid. in xij. partes aequales.
Capiat unam *omni trihorio cum* uncia una, *vel* altera, *Miſturae praecedentis.*

℞. *Flor. Sulph.* drach. ij.
Olibani ſcrup. j.
Spermat. Ceti drach. ß.
Stib. diaphor. non abluti, drach. j.
M. F. P. divid. in xij. doſes.
Sumat unam *omni hora cum* unc. j. *Miſturae prioris.*

℞. *Olei Amygdalar: dulc. recens preſſ.* unc. jß.
Syrup. Violar.
Mell. Virgin.
Vitell. Ovi recentis ana unc. ß.
M. accurate.
Lingat unc. ß. *omni hora, donec ſputa redeunt.*

PERIPNEUMONIA NOTHA.

Sect. 873. N. 2.

Clyſma hic eſto hocce.

℞. *Mell.* unc. iij.
Nitri drach. j.
Vitell. Ovor. N. 1.
Aq. decoct. Hordei unc. viij.
F. S. A. Clyſma.

Sect. 873. N. 4.

℞. *Radic.* *Foenicul.* unc. ij.
Gramin. unc. iv.
Fol. *Parietar.*
Agrimon. ana m. jß.
Sem. contuſ. Papaver. alb. unc. j.
Glycyrrhizae unc. jß.
Cum aqua decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horae, Pint. ijß. exhibe.
Capiat unc. ij. *omni bihorio.*

IN PLEURITIDE.

Sect. 887.

Vid. *Decoct.* §. 873. N. 4. §. 861. 859

Sect. 890. N. 2.

Fomentum.

℞. *Fol.* *Malvae*,
Biſmalvae,
Parietar. ana m. ij.
Papaver. hortenſ.
Hyoſcyami, ana m. j.

Flor. Sambuci,
Chamaemel.
Melilot. ana unc. iij.
Cum *lacte dulci* decoct. eſt Fomentum.

Hinc Balnea & Tepefactoria intelliguntur.

Linimenta ad inungenda latera.

℞. *Sacchari Saturni* drach. iv.
Aceti drach. vj.
Ol. Roſac. infuſ. unc. j.
M. F. Nutritum.

℞. *Unguenti Popul.* unc. ij.

℞. *Emplaſtr. Diapomphol.* q. ſ.
Extende ad alutam.

Sect. 890. N. 3.

℞. *Fol. Tuſſilagin.*
Malvae, ana m. ij.
Flor. Papaver. errat.
Althaeae, ana m. ß.
Rad. Petroſelin.
Sarſaparill. ana unc. iij.
Sem. Lini contuſ. drach. iv.
Lactucae,
Card. Mariae, ana unc. j.
Cum aq. decoct. Pintas iij. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

℞.

℞. *Sem.* 4. *frigid. maj.*
min. ana drach. iij.
Papaver. alb. unc. ij.
Cum *Aq. decoct. Hordei* F. S. A. Emulſio, cujus *unc.* xiv. admiſce
Nitri puri drach. jß.
Syrup. Capill. Veneris unc. j.
Bibat unc. j. *omni hora, vel & omni* $\frac{1}{4}$ *horae.*

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhoeados,*
Sambuc. ana unc. viij.
Borraginis unc. v.
Lapid. Cancror. drach. ij.
Prunellae drach. j.
Syrup. flor. Rhoead.
Papav. alb. ana unc. j.
M.
Bibat uncias ij. *omni ſemihora.*

Sect. 903.

℞. *Fol. Scordii,*
Alliariae,
Marrub. alb. ana unc. ij.
Cum aq. decoct. pint. ij. admiſce
Oxymell. ſcillit. unc. viij.
Nitri drach. iij.
Aceti Theriacal. unc. j.
Bibat unc. ij. *omni* $\frac{1}{8}$ *horae calidiſſimas.*

IN

IN HEPATITIDE ET ICTERO MULTIPLICI.

Sect. 922.

Vide de Reſolutione §.
- 54. N. 4.
- 75. N. 5.
- 88. N. 5. 6.
- 135.

Sect. 924.

Vide §.
- 54. N. 4.
- 88. N. 5. 6.

Sect. 927.

Stipticum hic neceſſarium.

1. *Lenius.*

℞. *Alumin. rup.* drach. j.
Aq. ſtillat. Plantag. unc. j.
M. ſolve.
Turundis ingeſtis applicetur cavo Narium.

2. *Fortius.*

℞. *Sacchar. Saturn.* drach. j.
Aq. ſtillatit. Roſar. unc. j.
M.
In eoſd. Uſus.

3. *Fortiſſimum.*

℞. *Vitriol. commun.* drach. j.
Aq. ſtillat. Roſar. drach. vj.
M.
Similes in uſus.

Sect. 928.

Vid. 54. N. 4.

Sect. 930.

Remedia hic fere propria.

Acetoſa hortenſis.
--------- pratenſis.
--------- rotundifolia.
Acetoſella.
Atriplex ſylveſtris.
Bonus Henricus.
Chondrilla.
Cichoreum agreſte.
------------- ſativum.
Dens Leonis.
Endivia.
Fumaria.
Hieracium.
Lactuca.
Oxylapathum.
Portulaca.

Syrupus Borraginis. *unc.* ij.
--------- Cichorei cum Rhab. *unc.* iij.
--------- Fumariæ. *unc.* ij.
--------- 5. Rad. aperient. *unc.* ij.

℞. *Tamarind.* unc. j.
Prunor. acido-dulc. unc. iij.
Uvar. paſſular. ſine gigartis.
Corinthiacar. ana unc. ij.
Flor. Taraxac.
Cichorei ſylveſtris, ana unc. j.
Rad. Scorzoner unc. iv.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ horae ℔. ij. admiſce
Sal. Polychreſt. drach. j.
Syrup. Cichor. cum Rheo unc. iß.
Bibat unc. j. *omni ſemihorio, donec leniatur alvus, cum regimine.*

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo* unc. iß.
Sal. prunell. drach. j.
Aq. ſtillat. Cichorei,
Fumar. ana unc. ij.
M.
Capiat cochleare j. *omni ſemihorio, in eoſdem uſus.*

SECT. 942.

Aeſtivo tempore.

℞. *Baccar. matur. Mori,*
Ribeſior.
Sambuci,
Ceraſor.
Berberis, ana unc. iv.

Contuſis expreſſum ſuccum decoque; tum unc. j. *hujus ſucci* admiſce
Vitell. Ovorum N. j.
Succi Citrei drach. j.
Vini Rhenani unc. j.
Panis toſti, tenuiſſime contriti, q. ſ.
Sacchari q. ſ.
F. Hauſtus.

Hyemali tempore.

℞. *Rob ex iiſdem* unc. j.
Elaeoſacch. de Nuce Myriſt. gr. v.
Aq. ſtillat cortic. Citrei unc. ij.
Vini Rhen. unc. j.
Vitell. Ovorum N. j.
Sacchari q. ſ.

Haec cum pauxillo *Panis toſti* infuſa, expreſſa exhibe.

Ad

Ad idem.

℞. *Fol. elect. rec. & caulium Lactucae,*
Endiviae,
Taraxac.
Portulac. ana
unc. vj.
Acetoſae unc. iij.

Mundata, lota, iterum excuſſa aqua, cum *Jure carnium & pauxillo Butyri*, *Salis & Nuc. Myriſticae*, leniter, vaſe clauſo, cocta *comedat.*

AD VENTRICULI INFLAMMATIONEM.

Sect. 954.

Potus Leniens &c.

℞. *Fol. rec. Trifol. Acetoſ.* unc. iij.
Malvae m. jß.
Avenae integrae unc. j.

Cum *ſero lactis rec.* decoct. unc. xij. adde
Vitell. Ovorum N ij.
Rob Ribeſior. unc. j.

Clyſma.

℞. *Fol. recent. Endiv.*
Cichor.
Fumar.
Malvae,
Biſmalvae, ana m. j.
Cum *ſero lactis* decoct. & expreſſ. unc. x.
Adhibe pro Clyſmate bis, vel ter, de die.

AD INTESTINORUM INFLAMMATIONEM.

Sect. 966.

Victus.

℞. *Rad. Scorzoner.*
Tragopog.
Siſari,
Petroſelin.
Cichor. ana unc. ij.
Cum *Jure Carnis* S. A. decoct. ad *unc.* xxx.
Juſculo admiſce
Vitell. Ovorum N. ij.
Salis q. ſ.

De-

Decoctum.

℞. *Rad. Valerian. hortenſ.* unc. ij.
Fol. Leviſtici m. ij.
Flor. Hyperici m. j.
Agrimon. unc. ij.
Cum aq. decoct. ℔ij. exhibe.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

Ex eodem etiam fit *Clyſma.*

AD APHTHAS.

Sect. 990. N. 1.

Potus.

℞. *Amygd. dulc. excortic. contuſ.* unc. ij.
Piſtachior. unc. j.
Semin. 4. frigid. maj. } *contuſ.* ana drach. ij.
min. }
Avenae excortic. drach. iij.
Cum aq. vaſe clauſo decoque ſpatio 1 horae, tum adde
Rad. excortic. Glycyrrhiz. unc. j.
Ebulliant denuo parum, tum decocti accurate contriti. ℔ij. exhibe.
Hoc bibat, fauces eo colluat & os.

Vel.

Vel.

℞. *Rad. Paſtinacae tenuifol. rubr.*
Siſari,
Chinae,
Sarſaparillae,
Raparum, ana unc. iv.
Hord. integri unc. j.
Minutim contuſa cum aq. decoct. & fortiter expreſſ. *unc.* xxx, admiſce.
Syrup. Althaeae. unc. j.
In uſus eoſdem.

℞. *Bulb. Rapar. cum cortice q. ſ.*
Tyrocneſti, vel radula, ex bractea ferrata, radantur: tum exprimatur ſuccus, qui ebulliens leniter deſpumetur; hujus *unc.* xvj. admiſce
Vitell. Ovorum N. ij.
Syrup. Violar. drach. iv.
Bibat unc. ß. *omni ſemihora.*

Cibi optimi.

Vid. §. 35. N. 1. 3.

Sect. 990. N. 2.

℞. *Fol. Malvae,*
Branc. Urſin.
Althaeae,
Parietariae,
Verbaſci,
Mercurial.
Alchimill. ana unc. ij.
Rad. Althaeae unc. j.
Bulbor. Rapar. unc. x.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* xxxvj. admiſce
Vitell. Ovorum N. iv.
Mell. Roſar. unc. ij.
F. Collutorium *ſemper in Ore*, & Gargariſma *aſſiduum.*

Fiat ex faece reſidua *Cataplaſma, externe faucibus applicandum.*

Clyſma, ex iiſdem.

Sect. 990. N. 3.

℞. *Syrup. Papav. alb.* unc. ij.
Cremor. lact. dulc. unc. ij.
Vitell. Ovorum N. ij.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. ij.
Hujus pauxillum ore aſſiduo contineat.

Vel

℞. *Gelatinae CC.* aut.
Carnis, bene ſpiſſae, in fruſta conſciſſae parum, q. ſ.
Aſſiduo imponatur linguae, ut ſoluta ibi obliniat: & ſic lente deglutiatur.

Haec leniunt excoriata.

Vel.

℞. *Decoct. Fol. rec. Agrimon.* unc. vij.
Mell. Roſar. unc. j.
M.
In eoſdem uſus.

Hoc laxata roborat.

Sect. 990. N. 4.

℞. *Rad. Oxylapath.* unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Tamariſc. drach. vj.
Fol. Agrimon. m. j
Cum aq. decoct. ℔jſs. admiſce
Syrup. Kermes unc. j.
Bibat unc. ſs. *omni hora.*

Hoc inteſtinorum laxata vaſcula roborat.

Sect. 990. N. 5.

℞. *Rhei* drach. jſs.
Myrobalan. citrin. ſine nucleis, unc. jſs.
Cum aq. decoct. & expreſſ. *unc.* iij. admiſce
Syrup. Cichor. cum Rheo drach. xij.
F. Hauſtus.

IN NEPHRITIDE.

Sect. 997. N. 2.

℞. *Fol. recent. Chaerophyll.*
Becabungae,
Parietar. ana m. ij.
Rad. Acetoſell.
Cichor.
Bardan. ana unc. ij.
Cicer. rubr. unc. jß.
Semin. contuſ. Papav. alb.
Card. Mariae, ana drach. vj.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horae, ℔iij. exhibe.
Capiat unc. ij. *omni* $\frac{1}{4}$ *horae.*

℞. *Rad. Gramin.* unc. vj.
Semin. contuſ. Melonum. unc. jß.
Glycyrrhiz. unc. j.
Cum aq. decoct. ℔iij. exhibe
In uſus eoſdem.

Sect. 1000.

Remedia hic propria.

Agrimonia.
Alcea.
Alchimilla.
Althaea.
Becabunga.
Bellis minor.
Bugula.
Chaerophyllum.
Daucus Sylveſtris.
Dens Leonis.
Foeniculum.
Glycyrrhiza.
Fraga.
Gramen.
Herniaria.
Lactuca.
Lingua Cervina.
Mercurialis.
Nummularia.
Nymphaea.

Ononis.
Parietaria.
Perſicaria.
Scabioſa.
Virga aurea.
Urtica.

Syrup. Althaeae Fernelii.
Capillor. Veneris.
Cichorei cum Rheo.
Papav. alb.
—— erratici.
Violaceus.

Sal Ammoniacus.
Gemmae.
Marinus.

IN APOPLEXIA.

Sect. 1025.

Collutoria & Gargariſmata, in hoc caſu.

℞. *Rad. Imperator.*
Pyrethri,
Galangae, ana unc. j.
Fol. reeent. Origani,
Rutae,
Thymi, ana m. j.
Flor. Lavand.
Matricar. ana unc. j.
Cort. Magellan. drach. vj.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo ℔iij. admiſce
Sp. Sal. Ammon. drach. iij.

Maſticatoria ſalivam moventia.

℞. *Maſtich.*
Cerae alb.
Zingib. ana unc. j.
F. S. A. parvi Paſtilli.
Apophlegmatiſantia fiunt ex iiſdem.

SECT. 1026.

Vomitoria.

℞. *Vini Emetici* unc. ijſs.
Oxymell. ſcillit. unc. .j
M. F. Hauſtus.

℞. *Cremor. Tartari Emet.* gr. vij.
F. una doſis.

℞. *Succi ex Raphan. ruſtic. expreſſ.* unc. j.
Oxymell. ſcillit. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Mercurii Vitae* gr. ij.

Purgans.

℞. *Diagrydii* gr. x.
Reſin. Jalapp. gr. x.
Sp. Vini rectific. drach. ij.
Accurate tritis, & ſolutis, admiſce
Syrup. Roſar. ſolutiv. cum Senn. drach. vj.
F. Hauſtus.

Sect. 1028.

Vapor ſtimulans Nares.

℞. *Tinct. Caſtor.*
Sp. Sal. Ammon. ana drach. ij.
M.
Subolfaciat ſaepe.

℞. *Aceti acerrimi,*
Tinct. Caſtor. ana drach. ij.
M.
In eoſdem uſus.

℞. *Ol. ſtillat. Roriſmar.*
Tanacet.
Lavand.
Rutae,
Abſinth. ana gutt. iv.
Infuſi Caſtor. drach. j.
Unguent. Nervini unc. j.
Sal. vol. oleoſ. drach. j.
M. F. S. A. Balſamus,
Pro ſuffitu ſub naribus, & circa tempora, affricandus.

Acre Clyſma.

℞. *Pulp. Colocynth.* drach. ß.
Fol. Tabaci drach. jß.
Aq. unc. x. incoctis, admiſce
Salis Gemm. drach. ij.
F. Clyſma.

Sect. 1030. N. 2.

In primis vero ex *Senna* & *Tamarindis*; Vid. §. 296. N. 2.

Sect. 1030. N. 3.

Vide §. 954. 966.

IN PARALYSI.

Sect. 1068.

Vid. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

Sect. 1069.

℞. *Maſtiches*,
Olibani,
Succini, ana unc. ß.
M. F. Pulv.

Hujus drach. j. *ſuper prunam ſparſae fumus excipiatur panno ſicco, calido, ex lana. Quo dein fortiter fricentur partes.*

℞. *Sp. Lavandulae* unc. iij.
Sal. Ammon. drach. ij.
Tinctur. Caſtorei drach. iv.
Aq. ſtillatit. Lavandulae unc. vj.
M.

Perfricentur hac cum miſtura partes.

℞. *Emplaſtr. de Cumino*,
Meliloto,
Galbani purati, ana unc. j.
Olei Caſtorei unc. ß.
M. F. Emplaſtrum ad alutam.

Parti affectae, prius fricatae, apponatur.

℞. *Olei infuſ. Abſinth.*
Anethi.
Chamaemel.
Nepetae,
Rutae,
Trifol. odorat.
Caſtorei,
Crocini,
Irini,
Lumbricor terreſtr.
Nardini,
Terrae, ana drach. j.
Unguent. Agrippae,
Arthanitae,
Martiat.
Nervin. ana drach vj.
M. F. Linimentum.

Emplaſtra acria,

De Cumino.
Galbano.
Meliloto &c.

IN MANIA.

Sect. 1126.

℞. *Cortic. Peruvian.* drach. ij.
Magellan. drach. iij.
Conſerv. Anthos unc. j.
Syrup. Kermes q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat drach. ß. *omni trihorio de die.*

Vel.

℞. *Diaſcord. Sylvii* drach. j.
Elaeoſacchar. ex Ol. Citrei drach. ij.
Rad. Helenii condit. unc. j.
Syrup. 5. rad. aperient. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Uſus idem.

Vel.

℞. *Rad Zingib. condit.* unc. iij.
Cortic. Arant. condit. unc. ij.
Nucis Myriſt. drach. iv.
Syrup. Artemiſ. Fernel. q. ſ.
Ut F. Conditum.
Capiat ut prius.

Vel.

℞. *Theriac. Androm.*
Diateſſar. Meſuae, ana unc. j.
Conſerv. Abſinth. unc. ß.
Rad. Angelic. drach. ij.
Syrup Tunicae q. ſ.
F. Conditum.
Sumat drach. j. *quater interdiu.*

℞. *Cortic. Peruvian.*
Magellan.
Citrei,
Arantior.
Chinae,
Cinnam. ana unc. j.
Summit. Serpill.
Thymi,
Mari Syriac. ana unc. ß.
Fl. Stoechad. Arab.
Lavand.
Tanacet. ana unc. j.
Ligni Agalloch.
Saſſafr. ana drach. vj.
Cum *Vini Hiſpan.* ℔vj.
F. S. A. Vinum medicat.
Capiat unc. ij. *quater de die*, *vacuo ſtomacho.*

IN RABIE CANINA.

Sect. 1144.

Clyſma.

℞. *Nitri* drach. ij.
Aceti Sambuc. unc. j.
Mell. Roſar. unc. j.
Aq. decoct. Hord. unc. x.
M. F. Clyſma.

℞. *Sal. marin.* drach. ij.
Aceti flor. Calend. drach. vj.
Mell. commun. unc. j.
Aq. ſtillat. Rutae unc. x.
F. Clyſter.

AD SCORBUTUM.

Sect. 1160. L. *α.*

Purgans.

℞. *Tartar. Vitriol. non acid.*
Criſtall. Tartar.
Sal. Polychreſt. ana drach. ß.
M. F. Pulv.
Mane hauriendus ex Sero lactis: ſuperbibat Seri dein unc. xij.

Aliud.

℞. *Sal. Polychreſt.* drach. ij.
Pil. Coch. maj. ſcrup. j.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vj.
Aq. ſtillat. Cichor. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Elixir. propr. cum ſale Tart. pp.* drach. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. vij.
Aq. ſtill. Fumar. unc. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Pil. Coch. Maj.* drach. j.
F. Pil. N. XXI.
Capiat duas *veſperi ante ſomnum, mane* 5. *ante jentaculum.*

Sect.

Sect. 1160. L. β.

Attenuantia digerentia.

Tinctura ſalis Tartari Helmontiana. *drach.* j.
Ex Vini unc. ij.
———— ---- Harveiana. *drach.* iv.
Ex Vini unc. iij.
---------- Martis Ludovici. *drach.* j.
Ex Vini unc. j.
Tartarus Vitriolatus. } *Singula ſumi*
Cryſtalli & Cremor Tartari. } *poſſunt ad*
Vitriolum Martis. } *drach.* ß.
Sal Polychreſtus.
Sales Tacheniani ex Vegetabil. *drach.* j.
Ex Vini unc. iij.
Elixir. propr. cum Sp. Aceti pp. *drach.* ij.
----- ---- --- Sale Tartar. pp. *drach.* ij.
----- ----- ---- Aquis aromat. pp. *drach.* iij.
Sales volat. oleoſi Aromatici. *drach.* j.
Sapo Venetus. *drach.* iv.
----- Starkeianus. *ſcrup.* ß.
Oxymel ſimplex. *unc.* iv.
——— Scilliticum ſimplex. *unc.* iij.
——— ——— compoſitum. *unc.* ij.
Conſerva Acetoſae.
Lujulae.

Poma Aurantia.
Chinenſia.
Citrea.
Limonia.
Granata.

Sect. 1160. L. γ.

Specifica Antiſcorbutica leniora.

Abrotanum mas.
------------- foemina.
Abſinthium latifolium.
-------- ---- tenuifolium.
Acetoſae omnes ſpecies.
Acetoſellae omnes ſpecies.
Ageratum.
Agrimonia.
Anagallis mas.
----------- foemina.
Artemiſia.
Balſamita.
Bardana.
Becabunga.
Botrys.
Braſſica rubra, capitata.

Bu--

Bunium.
Buxus.
Chaerophyllum.
Chamaedrys.
Chamaepitys.
Cichorea.
Crambe.
Cuminoides.
Endivia.
Eupatorium Cannabinum.
Foeniculum.
Fumaria.
Galegae ambae ſpecies.
Hedera terreſtris.
Lapatha.
Leviſticum.
Majorana.
Meliſſa.
Mentha.
Naſturtium aquaticum.
------- ----- hortenſe.
Nummularia.
Rheum-Barbarum.
Salvia.
Scabioſa.
Scordium.
Sophia.
Veronica.
Urtica.

Poma aromatica odorata.

Aurantia.
Citrea.
Granata.
Limonia.

Fructus Berberis.
Ceraſa matura quaecumque.
Fraga.
Groſſulariae.
Mori.
Poma acido dulcia.
——— Armeniaca.
——— Perſica.
Pruna matura quaecumque.

Fructus Rubi vulgaris caeſii.
——— ——— ——— rubri.
——— ——— Idaei.
——— Sambuci.
——— Tamarindi.
——— Vitis Idaeae.

SECT.

SECT. 1161.

Scorbutica acriora.

Acriviola.
Allia.
Alliaria.
Arum.
Armoracia.
Abſinthium.
Cepae.
Chelidon. majus.
Cochlearia.
Enula.
Eryſimum.
Eruca.
Gentiana.
Gratiola.
Iſatis.
Piperitis *vel* Lepidium.
Porrum.
Ptarmica draco.
Raphanus hortenſis.
——— ruſticanus.
Ruta.
Sabina.
Santonicum.

Saponaria.
Sedum minus vermiculare acre.
Sinapi.
Trifolium aquaticum.

Succus expreſſus.

℞. *Raphan. ruſtican. radula raſi* unc. iv.
Fol. rec. Cochlear.
Nummular.
Urticae, ana m. iv.
Succum S. A. exprime & Saccharo miſce.
Capiat drach. ij. *quater*, *vel ſexies*, *de die.*

Spiritus.

℞. *Semin. Sinapi*,
Raphan. hortenſ.
Erucae,
Eryſimi,
Naſturt. hortenſ. ana unc. j.
Fol. Cochlear.
Lepidii,
Raphan. ruſticani, ana m. ij.
Conſciſſis & contuſis adde
Sal. marini unc. ij.
Flor. Cereviſiae unc. j.
Sp. Vini q. ſ. ad exceſſum duorum digitorum.
Deſtilla & cohoba ter.

Sal-

Sal-Volatile.

Praecedentibus, loco *Sal. marin.* & *flor. Cerevisiae*, admiſce
Sal. Ammon. contuſi unc. iij.
Cinerum clavellat. unc. vij.
Deſtilla ut ante.

Cerevisia.

℞. *Fol recent. Cochlear.*
Erucae,
Eryſimi,
Trifol. aquat. ana m. j.
Semin. recent. contuſ. Naſturt. hortenſ.
Raphani hortenſ.
ana unc. ij.
Flor. Centaur. min. unc. j
Rad. Raphan. ruſtic. unc. v.
Conſciſſa reconde in Cereviſiae recentis & ferveſcentis $\frac{1}{2}$ dolio,
Pro potu aſſiduo.

Vinum.

℞. *Bulb. Ari recent. effoſſi*, unc. ß.
Raphan. ruſtic. unc. j.
Fol. Cochlear.
Trifol. aquatic. ana m. j.
Semin. Sinapi unc. ij.
Vini Rhenani ℔vj.
F. S. A. Vinum Medicatum.

SECT.

Sect. 1162.

Antiſcorbutica modice adſtringentia.

Capparis.
Flos Geniſtae.
Fraxinus
Lapathum, *omneſque ejus ſpecies.*
Lupulus.
Polypodium quercin.
Rhabarbarum.
Tamariſcus.

Antiſcorbutica frigidiuſculæ.

Poma odorata { Aurantia. Citrea. Limonia. Chinenſia. Granata.

Fructus horaei acido dulces.

Acetoſa.
Acetoſella.
Cichorea.
Endivia.
Lujula.
Lactucae.
Taraxaca.

Hy-

Hydrogala, *aeſtate.*
Serum Lactis.
Lac ebutyratum.

Tartarus & omnia Acida tartariſata.

Calida & Acria.

Vid. §. 1161.

Sect. 1163.

Collutoria Oris.

In Calidis.

℞. *Myriae Limonum,*
Mell. roſac. ana unc. ij.
Sp. ſal. dulc. drach. ß.
Aq. ſtillat. Rutae unc. ij.
M.

℞. *Sp. Salis marini* drach. ij.
Aq. ſtillatit. Salviae unc. viij.
M.

℞. *Succi Limon. recent.* unc. j.
Salis Ammoniac. drach. j.
Aq. ſtillatit. Rutae unc. vj.
M.

In Frigidis.

℞. *Sp. Theriacal.*
Cochlear. ana unc. j.
Mell. Anthoſat. unc. ij.
M.

℞. *Sp. Vini Camphorati* unc. ß.
Tinctur. Myrrhae unc. j.
Rob Juniperin. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Abſinth. unc. iv.
Sal. gemmae drach. j.
M.

SECT. 1164.

℞. *Fumariae*,
Acetoſae,
Becabungae,
Trifol. aquat. ana m. j,
Seri Lactis,
Lactis ebutyrati, ana pint. ij.
F. Decoctum.

℞.

℞. *Acetoſellae* m. jß.
Betonicae,
Chaerophylli, ana m. ß.
Tamarindor. unc. jß.
Conſciſſa infunde cum
Seri lactis aeſtivi ℔ iij.
Spatio horae, in calore fere fervido, abſque ebullitione tamen, dein per linteum expreſſo admiſce
Syrup. e ſucco Citrei,
Rubi Idaei,
Violacei, ana unc. j.
Bibat de alterutro, omni ſemihorio interdiu, unciam unam.

IN PHTHISI PULMONALI.

Sect. 1200. N. 2.

℞. *Conſerv. Roſ. rubr.* unc. iij.
Bol. Armen laevigat. drach. ij.
Syrup. Myrtin. q. ſ. ut
F. Conditum.
Capiat drach. j. *omni bihorio.*

℞. *Fol. teneror. Plantagin.* unc. iij.
Flor. Papaver. Rhoead. unc. jß.
Semin. Plantag. rec. unc. j.
M. S. A. cum ſ. q. *Sacchari*, ut
F. Conſerva.
Doſis ut ſupra.

℞. *Fol. Acetoſae* m. ij.
In *Seri Lactis* ℔j. decocti, & expreſſi,
Unc. j. *bibatur omni hora diei.*

℞. *Rad. Tormentill.* unc. ij.
Pentaphylloides argentinae m. iij.
Flor. Pentaphylloid. rubr. paluſtr. unc. j
Semin. contuſ. Acetoſae unc. ß.
Cortic. Tamariſci unc. ij.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{4}$ hor. ℔iv. admiſc
Syrup. Myrtin. unc. ij.
Bibat unc. ij. *omni bihorio diei.*

Balſamica leniſſima.

℞. *Amygdal. dulc.*
Nucleor. Cocos,
Piſtachior.
Semin. Papav. albi, ana unc. iv.
Accurate contuſis S. A. ſine multo ign
exprime Oleum.
Hujus Ol. drach. j. *bibatur omni bihorio*, *v*
quadrihorio, *cum regimine.*

℞

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ß.
Glycyrrhiz. q. ſ. ut
F. maſſa Pil. formandis idonea.
Capiatur una *gr.* iv. *omni quadrihorio.*

Vel.

℞. *Terebinth. nativ.* unc. ß.
Gumm. Tragacanth. pulveriſ. drach. v.
Amyli q. ſ. ut
F. Maſſa, *in eoſdem uſus.*

Balſamus Lucatellae. *Capiat* drach. ß. *ter quotidie, vacuo ventriculo, ſuperbibendo* unciam j. *Mulſae ſequentis.*

Mulſa Balſamica.

℞. *Flor. purorum, recentium, Betonicae,*
Hyperici,
Paralyſios,
ana pug. j.
Cum aq. calida fiat Infuſio, vaſe clauſo, ſpatio ſemihorii, tum Infuſi puri ℔jß. admiſce
Mellis Maſſilienſis unc. ijß.

SECT. 1200. N. 3.

℞. *Aquae purae* ℔ij.
Lactis recens mulſi ℔j.
M.
Hoc ſolo utatur pro potu, quantum lubet.

℞. *Lactis recens mulſi* ℔ß.
Panis biſcocti unc. j.
Sacchari drach. ij.
Cruda miſce.
Sumatur quater quotidie, nec utatur alio cibo

℞. *Lapid. Cancror.* drach. ij.
Sapon. Veneti drach. ß.
Sacchari perlati drach. ij.
M. F. Pulv. divid. in xij. doſ.
Capiat ſemper unam *ante uſum lactis cum pane.*

Sect. 1209.

℞. *Oxymell. ſimpl.* unc. iv.
Tart. Vitriolat. drach. j.
Syrup. 5. rad. aperient. unc. ij.
Aq. ſtillat. fermentatae Abſinthii,
Card. bened.
Hyſſopi, ana unc. iv.
M.
Bibat unc. iij. *omni bihorio.*

℞. *Lignor. trium Santalor.* ana unc. j.
Saſſafr. unc. jß.
Rad. Chinae,
Sarſaparill. ana unc. iij.
Flor. Centaur. min. unc. ß.
Cum aq. decoct. vaſe clauſo S. A. ſpatio ½ horae, adde
Glycyrrhiz. decortic. unc. j.
Ebulliant denuo parum: dein Decocti ℔iv. exhibe.

℞. *Rad. Caryophyllat. montan.* unc. ij.
Apii,
Bardanae,
Eryngii,
Graminis,
Liquiritiae,
Mei Athamant.
Petroſelini,
Phu,
Rubiae tinctor. ana unc. j.

Fol.

Fol. Agrimoniae,
Artemiſiae,
Capill. Veneris,
Chamaedryos,
Chamaepityos,
Hyſſopi,
Parietariae,
Scabioſae,
Tuſſilaginis,
Urticae,
Chaerophylli, ana m. j.
Semin. Apii,
Hyperici,
Paeoniae, anà unc. j.
Flor. Betonicae,
Hyperici,
Centaur. min. ana pug. j.

Ex his vel ex quibuſdam horum F. Decoctum S. A.

Cujus unc. iij. *bibantur omni trihorio.*

℞. *Myrrhae, tenuiſſime contritae,* drach. ij.
Spermat. Ceti drach. iv.
Accurate trita permiſce
Terebinth. nativ. unc. ʒ.
Admiſce
Pulveris Olibani q. ſ. ut
F. Maſſa formandis Pil. apta.
Capiat gr. iij. *omni trihorio.*

℞.

℞. *Balſam. Peruvian. albi,*
Copayb. albi, ana drach. ij.
Vitell. Ovor. unc. ß.
Accurate ſubactis adde
Pulv. Glycyrrhiz. q. ſ. ut
F. Maſſa Pilularis.
Capiat gr. ij. *mane*, *meridie*, *veſperi.*

℞. *Maſtiches*,
Myrrhae,
Olibani, ana drach. ij.
F. Pulv. ſubtilis, interim fluat in fictili ad ignem leniſſimum.
Succi Glycyrrhizae, *inſpiſſatae*,
Terebinthinae puriſſimae, ana unc. ß.
Tum admiſce *pulverem praeſcriptum*, ſub finem addendo
Balſami ex Mecha drach. j.
F. Maſſa copioſo *Glycyrrhizae* pulvere reſpergenda.
Sumat quotidie, *quater*, *vacuo ventriculo*, *maſſulam* granor. vj. *ſuperbibendo* Uncias vj. *ſequentis potus.*

℞. *Fol. tenerior.* *Agrimon.*
Betonicae,
Botryos,
Hederae terreſtr.
Scabioſae,
Tuſſilaginis,
Veronicae, ana unc. ß.
Glycyrrhizae unc. jß.
F. Infuſum, ſine ebullitione, in magno calore, vaſe accurate clauſo, cum aquae ℔ij.

Sect. 1210.

Vid. Omnia praeſcripta §. 1209.

℞. *Fol. recent.* *Veronic. maris* m. jß.
Parietar.
Rutae, ana m. j.
Valerian. hortenſ. m. ß.
Semin. *Papaver. contuſ.* unc. iij.
Rad. *Petroſelin.* unc. vj.
Cum aq. S. A. decoct. ℔jv. adde
Syrup. Capill. Veneris unc. ij.
Bibat unc. iv. *omni trihorio.*

℞. *Pilul. Cynogloſſ.* drach. j.
F. Pil. *gr.* iv.

Veſperi ſumat Pilulam unam *harum*;

Conſolidans Paregoricum, dandum ubi jam deſinit Pus cum levamine.

℞. *Fol. recent. Borragin.*
Symphyti min.
Malvae, ana m. j.
Flor. Papav. rhoead.
Verbaſci,
Hyperici, ana unc. j.
Rad. Symphyt. maj. unc. ß.
Althaeae, unc. j.
Semin. contuſ. Melon.
Papav. alb. ana unc. j.
Cortic. Peruvian. drach. vj.
Cum aq. decoct. ℔jv. exhibe;
Bibat unc. iij. *omni quadrihorio.*

IN HYDROPE.

SECT. 1233.

℞. *Rad. Imperator.*
Ariſtoloch. utriuſque,
Zedoar.
Siler. montan. ana unc. j.
Zingib. drach. vj.
Flor. Centaur. minor. unc. ij.
Roriſmar. unc. j.
Gratiol. Germanor. drach. iv.
Baccar. Lauri,
Juniperi, ana unc. jß.
Thymi,
Serpilli,
Mari Syriaci, ana unc. j.
Semin. Abſinth.
Tanacet.
Santon. ana unc. j.
M. F. S. A. omnium Pulv. tenuis, tum
℞. *Pulv. praeſcript.* unc. vj.
Vini Gallici meri ℔jv.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Bibat unc. ij. *quater de die, vacuo ſtomacho, cum regimine.*

Vel.

Vel.

℞. *Pulv. praeſcript.* unc. ij.
Conſerv. Anthoſ. unc. j.
Syrup. Artemiſ. Fernelii q. ſ. ut
F. Conditum
Doſis drach. ſs. *omni quadrihorio.*

Aut.

℞. *Pulv. praeced.* unc. xij.
Cereviſiae meracioris $\frac{1}{4}$ *tonnae.*
F. Cereviſia Medicata,
In uſus quotidianos.

Quin

℞. *Pulv. ejuſd.* drach. iv.
Vini albi generoſi. unc. viij.
F. S. A. Infuſio.
Bibat unc. j. *omni bihorio.*

Huc, Elixiria propriet.
Sales vol. Oleoſi.
——— ——— Aromatici.
Sp. vol. acres Oleoſi.
——— ——— Aromatici.
——— ——— Cephalici.
——— ——— Matricales.
——— ——— Stomachici.
&c. pertinent.
Vide §. 75. N. 5. §. 54. N. 4. §. 135.

Sect. 1234.

℞. *Ol. ſtillat. cortic. Citrei.*
Aurant.
Cinnam. ana gutt. iij.
Flor. Lavand.
Juniperi, ana gutt. ij.
Cum *Sacchari* drach. vj.
F. S. A. Elaeoſaccharum, quod admiſceto dein
Rob Samb.
Juniperi, ana unc. iij.
Sp. Salis drach. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei,
Aurant.
Cinnam. ana unc. ij.
Menthae unc. x.
Capiat unc. j. *omni bihorio.*

℞. *Succi rec. expreſſi, ex tota rec. herba conſciſſa,* { *Fumariae, Cichorei, Taraxaci, Acetoſae,* } ana ℔j.
Cremor. Tartari ℔ß.
Leni igne decoque ad ½; dein depurati hujus Decocti *unc.* x. admiſce
Rob Sambuci unc. x.
Capiat unc. ß *omni bihorio.*

℞. *Sp. Nitri dulcis* drach. iv.
Cochleariae drach. vj.
Syrup. Cichorei cum Rheo,
5. rad. aperient. ana unc. j.
Vini Rhenani ℔i.
M.

Bibat unc. j. *omni biborio.*

Sect. 1237. N. 3.

℞. *Turbith mineral.* gr. ß.
Zingib. albi gr. x.
M. F. Pulv.

Mane ſumendus alterno die, ex pauxillo pulpae Pomi toſti.

℞. *Mercur. praecipit. rubri* gr. j.
Nucis myriſt. gr. vj.
M. F. Pulv.

In uſus eoſdem, ſumendus ut prior.

℞. *Mercur. ſublim. dulc.* gr. vij.
Cortic. Magellan. gr. viij.
M. F. Pulv.

In uſus eoſdem.

℞. *Tartari emetici* gr. ß.
Elaeoſaechari Citrei gr. vj.
M. F. Pulv.
Tertio quoque die ſumendus.

℞. *Emetici mitiſſimi, ex Antimon.* p. ij.
Nitri p. v. *detonando praeparati*, gr. iv.
F. Pulv.
Omni mane aſſumendus.

℞. *Limatur. Cupri* gr. x.
Sal. vol. oleoſi. drach. vj.
M. F. Tinctura caerulea.
Capiat gutt. xij. *ter de die, vacuo ſtomacho, ex Syrup.* 5. *rad. aperient.* unc. ß.

Sect. 1243.

Vid. 334.

Sect. 1245.

℞. *Vini Emetici vulg.* unc. ijß.
Una doſi.

℞. *Tartari emetici* gr. vj.
Una doſi.

℞. *Turbith mineral.* gr. vij.
Una doſi.

℞. *Succi recent. expreſſi Cortic. medii Sambuci* unc. j.
Syrup. Violar. unc. ß.
Pro una doſi.

℞. *Fol. Soldanellae marin.* unc. j.
Comedat una vice.

℞. *Elaterii gr.* iv.
Syrup. de Baccis Rhamni-cathartici unc. j.
M.
Pro una doſi.

SECT. 1247.

℞. *Reſin. Jalapp.*
Scammon. ana drach. j.
Fol. Sennae pulv.
Semin. contuſ. Carthami, ana drach. iv.
Sp. Vini rectific. ℔j.
F. S. A. Tinctura, cui purae admiſce
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna unc. vj.
Bibat unc. j. *mane.*

℞. *Lunae purgativae Boyleanae*,
Micae Panis, ana gr. iv.
M. F. Pil. gr. ij.
Capiatur una *omni ſemihorio*, *donec incipiat purgatio.*

SECT. 1250.

℞. *Limaturae Ferri rec. non rubigin.* unc. ij.
Cortic. Peruviani,
Magellan. ana unc. ij.
Rad. Rhei exſiccatae unc. ß.
Vini Rhenani generoſiſſimi ℔ ij.
F. S. A. Vinum Medicatum.
Doſ. unc. ij. *ter de die*, *vacuo ſtomacho.*

Sect. 1252. N: 2.

℞. *Rad. elect. Bryon.*
Jalapp.
Fol. Rutae,
Abſinthii,
Cinarae hortenſ.
Flor. Melilot.
Centaur. min.
Bulb. Ceparum,
Allior. ana unc. ij.
Cum aq. comm q. ſ. decoct. S. A. in Cataplaſma, ſub finem admiſce
Galbani, in vitello Ovi ſ. a ſubacti, unc. ij.
Farin. Lini unc. j.
Ol. Lini drach. iv.
Sal. Ammon. drach. iv.
M.

℞. *Sapon. Venet.* drach. iv.
Sp. Vini theriacal. unc. xij.
M. accurate pro Fomento,
Cum laneis pannis applicando.

℞. *Sal. marin. decrepit. ſicciſſimi, calidi, tenuiſſime triti, q. ſ.*
Intra lintea conſuta applicetur, renovando ſimulac maduerit.

℞. *Benzoin*,
Olibani,
Sarcocollae,
Reſin. Guajaci, ana unc. ß.
Camphorae drach. ß.
Maſtiches unc. j.
Salis Ammoniaci ſcrup. ij.
M. F. Pulv. *Cujus incenſi vapor excipiatur nudo ſcroto, dein panni lanei fumo hoc vaporoſi, calidi, ſuperapplicentur.*

IN PODAGRA.

Sect. 1275. L. α.

Vid. 1233.

Sect. 1275. L. β.

℞. *Alcaheſt Glauberi* unc. j.
Sumat, omni mane, gutt. ix. *ex Jure vitulino.*

℞. *Ciner. Geniſtae* unc. j.
Vini Rhenani ℔ jß.
M.
Bibat depurati liquoris unc. ß. *omni mane.*

IN MORBIS VIRGINUM.

SECT. 1291. N. 3.

Alöe.
Myrrha.
Bryonia.
Colocynthis.
Gumm. Ammon.
Bdellium.
Sagapenum.
Opopanax.
Galbanum.
Aſa foetida.

Elixir proprietatis quodcumque.

SECT. 1291. N 4.

Omnia hic ſupra N. 3.

Ariſtolochia.
Artemiſia.
Cardiaca.
Chamaemelum.
Juniperus.
Majorana.
Marum.
Matricaria.
Pulegium.
Ruta.
Sabina.
Salvia.
Sambucus.
Serpillum.
Tanacetum
Thuya.
Thymus.

Tum §. 75. N. 5. §. 54. N. 4.

SECT. 1291. N. 5.

Emplaſtra de Cumino.
Meliloto.
Galbano.
Baccis Lauri.
Labdano.
Oxycroceum.

Applicata cavis pedum, umbilico & inguinibus.

Fotus, *ex Sapone Venet. & Decoct. herbarum* N. 4. §. 1291.

Linimenta ex Unguento Martiato.
Nervino.
Enulato ſine Mercur.
Agrippae.
De Arthanita.

Olea Aromatica ſtillatitia. *vid.* §. 75. N. 5. inter Stimulantia, praecipue vero
Oleum ſtillatit. Baccar. Juniperi.
Hyſſopi.
Macis.
Majoranae.
Origani Cretici.
Roſmarini.
Sabinae.
Spicae.
Tanaceti.
Succini.

Olea infuſa Abſinth.
Anethi.
Chamaemeli.
Nepetae.
Rutae.
Caſtorei.
Crocini.
Irini.
Lumbricor. terreſtr.

V. G.

V. G.

℞. *Unguent. Martiati,*
Nervini, ana unc. j.
Olei ſtillatit. Baccar. Juniperi drach. j.
Sabinae,
Infuſi Rutae,
Caſtorei, ana unc. ß.
M. F. Linimentum, in hoc caſu,
Umbilico, pubi, inguinibus applicandum.

Vapores, ex Decocto N. 4. *Utero excepti.*

Sect. 1291. N. 6.

Vid. 1250.

AD GRAVIDARUM MORBOS.

Sect. 1300.

℞. *Cortic. elect. depurat. Citrei,*
Aurantior.
ana unc. ij.
Cinnam. drach. vj.
Magellan. drach. ij.
Vini Hiſpan. ℔ iij.
F. Vin. Medicatum.
Capiat unc. ij. *veſperi itura cubitum.*

℞.

℞. *Sal. vol. oleoſ.* drach. j.
Tinct. Gumm. Lacc. drach. ij.
Caſtor. drach. ß.
M.
Capiat gutt. xij. *in Paroxyſmo Hyſterico.*

℞. *Succ. Citrei rec. expreſſi* unc. iv.
Syrup. Kermeſin. unc. iv.
Vini Rhenani ℔iij.
Tinct. Cinnam. unc. ij.
Cortic. Citrei unc. iij.
M.
Capiat unc. jß. *in languore.*

℞. *Rob Ribeſior.*
Mivae Cydonior.
Syrup. Berberis condit.
Acetoſ. Citrei, ana unc. ij.
Sp. Vitae Matthioli unc. j.
Aq. ſtillat. cortic. Citrei unc. xij.
M.

Capiat unc. ß. *in languore.*

SECT. 1302.

℞. *Unguent. Popul.*
Roſac. ana unc. j.
Nutrit. drach. vj.
Sacchar. Saturni ſcrup. j.
Ol. infuſ. Roſar.
Violar.
Hyperici, ana unc. ß.
M. F. Linimentum, *huic caſui aptum.*

SECT. 1307.

℞. *Lapid. Haematit.*
Bol. Armen.
Sang. Dracon. ana drach. j.
Syrup. Myrtini unc. j.
Laud. puri gr. iij.
Aq. ſtillat. Plantag. unc. vj.
Capiat unc. ß. *omni* ¼ *horae, donec inceperit leniri malum*, ſi medicamento hujuſmodi ſuperabile ſit.

IN PARTU DIFFICILI.

SECT. 1316.

Linimenta.

Vid. §. 35. N. 3. §. 1302.

AD PUERPERIOS MORBOS.

Sect. 1324.

℞. *Lapid. Cancr.* drach. iij.
Corall. rubr. drach. ij.
Margarit drach. j.
Laud. puri gr. iij.
Syrup. Kermes drach. vj.
Aq. ſtillat. cort. Citrei,
Meliſſ.
Majoran. ana unc. iij.
M.

Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{4}$ *horae, donec ſopiatur dolor; ſuperbibendo* unc. ij. *ſequentis.*

℞. *Hord. mund.*
Avenae integrae, ana unc. j.
Cum aq. decoct. ſpatio $\frac{1}{2}$ horae ℔iij. admiſc
Vini Rhen. ℔j.
Aq. ſtillat. Cinnam. unc. ij.
Syrup. Kermeſin. unc. jß.

℞. *Olei ſtillat. Cinnam.* gutt. ij.
Sacchari perlati drach. j.
F. S. A. Elaeoſaccharum, cui dein admiſce.
Margarit. Occid. drach. ß.
Matris perlar. drach. j.
Corall. rubr. drach. ß.
Laudani puri gr. iij.
M F. Pulv. ſubtiliſſ. divid. in vj. doſ. aeq.
Sumat unam *omni ſemihora ex Vini Rhenani* unc. ß. *donec dolor miteſcit; dein detur* unam *tantum, mane & veſperi, per binos dies.*

Sect. 1336. N. 1.

Antacida

Vid. §. 66. N. 5. §. 76. & §. 1324.

Sect. 1336. N. 2.

Diluentia.

Vid. §. 54. N. 4.

Sect. 1336. N. 3.

Diſcutientia hic bona.

℞. *Flor. Chamaemel.*
Sambuc.
Melilot.
Lavand. ana unc. ij.
Croci drach. j.
Cum *Lacte dulc.* decoct. in Cataplaſma ad-
miſce
Sapon. Venet. drach. ij.
Micae Panis albi q. ſ.

Sect. 1338.

℞. *Sp. flor. Roriſmar.* q. ſ.
Applicetur cum linteo.

℞. *Ol. Amygdal. dulc.*
infuſi Hyperici,
Violar.
Roſar. ana unc. ß.
M. F. Linimentum.

℞. *Unguent. Roſar.*
Popul.
Nutrit. ana unc. ß.
M.

IN MORBIS INFANTUM.

SECT. 1342.

℞. *Mell.*
Vini Gall.
Hydromell. ana unc. ß.
M.
Una doſis.

℞. *Syrup. Cichor. cum Rheo.* drach. iij.
Sapon. Venet. drach. ß.
Aq. ſtillat. Meliſſae unc. ß.
M.
Una doſis.

SECT. 1343.

℞. *Cinnam.*
Maceris,
Nucis myriſt.
Maſtich.
Olibani, ana drach. ij.
Sp. Vini Theriacal. unc. iv.
F. Tinctura;

Dein

Dein

℞. *Vitell. Ovi* N. j.
Tincturae praeſcriptae. unc. ß.
Aq. ſtillat. Roſar. drach. ij.

Excepta pauxillo micae panis ſtomacho applicentur.

℞. *Flaved. cortic. Citrei raſi* unc. ß.
Nucis myriſt. drach. ij.
Vini Hiſpan. drach. iij.
M. conterendo ſimul in mortario.

Et mica panis excepta applica ut prius

Sect. 1346.

℞. *Caſſiae rec. extract.* drach. ß.
Rhei gr. iij.
Syrup. Cichor. cum Rheo drach. ij.
M.

Pro una doſi.

℞. *Mannae Calabrin.* drach. ij.
Syrup. Roſar. ſolut. drach. j.
Aq. ſtillat. flor. Sambuci drach. iv.
M.

Pro una doſi.

℞. *Mell. albi* drach. iij.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna drach. j.
Aq. ſtillat. Cichor. drach. iv.
M.
Pro una doſi.

℞. *Rhei elect.* gr. vj.
Agaric. elect. gr. ij.
Syrup. Violar. drach. ij.
Exacte contritis admiſceto.
Aq. ſtillat. Meliſſ. drach. ij.
Pro una doſi.

℞. *Sapon Venet.* parum in globulum vel conum formati.

℞. *Globulum exiguum* vel *Conulum*, factum *ex Saccharo coniformi.*

℞ *Mel* ad duritiem coctum & in Suppoſitorium exiguum formatum.

℞. *Sebi Candelarum parum*; forma in ſpeciem debitam.

Cardiaca hic bona.

℞. *Mell.* drach. j.
Vini Hiſpan. drach. ij.
Vitell. Ovi. drach. ij.
M. F. Hauſtus.

℞. *Aq. ſtillat. Cinnam.* drach. ij.
Elixir. propr. cum ſale Tartar. pp. gutt. vj.
Syrup. Kermes drach. j.
M. F. Hauſtus.

Sect. 1347.

℞. *Seri Lact. rec.* drach. vj.
Mellis drach. j.
M. F. Hauſtus.

℞. *Seri Lact. rec.* unc. ij.
Sapon. Venet. drach. jß.
Mell. drach. ij.
M. F. Clyſma.

Sect. 1348.

℞. *Ol. Lini* drach, j.
Syrup. Althaeae. drach. ij.
M.
Pro una doſi.

℞. *Ol. Olivar.*
Syrup. capillor. Vener. ana drach. ij.
M.
Pro una doſi.

℞. *Ol. Amygdal dulc. rec.* drach. iij.
Syrup. Glycyrrhiz. drach. ij.
Pro una doſi.

℞. *Olei Lini* unc. ß.
Vitell. Ovi drach. ij.
Mell. Mercurial. unc. ß.
Seri Lactis recent. unc. j.
M. F. Clyſma,
Applicandum ſemel quotidie, donec lubricitas apparet.

℞. *Unguent. Althaeae compoſ.* unc. j.
Olei ſem. Lini unc. ß.
Quo Abdomen inungatur mane & veſperi.

SECT. 1350.

℞. *Lapid. Cancror.*
Oſteocoll.
Cretae,
Mandibul. Lucii piſcis,
Oſtracoderm. Oſtreor. ana drach. ij.
M. F. Pulv.
Doſis, gr. vij. *bis, vel ter, de die.*

℞. *Aq. ſtillatit. flor. Rhoead.*
Foeniculi, ana unc. ij.
Lapid. Cancror. drach. ij.
Sapon. Venet. gr. vij.
Syrup. Althaeae unc ß.
M.
Bibat drach. ij. *omni hora, ſi non dormit.*

Sect. 1356.

℞. *Sapon. Venet.* drach. ij.
Vitell. Ovor. drach. iv.
Lapid. Cancror. drach. iij.
Rhei drach. ß.
Bene terendo Miſce cum
Aq. ſtillat. Menth. unc. iv.
Syrup. Althaeae unc. jß.
C*apiat* unc. ß. *omni hora, donec ſedentur ſymptomata.*

℞. *Sapon. Venet.* drach. ß.
Sal. Gemm. gr. iij.
Mell. Anthoſat. unc. ß.
Aq. ſtillatit. Foeniculi unc. jß.
M. F. Clyſma.

℞. *Fellis Bubuli* drach. ß.
Mell. Mercurial. unc. ß.
Aq. ſtilliatit. Menth. unc. jß.
M. F. Clyſma.

Oleo-

Oleoſa interna.

Vid. §. 1348.

Oleoſa externa hic.

Ung. Martiat.
Nervin.

Olea infuſa Abſinthii.
Anethi.
Chamaemeli.
Rutae.

Olea preſſa Lauri.
Macis.
Nucis myriſticae.
Palmae.

Sect. 1369.

℞. *Gumm. Opopanac.* drach. j.
Vitell Ovor. drach. ij.
M. S. A. dein adde
Sapon. Venet. drach. j.
Syrup. Artemiſ. unc. jß.
Aq. ſtillat. Foeniculi unc. iij.
Capiat drach. j. *omni quadrihorio, uno vel altero die, cum regimine.*

℞. *Mercur. nigri,*
Agarici trochiſc. ana drach. j.
Sacchari puri drach. jſs.
M. F. Pulv. dividendus in x. partes.

Capiat unam *mane & veſperi, vacuo ſtomacho.*

℞. *Sal Card. bened.* drach. ij.
Syrup. 5. rad. aperient. unc. j.
Aq. ſtillat. Fumar. unc. iv.
M.

Capiat. drach. iij. *omni trihorio.*

℞. *Semin. Abſinth. vulg.*
Santonic.
Tanacet. ana drach. ij.
Mell. unc. ij.
M.

Sumat drach. ij. *omni mane.*

Sect. 1370.

℞. *Unguent. Agripp.*
Arthanit. ana unc. j.
M. F. Linimentum;
Cujus pauxillo inungatur ſubinde locus Umbilici.

℞. *Fellis Taurini,*
Aloës pur. ana drach j.
Unguent. Althaeae unc. j.
M.
In ſimiles uſus.

℞. *Ol. Tanaceti,*
Caſtorei, ana unc. ß.
Unguent. Nervin. unc. j.
M.
In eumdem effectum.

In quibus obſervandum, an nimis turbet alvum; id quippe accidit ſaepe: ne in Dyſenteriam prolabatur Infans, ex uſu nimio, cavendum tunc erit.

Sect. 1371.

℞. *Mell.* unc. ij.
Sal. Gemm. drach. jß.
Aq. ſtill. Cichor. unc. iv.
M. F. Potus,
Cujus unc. ß. *bibat omni hora diei.*

℞. *Corn. Cerv. uſtum*, ad ſcrup. j.
Capiat quater de die, quo tempore vacuus eſt ſtomachus, ex
Syrup. Roſar. pallid. drach. ij.

℞. *Corallin. marin.* drach. ij.
Limatur. Martis drach. ß.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſum eundem.

℞. *Semin. Santonici*,
Rutae,
Tanaceti,
Abſinthii, ana drach. j.
Sacchari drach. iij.
M. F. Pulv. dividendus in doſ. xvj.
In uſus eoſdem.

℞.

℞. *Hydromell. rec.* ℔ j.
Semin. Santonic.
Tanacet. ana unc. j.
F. S. A. Vin. Medicatum; cui dein puro admiſceto
Mellis albi unc. ij.
Capiat unc. j. *mane, vacuo ſtomacho.*

℞. *Mercur. nigr.* gr. viij.
Vitriol. Martis, parum calcinati, gr. ij.
M. F. Pulvis, dividendus in ij. doſ.
Capiat unam *mane,* alteram *veſperi, inani ſtomacho.*

℞. *Mercur. dulc.* gr. vij.
Diagryd. gr. v.
M. F. Pulv.
Mane hauriendus ex Hydromelle.

℞. *Tartar vitriolat.* gr. iv.
Vitriol. Martis gr. iij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus, divide in doſ. iij.
Capiat unam *mane, circa meridiem, veſperi, vacuo ſtomacho.*

℞. *Vitriol. comm.* gr. ij.
Syrup. Violar. drach. iv.
M.
Pro una doſi, mane, jejuno ſtomacho aſſumenda.

Sect. 1372.

℞. *Diagryd.* gr. iv.
Mercur. dulc. gr. vj.
M. F. Pulv. tenuis.
Pro una doſi.

℞. *Rad. Jalapp.*
Mercur. nigri ana gr. xij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Agarric.* gr. viij.
Mercur. nigri gr. xij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

℞. *Aloës* gr. iij.
Reſin. Jalapp. gr. j.
Vitriol. Martis gr. ij.
M. F. Pulv.
Ut prius.

Sect. 1373.

℞. *Ol. Lini* unc. iij.
F. Clyſma.

℞. *Mell.* unc. ij.
Aq. ſtill. Cichor. unc. ij.
F. Clyſter.

℞. *Decoct. Tanacet.* unc. iij.
Aloës gr. vj.
M. F. Enema.

℞. *Vitriol. Martis* gr. xv.
Aq. ſtillat. Cichor. unc. iv.
M. F. Lavamentum dictum.

℞. *Mell. cocti ad ſpiſſitudinem debitam*, unc. iv.
Aloës unc. ß.
Vitrioli Martis drach. ij.
M. S. A. F. parva Suppoſitoria,
Applicanda poſt alvum exoneratam.

Unguenta externa.

Vid. §. 1370.

Sect. 1377.

℞. *Nitri* gr. xx.
Sp. Sal. gutt. v.
Syrup. Violar. unc. j.
Aq. ſtillat. flor. Sambuc. unc. iij.
M.

His foveantur Gingivae.

℞. *Cremor. Lactis rec.*
Vitell. Ovor. ana unc. j.
Syrup. Violar. drach. vj.
Aq. ſtillat. Roſar. unc. iij.
M.

In eoſdem uſus.

℞. *Flor. recent. Roſar.*
Sambuci ana pug. ß.

Includantur linteo, appenſo, ut in fundo maneant, plumbo, tum immittantur vitro longo, cylindrico, affundatur Lac recens, ponantur in digeſtione; *Cremor ſupernatans adhibeatur inflammatas ad gingivas.*

SECT. 1378.

℞. *Spirit. Corn. Cerv.* gutt. iij.
Bibat ex Syrup. Kermes drach. ij. *ter de die.*

IN VARIOLIS.

SECT. 1392.

℞. *Antimon. diaphoret. una cum ſuo Nitro fixante conſervati*, drach. vj.
Mercur. dulc. drach. ß.
Sal. Polychreſt. veri drach. j.
Diu terendo F. Pulv. tenuiſſimus, dividendus in xxiv. doſ. aequales.
Capiat unam *tertia quaque hora*; *ſuperbibendo, poſt ſingulas, Seri Lact. rec.* unc. iv.

℞. *Flor. Sulphur.* drach. j.
Cinnabar. Antimon. ſcrup. j.
Stibii diaphoret. nitrati,
Salis polychreſt. ana drach. jß.
M. F. Pulv. ſubtiliſſimus, dividendus & *ſumendus ut prius.*

SECT. 1394. N. 2.

℞. *Flor. Malvae,*
Althaeae,
Taraxaci,
Verbaſci,
Lychnid. ſaponar. ana unc. ß.
Farin. Lini drach. ij.
Coq. cum aq. ad *unc.* xij.
F. Clyſma.

Injiciendum duodecima quaque hora.

Panni lanei eodem Decocto *madidi, expreſſique iterum, calidi applicentur corpori inferiori, pedibus, poplitibus, inguinibus, cruribus, femoribus.*

Eodem os, nares, fauces, colluantur, humectentur, foveantur.

SECT. 1394. N. 3.

℞. *Flor. Papaver. errat.*
recentiſſ. Sambuci. ana unc. j.
Avenae integrae unc. ß.
Cum aq. decoct. *unc.* xx. admiſce
Nitri ſtibiati, h. e. ab Antimon. diaphoretico lavando, & cryſtalliſando, ſeparati. unc. ß.
Succi Citrei recent. unc. j.
Syrup. Violar. unc. jß.
Bibat quantum lubet.

SECT. 1394. N. 4.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 1.

Vid. 28. N. 1.

SECT. 1399. N. 2.

Vid. 1394. N. 3.

SECT. 1399. N. 3.

℞. *Succi recens expreſſi Cichorei*,
Lactucae,
Taraxaci,
Fumariae, ana unc. ij.
Radic. Scorzoner,
unc. iv.
Nitri puri drach. jß.
M.
Bibat unc. j. *omni hora diei*.

℞. *Radic. Sarſaparill.*
Chinae,
Gramin. ana unc. ij.
Scorzoner. unc. viij.
Flor. Sambuci. unc. j.

Cum aq. decoct. ſpatio 1. horae, Pint. vj. exhibe.

Bibat unc. v. *omni hora.*

Sect. 1399. N. 4.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto,*
Galbani,
Sagapeni, ana unc. j.
M.

Extenſa ad alutam applica cavis pedum.

℞. *Fermenti acidi Panis* unc. vj.
Rutae m. j.
Semin. Sinapi contuſi drach. vj.
Salis drach. iv.
Aceti drach. iv.
M.

Applica ad cava pedum & poplitum noctes atque dies.

Sect. 1399. N. 6.

℞. *Syrup. Papav. albi* unc. j.
F. Hauſtus.

℞. *Laudani puri* gr. j.
F. Pilula.

℞. *Laudani puri* gr. j.
Aq. ſtillat. Meliſſae unc. ß.
M. F Hauſtus.

Sect. 1402.

Vid. ſcripta ad 1394. & 1399. N. 6.

AD CALCULUM.

Sect. 1425.

Olera hic bona

Borrago.
Chaerophylla.
Chondrilla.
Lactuca.
Petroſelinum.
Radices Dauci.
Raporum.
Siſari.
Sonchus.
Scorzonera.
Taraxacum.
Tragopogon.

Haec, horumve quaedam, cum Jure carnium cocta pro Victu optima.

Serum Lactis, Lac, Lac ebutyratum, } animalium ſolo gramine paſtorum.

Plurimum valet uſus horum tamdiu continuatus, donec alvus ſit, manetque, aliquamdiu laxa; licet debilitas inde quaedam ſucceſſerit: haec quippe felix ſaepe ſolvit vel inveteratum malum.

Sect.

SECT. 1426.

℞. *Fol. Malvae,*
Althaeae,
Ibiſci,
Mercurialis,
Parietariae,
Brancae Urſinae,
Atriplicis, ana m. iv.

Ex eodem Decocto fiant Clyſmata, & etiam potulenta aſſidua; nam, laxant, aperiunt, molliunt, pellunt.

Decoctum oleoſum ad lubricandum.

℞. *Amygdal. dulc.* N. xxx.
Piſtachior. N. xx.
Semin. Papav. contuſ. unc. iij.
Excorticata, & contuſa, decoque cum *Aq. vulgari* q. ſ. ſpatio ½ horae, tum fortiter & diu contritis ſimul S. A. adde
Sapon. Venet. drach. iv.
Glycyrrhiz. unc. ij.
Ebulliant denuo parum, dein Decocti ℔iij. exhibe.
Bibat unc. viij. *quater de die, vacuo ſtomacho, & dein parum leniter deambulet.*

Opiatum, Anodynum, Aperiens.

℞. *Syrup. 5. rad. aperient.* unc. jß.
Laudani puri gr. ij.
Nitri puri gr. xx.
Aq. ſtillat. Petroſelini unc. vj.
M.
Bibat unc. ß. *omni hora.*

Propellens Diureticum.

℞. *Cicer. rubr. contuſ.* unc. ij.
Semin. Petroſelini unc. j.
Rad. Gramin.
Petroſelini ana unc. iv.
Fol. Agrimon.
Virg. aureae,
Veronic. maris, ana m. ß.
Glycyrrhiz. unc. j.
Cum aq. decoct. ſpatio ½ horae ℔iij. admiſce
Nitri drach. ij.
Bibat unc. ij. *omni hora.*

IN LUE VENEREA.

Sect. 1458.

Balneum.

℞. *Fol. rec. Rutae,*
Scordii,
Alliariae,
Malvae, ana m. ij.
Cum aq. decoct. & expreſſis, admiſce ad ℔ij.
Sapon. Venet. drach. j.
Sp. Vin. comm. drach. vj.
In hoc tepido Virga, & Scrotum, immergantur ter, quaterve de die, ſpatio ½ horae: dein panni lanei praeſcripto Decocto immerſi, & expreſſi, omni applicentur Pubi, Scroto, Perinaeo.
Fiant ex iiſdem Injectiones.

℞, *Mell. Roſar.* unc. j.
Aloës puriſſ. gr. x.
Sal. Ammon. gr. iv.
Aq. ſtillat. Foenicul. unc. vj.
M. pro Injectione.

Purgatio.

℞. *Rad. Jalapp.* drach. j.
Mercur. dulc. ſcrup. j.
F. Pulv.
Pro una doſi.

℞. *Scammon.* gr. xij.
Rad. Jalapp. gr. xviij.
Mercur. dulc. gr. xxv.
M.
Ut prius.

℞. *Pil. Coch. maj.* gr. XL.
Praecipit. albi gr. iij.
M. accurate; F. Pil. N. ix.
Summa aurora devorandae.

Emulſio.

℞. *Semin.* 4. *frigid. major.* &
minor. ana drach. iij.
Cum *Aq. Hordei* F. Emulſio, cujus *unc.* xxij. admiſce
Nitri drach. j.
Syrup. Diacodii unc. ß.

℞. *Terebinth. vulg.* unc. j.
Rhei-barb. drach. iv.
Glycyrrhiz. ſiccae q. ſ. ut F. maſſa ad formandas Pilul.
Capiat j. *omni hora*, gr. iv.

Sect. 1460.

℞. *Flor. Samb.*
Melilot.
Chamaemel.
Papav. errat.
Althaeae, ana unc. iij.
Cum *Lacte ebutyrato* coctis admiſce
Farin. Lini unc. j.
Ol. Lini unc. ß.
Sp. Vini Theriacal. unc. j.
F. Cataplaſma.

Sect. 1461.

Diſſipans.

℞. *Flor. Sulph.* unc. ij.
Mercur. nigr. drach. ij.
Sacchar. Saturni drach. iij.
Emplaſtr. de Meliloto,
Cumino,
Galbano,
Ammoniaco,
Sagapeno, ana unc. ß.
M. F. S. A. Emplaſtr.
Cum aluta applicandum.

℞. *Flor. Sulph.* drach. iv.
Sacchari Saturni drach. j.
Picis Sutoriae. unc. ij.
M.
In eoſdem uſus.

Suppurans.

℞. *Ficus molles, maturas, ad* ℔ß.
Mell. recent unc. ij.
Galbani, in vitello Ovi ſoluti, unc. j.
F. S. A. cum aq. coquendo Cataplaſma.

℞.

℞. *Pulv. fol. ſiccator. Scordii* unc. ij.
Vitrioli albi drach. ij
Aloës drach. j.
M. F. Pulv.
Aperto Ulceri, deterſo prius, inſpergendus ad depurandum.

Sect. 1462.

℞. *Emplaſtr. de Meliloto,*
Diapomphol. ana q. ſ.

℞. *Emplaſtr. Vigon. cum Mercur. duplic.* q. ſ.
Extenſ. ad alutam exhibe.

Sect. 1463.

℞. *Mercur. ſublimati* drach. j.
Aq. Calcis vivae unc. ij.
M.
Hac Aqua tangantur leniſſime una vel altera vice.
Dein fiat aucta copia Aq. Calcis ſenſim lenior.

Sect. 1466.

℞. *Fol. recent. Scordii,*
Abſinth.
Alliar.
Rutae,
Roriſmar. ana m. ij.
Flor. recent. Tanacet.
Centaur. min.
Card. bened. ana m. jß.
Rad. Imperator.
Hellebori nigri, ana unc. j.
Cum aq. decoct. ℔v. admiſce
Sapon. Venet. unc. jß.
Hoc Fomento pudenda depurentur.

℞. *Mell. Roſar.* unc. iv.
Mercur. ſublim. corroſiv. drach. ß.
Aq. ſtillat. Rutae unc. x.
M.
In eundem uſum.

Sect. 1468.

℞. *Rad. Gramin.*
Chinae,
Sarſaparill. ana unc. ij.
Hord. mundati drach. vj.
Glycyrrhizae unc. jſs.
Cum aq. decoct. ſpatio 2. horar. ℔iij. exhibe.
Bibat de hoc Decocto unc iv. *omni hora diei.*

Sect. 1469.

℞. *Mercur. dulc. triti*, gr. ix.
F. *una doſis.*

Sect. 1473.

℞. *Fol. Sennae* unc. j.
Agarici drach. iv.
Semin. Carthami drach. ij.
Rad. Jalapp. drach. j.
Cum aq. decoct.
Unc. xij. *injice pro Clyſmate.*

℞. *Diagryd.* gr. xv.
Syrup. Roſar. ſolut. cum Senna. drach, vj.
M.
Pro una doſi.

℞. *Diaſcord. Sylvii* gr. xxiv.
F. *una doſis pro ſudorifero.*

Sect. 1474.

℞. *Laudan. puri* gr. iij.
Corall. rubr. drach. j.
Sacchari perlati drach. ij.
M. F. Pulv. tenuiſſimus divid. in vj. doſ. aequales.
Capiat unam *omni* $\frac{1}{4}$ *horae, donec ſedetur dolor Alvi & Diarrhoea.*

Vel.

℞. *Diaſcord. Sylvii* drach. j.
Syrup. Diacod. drach. ij.
Aq. ſtillat. Cortic. Citrei unc. iv.
M.
Capiat unc. ß. *omni* $\frac{1}{4}$ *horae, donec ſedentur modo dicta.*

℞.

℞. *Theriac. Andromach.* unc. ij.
Extenſam ad alutam *applica Abdomini in uſum eundem.*

Sect. 1475.

Vid. 1426.

IN RACHITIDE.

Sect. 1489.

Cibus optimus.

1. Panis *bene fermentatus, biſcoctus*, cum admiſto pauco Croco, Nuce myriſtica, Cardamomo, Cinnamomo, ſemine Celeri, atque ſimilibus gratiſſimis, & roborantibus, aromatibus.

2. Caro Columbarum, Gallinaceorum, Cuniculorum, Ovilla, Hoedina, Vitulina, *macilentior, leniter aſſa, minutim inciſa*; dein *intermiſto* Pane biſcocto, Sale, *&* *pauco* Petroſelini, Thymi, Nucis myriſticae, aut ſimilium, parata.

 3. O-

3. Oryza, Milium, Hordeum, *cum Aqua, & Uvis paſſis*, cocta; dein *cum pauxillo* Vini, & leniorum aromatum, condita.

Potus optimus.

Vinum Gallicum maturum, rubrum, adſtringens, *ter quaterve de die ad* unc. j. *exhibitum.*

Vinum Hippocraticum *ita datum ad* unc. ß. *eodem tempore.*

Cereviſiae recentes, ut { Mumma Brunſvicenſis.
Ale Brittannorum.
Cereviſia Batava, *quae* xij. *florenorum pretio venalis.* }

Hiſce aeſtivo tempore aequa portio Aquae ferratae medicatae *admiſceri poteſt, in primis vero* Acidularum Spadanarum.

℞. *Folior. recent. in umbra ſiccatorum,*
Filicis maris, ℔iij.
Majoranae,
Meliſſae,
Menthae, ana m. ij.
Flor. recent. in umbra ſiccatorum,
Meliloti,
Trifolii odorati,
Sambuci,
Roſarum, ana unc. ij.

Terantur in Pulverem tenuem, miſceantur duplo tanto *Paleae Hordei*, atque dein his linteo immiſſis fiant Lectuli & Pulvinaria, *quibus incumbant*, quique ab humido rite defendantur, & ſaepe exſiccentur.

℞. *Benzoini,*
Maſtiches,
Olibani,
Succini,
Turis, ana unc. j.
M. F. Pulv.

De hoc Pulvere inſparſum parum prunae fumet, ſuper hoc fumo Panni lanei detenti, fricandis partibus adhibentor.

℞. *Radic. Ypecacuanhae* ſcrup. j.
Vini albi Gallici unc. j.
Sacchari drach. ij.
Infuſa totam noctem, depurata *exhibe mane.*
Hoc repetatur quarta quaque die, in vicem quintam.

℞. *Rhei ſelecti* unc. ß.
Myrobalani Citrini, ſine nucleis, drach. iij.
Agarici trochiſcati ſcrup. ij.
Infundantur frigida cum *Cereviſiae fortioris* ℔iv.
Poſt xxiv. horas paratus erit potus, *quo utatur pro familiari quotidiano, ſpatio* iv. *ſeptimanarum*
Si vero nimis inde purgetur, aequa copia Cereviſiae alterius dilui poterit, aut etiam majore, ſi uſus indicat.

Her-

Herbae roborantes, ſiccantes, excitantes, antiſcorbuticae, Rachitidi ſanandae propriae.

Agrimonia.
Betonica.
Capparidis *cortex ex radice.*
Ceterach.
Cichoreum.
Cuſcuta.
Diapenſia.
Endivia.
Filix mas.
Hepatica.
Lingua cervina.
Meliſſa.
Myrobalani pruna.
Oſmunda Regalis.
Polypodium.
Quercus *folia, glandeſque.*
Rhabarbarum.
Rubi folia & radix.
Ruta muraria.
Scabioſa.
Tamariſci *cortex, flores, folia.*
Trichomanes.
Veronica.

Ex his *Cereviſiae*, *Vina*, *Infuſa*, medicata parari queunt, maximo cum fructu, aut & *Condita*, & ſimilia componi. ex gr.

℞. *Agrimoniae*,
Ceterach,
Filicis radic.
Linguae Cervinae,
Polypodii radic.
Rutae murariae ana unc. ij.
Minutim ſciſſa, miſta, linteo immiſſa, infundantur frigida, cum ℔xij. *Cereviſiae.*

Vel.

℞. *Folior. & Flor. Betonicae* unc. iij.
Cortic. radic Capparidis,
Tamariſci,
Rubi ſylveſtris,
Trichomanis, ana unc. ij.
Limaturae Martis unc. ß.
Cum *Vini* ℔viij. in frigore infuſa adhibeantur, *ter de die*, *ad* unc. j.

℞. *Entis Veneris Boylei* gr. ij.
Exhibe veſperi, ex Vino Canarienſi, quotidie, ſpatio iij *ſeptimanarum.*

℞. *Limaturae Martis* unc. j.
Aceti ſtillatit. acerrimi unc. x.
Sacchari unc. iij.
In phiala alta ebulliant leniter ſpatio xxvj. horarum; filtratus liquor ſervetur vaſe clauſo.
Dentur gutt. vj. *bis quotidie, horis medicis, ex pauxillo Vini Hiſpanici.*

F I N I S.

INDEX

MORBORUM.

A.

Abdominis vulnera. Pag. 79
Abſceſſus. 90
Angina aquoſa. 136
——— ſcirrhoſa. 136
——— inflammatoria. 137
Anxietas febrilis. 122
Apoplexia. 175
Aphthae. 167

C.

Calculus. 242
Cancer. 110
Canina rabies. 183
Capitis Vulnera. 76
Combuſtio. 105
Contuſa. 81
Convulſiones. 74

D.

INDEX MORBORUM.

D.

Dolores. Pag. 74

F.

Febres in genere. 113
—— intermittentes. 130
Febrile Frigus. 120
Febrilis Anxietas. 122
—— Sitis. 126
—— Nauſea. 128
—— Debilitas. 130
Fibra debilis & laxa. 1
—— rigida & elaſtica. 8
Fiſtulae. 93

G.

Gangraena 95
Gravidarum morbi. 216

H.

Haemorrhagia. 73
Hepatitis. 152
Hydrops. 204

INDEX

I.

Icterus multiplex. Pag. 152
Infantum morbi. 222
Inflammationes. 85
—— —— Ventriculi. 165
—— —— Inteſtinorum. 166

L.

Lues Venerea. 245

M.

Mania. 181
Morbi Fibrae debilis & laxae. 1
—— —— rigidae & elaſticae. 8
—— Viſcerum fortium & rigidorum. 14
—— Spontanei ex Acido. 20
—— a glutinoſo ſpontaneo. 26
—— ex Alcalino ſpontaneo. 46
—— ab exceſſu motus circulatorii ſolo. 53
—— ex defectu Circulationis ex Plethora. ibid.
—— Oſſium. 112
—— Virginum. 213
—— Gravidarum. 216
—— Puerperii. 219
—— Infantum. 222

N.

N.

Nauſea febrilis. Pag. 128
Nephritis. 172

O.

Obſtructiones. 54
Oſſium morbi. 112

P.

Paralyſis. 178
Partus difficilis. 218
Peripneumonia vera. 139
——— ——— notha. 148
Phthiſis Pulmonalis. 195
Plethora. 53
Pleuritis. 149
Podagra. 212
Puerperii morbi. 219

R.

Rabies Canina. 183
Rachitis. 253

S.

Scirrhus. Pag 106
Scorbutus. 184
Sitis febrilis. 126
Sphacelus. 103

T.

Thoracis vulnera. 79

V.

Variolae. 237
Ventriculi inflammatio. 165
Virginum morbi. 213
Viſcera fortia nimis & rigida. 14
Vulnera. 55
—— Capitis. 76
—— Thoracis. 79
—— Abdominis. 79

INDICATIONUM ET FORMULARUM,

Hoc opuſculo comprehenſarum,

INDEX,

Cujus Numeri Paginas deſignant.

A.

Abſtergentia quae, & quaenam horum materies. 20
Abſtergens, *in Vulneribus*, Medicamentum. 69
Abſterſiva, *in Anxietate febrili*, quaenam ſint. 125
Acida ſalina fermentata. 28
—— —— igne producta. 29
—— —— nativa. 28
Acidi *Abſorbentia* quae, & quaenam horum materies. 24
—— *Diluentia* quaenam. *ib.* ſed vide 17
—— *Immutantia* quae, & quaenam horum materies. 25. 26

Kk Aci-

INDEX

Acidi *obtundentia* quae, & quaenam horum materies. } 25
—— —— aromata oleoſa.
—— —— Gelatinoſa.
—— —— oleoſa.
Acido-auſtera Foſſilia. 7
—— —— Vegetabilia. 3. &c.
Adſtringentia, *in Haemorrhagia*, quae *cruorem coagulant*. 73
—— —— —— —— —— *vaſa contrahunt*. ib.
Adſtringens Liquor, *in Narium haemorrhagia*. 161
—— Pulvis, *ad Amputationes*. 104
Alcalina ſalina fixa. 29
—— —— volatilia. *ib.*
Alimenta & potulenta *Fibrae forti conſtituendae* elementa apta continentia. 1. ad 3
—— antacida *ex Animalibus* deſumta. 20. & 23
—— —— *Vegetabilibus* deſumta. 21. ad 23
Alcaheſt Glauberi, *in Podagra*. 212
Alvi emollientia. 58
—— Laxantia. *ib.*
Alvum, *in Ictero inflammatorio*, ſubducentia emolliendo leniter vi antiphlogiſtica. 162. 163
Animalia *antacida* pro alimentis. 20. & 23
—— *ſuccos aceſcentes habentia*, ruminantia & non ruminantia, quaenam & quibus conducant. 48. 49 Ani-

I N D E X.

Animalia *ſuccos alcaleſcentes habentia.* 49
——— *ſtimulantia.* 38
Anodynaquae,&quaenam horum materies. 60
——— *in Scirrho non movendo.* 108. ad 110
Antacida. 20. ad 26
——— *pro infantibus*, medicamenta. 227
——— — *Puerperis ex lacte laborantibus.* 220. & vide 219. tum 46. 47. & 24. ad 26.
Anthelmintica, *vide* Vermes necantia.
Antinephritica vera. 173. 174
Antiſcorbutica acriora. 189. &c.
——— calida. 193. ſed vide 189. &c.
——— frigidiuſcula. 192. 193
——— modice adſtringentia. 192
——— *Rachitidi ſanandae* propria. 257
——— ſpecifica leniora. 186. ad 118
Antiſpaſmodica, *in Vulneribus*, quae, & quaenam horum materies. 74. 75
Aperientia deterſiva, *ad Ulcus apertum Pulmonis.* 141. ad 145
——— diluentia, *in Cancro*, blanda. 111
——— emollientia, *ad Calculum*, laxantia, pellentia. 243
——— *in Febribus Intermittentibus*, { Salina. Alcalica. Aromatica. Mineralia. Diluentia. Oleoſa blanda } 130 131
Apophlegmatiſantia, *in Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuentia. 175

Aqua, *in Glutinoſo ſpontaneo*, aromatica, ſtimulans. 42
Aquoſa emollientia. 12. ad 14
—— mollia. *ib.*
Aromata, *in Glutinoſo ſpontaneo*, cibis potibuſque condiendis apta. 26. 27
Aromatica acria, *in Plethora*, pro condimentis ciborum & potuum. 53
—— ſtimulantia varia. 30. ad 38
Attenuantia, *in Obſtructione*, mercurialia. 54. 55
—— —— digerentia *in Scorbuto lento.* 185. 186
Attrahentia quae, & quaenam horum materies. 55

B.

Balneum *ad Glutinoſa.* 44
—— *in Gonorrhoea Venerea*, pro partibus virilibus. 245
Balſami vulnerarii, *ad Vulnera pura*, blandi. 65. ad 67
—— —— artificiales compoſiti. 66. 67
—— —— —— ſimplices. 66
—— —— nativi. 65. 66
Balſamica, *in Phthiſi*, leniſſima. 196. 167
Balſamus *Arcei* inſtar. 66
—— *Lucatelli* inſtar. 67

Balſamus, *in Apoplexia lenta*, naribus & temporibus adfricandus. 177
Bilioſa ſtimulantia. 43. 44
Bolus purgans *antiphlogiſticus* impetum cruoris minuens. 86
—— —— *in Anxietate febrili*, purgans. 124
—— *in Lue Venerea*, ſudoriferus ad ſalivationis impetum minuendum. 252

C.

Cancrorum fluviatilium jus. 16
Cardiacus Potus calidus, *in Gangraena ex gelu*, refocillans. 102
Carnem generantia *in Vulneribus*. 70. 71
Cataplaſma, *in Abſceſſu*, emortua reſolvens tegumenta. 90. ad 92
—— —— —— maturans. 90. 91
—— *in Angina inflammatoria*, laxans, emolliens &c. 138
—— *in Aphthis*, laxans, emolliens. 169
—— *ad Bubones Venereos*, ſuppurans. 248
—— *in Combuſtione*, reſolvens. 105
—— *ad Contuſa*, laxans, penetrans, reſolvens. 83
—— *Eſcharam gangraenoſam* emolliens, & corruptioni reſiſtens. 101
—— *in Gangraena*, emolliens, diaphoreticum, anodynum. 101

Cataplaſma, *in Gangraena*, putredinem incipientem corrigens. 100
——— ——— putrefactionis introitum in venas impediens. 97
——— *Hydrocele*, diſcutiens valide. 211
——— *Inflatione membri virilis*, diſcutiens, anodynum, &c. 247
——— Narcoticum, demulcens. 65
——— *pro Puerperis ex lacte laborantibus*, diſcutiens. 221
——— *ad Scirrhum*, emolliens, reſolvens. 107
Cauſtica *Abſceſſus* aperientia. 92
——— *in Angina ſcirrhoſa*. 136
——— *ad Cancros Venereos*. 249
——— *in Sphacelo*, acria. 103
Cereviſia medicata *Antiſcorbutica*. 191
——— ——— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43
——— ——— *Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 205
——— ——— *Rachitide*, purgans, roborans. 256
——— ——— ——— excitans, roborans, ſiccans, ex quibus fiat. 258
Cibi acres, *in defectu circulationis & plethora*. 53. ſed vide 28. ad 30
Cibus & Potus, *videatur* Victus.
Cicatriſantia. 72
Clyſma, in *Angina inflammatoria*, nutriens. 139
——— ——— ——— purgans. 137
Clyſ-

Clyſma, *in Aphthis*, laxans, emolliens, detergens, &c. 169
—— *Apoplexia ex cauſſa lenta*, acre. 178
—— *ad Calculum*, aperiens, laxans, molliens, pellens, ex quibus fiat. 243
—— *in Febribus*, motum temperans, refrigerans. 117. 118
—— —— *Infantibus*, inteſtina lubricans. 226
—— —— —— a Lactis aciditate laborantibus. 228
—— —— —— Meconii duritiem emolliens. 225
—— —— *Lue Venerea*, ſalivationis impetum minuens. 251
—— —— *Peripneumonia notha*. 148
—— —— *Rabie canina*, refrigerans. 183
—— —— *Variolis*, laxans. 238
—— —— *Ventriculi inflammatione*, leniens, emolliens, &c. 166
—— *Vermes* expellens. 235
—— *in Vulneribus Abdominis*. 80
Clyſter *vide* Clyſma.
Collutorium, *in Aphthis*, laxans, detergens, &c. 169
—— —— —— *deciduis*, demulcens. 170
—— —— *Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuens. 175
—— —— *pro Infantibus in dentitione*, emolliens. 236
Col-

Collutorium, *ad Scorbutum*, in calidis. 193
—— —— —— in frigidis. 194
Condimenta, *in Glutinoſo ſpontaneo*, Cibi & Potus, aromatica. 26. 27
—— —— *in Plethora*, Ciborum & Potuum, acria aromatica. 53
Condimentorum, *in Gangraena*, putredinem incipientem corrigentium, materies. 98 99
Conditum, *in Febrili languore*, aromaticum &c. excitans. 119
—— —— *Fibra laxa*, adſtringens. 6
—— —— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 40
—— —— *Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 205
—— —— *Mania*, *a debilitate corporis*, roborans, cardiacum. 181. 182
—— Narcoticum. 62
—— *in Phthiſi pulmonali*, incraſſans, ſtipticum &c. 195
—— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 230
—— —— *Ulcus apertum Pulmonis*, aperiens, detergens. 145
Conſerva, *in Phthiſi pulmonali*, refrigerans, ſtiptica, &c. 196
Contuſa quae *digerunt*, quaenam. 76
Corrodens, *in Vulnere*, Elixir. 70
Corrodentia, *in Vulnere*, fortiora. 69
—— —— fortiſſima. *ib.*
—— —— mitiſſima. *ib.*

Cor-

Corroſiva *in Haemorrhagia.* 73
Cortices aromatici *ſtimulantes.* 37
Corticis Peruviani, *in Febribus Intermittentibus*, praeparationes variae. 134. 135
Cremor Panis, *pro debilibus*, quomodo fit. 2
Cruorem coagulatum, extravaſatum, *in Convulſionibus ex vulnere*, diluens Injectio. 75. 76

D.

Debilibus quonam *lacte*, & quomodo, utendum. 1
Decocta *Vulneraria* & Potus. 55. ad 58
Decoctum, *in Abſceſſus maturatione*, motum fluidi vitalis moderans. 91. ſed vide 89
——— — *Alcalino ſpontaneo*, leniens, aceſcens. 50. 51
——— *in Anxietate febrili*, ſudoriferum. 124
——— — *Aphthis deciduis*, corroborans parum. 170
——— *poſt Aphthas*, corroborans. 171
——— *in Calculoſis*, diureticum propellens. 244
——— ——— lubricans vias, oleoſum. 243
——— *in Cancro*, aperiens, diluens blandum. 111
——— *ad Contuſa*, purgans forte, nec inflammans. 81
——— *in Fibra debili & laxa*, adſtringens. 5

Decoctum, *in Fibra rigida*, diaeteticum. 9
—— —— —— —— pharmaceuticum, emolliens. 11
—— *in Febre Intermittente*, adſtringens. 135
—— —— —— —— ſudoriferum. 133
—— — *Frigore febrili*, ſumendum. 121
—— — *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 39
—— humectans. 16
—— *in Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 206
—— *in Ictero*, leniter vi antiphlogiſtica alvum emolliendo ſubducens. 163
—— — *Inflammatione*, tenue, aromaticum, calide potandum. 89
—— —— —— diluens & refrigerans. 87
—— —— —— purgans, evacuans, revellens. 86
—— —— —— *Inteſtinorum*, balſamicum, detergens. 167
—— — *Lue Venerea*, ante ſalivationem hauriendum. 251
—— — *Nephritide*, antiphlogiſticum, leniens. 172
—— — *Oſſium morbis*, Guajaci, abſtergens, penetrans. &c. 112
—— Panis *in debilibus*, 2. 3.

De-

Decoctum Panis, *in Fibra rigida*, leniens, humectans. 8. ſed vide. 2. 3
—— *in Peripneumonia notha*, leniter aperiens, &c. 149
—— —— —— —— *vera, per diureſin ſolvenda*, diureticum. 140
—— —— —— —— *vera, ſputo ſananda*, emolliens. 139
—— —— —— —— —— *ſuppurata*, emolliens & leviſſime aperiens. 146. & 144
—— *poſt Peripneumoniam veram ſuppuratam, vergente pure ad Hepar*, aperiens forte &c. 147
—— *in Phthiſi pulmonali*, refrigerans ſtipticum. 196
—— —— *Pleuritide, imminente Gangraena*, antiſepticum aperiens, &c. 151
—— —— —— —— laxans, reſolvens, &c. 150
—— *pro Puerperis dolentibus a labore*, cardiacum. 219
—— *in Scirrho non movendo*, anodynum. 108.
—— —— —— *Scorbuto acri*, lene, antiſepticum. 194
—— —— —— *Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 238
—— —— *Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 19
—— *ad Ulcus Pulmonis apertum*,

deterſivum, aperiens. 143. 144
Decoctum, *in Vomica Pulmonis*, balſamicum, vulnerarium. 199
—— *in Vulneribus*, adſtringens. 58
—— —— —— aperiens. 57
—— —— —— attenuans. 55
—— —— —— emendans acidi. 57
—— —— —— —— —— —— alcali. *ib.*
—— —— —— —— —— —— glutinoſi. *ib.*
—— —— —— —— —— —— oleoſi. *ib.*
—— —— —— —— excitans. 56
—— —— —— —— inſpiſſans. *ib.*
—— —— —— —— laxans. 58
—— —— —— —— mitigans. 56
—— —— —— —— ſingulari virtute emendans. 57
—— —— —— —— *Capitis*, attenuans, diluens, aquoſum. 78
Derivantia quaenam ſint. 55
Deterſiva, *in Fiſtulis*. 93. 94
—— *ad Ulcus Pulmonis apertum*, aperientia. 141. &c.
Diaeta. *videatur* Victus.
Diaphoretica. *vide* Sudorifera.
Digerentia, *ad Contuſa*, quaenam. 76
Digeſtiva, *in Fiſtulis*, liquefacta. 93
Digeſtivum, *in Vulneribus*, 68

Di-

Diluentia. 17
——— *in Cancro*, aperientia, blanda. 111
——— *pro Puerperis ex lacte laborantibus.* 220. *&* *vide* 15. 16
Diuretica quae, & horum quaenam materies. 84
——— *in Anxietate febrili*, bona. 125
Dolorem tollentia. 53

E.

Ἐκκοπρωτικά. 58. 59.
Elementa, *fibrae forti conſtituendae* apta, quanam materia contineantur. 1. ad 3
Elixir, *in Vulneribus*, corrodens. 70
Emetica. *vide* Vomitoria.
Emmenagoga. 214. tum Gummi. 213.
Emollientia quaenam ſint. 17
——— *Alvi.* 58
——— aquoſa. 12. *ad* 14
——— *ad Calculum*, aperientia, laxantia, pellentia. 243
——— *Gangraenoſam eſcharam.* 101
——— ſubfarinoſa. 12. ad 14
——— ſuboleoſa. *ib.*
Emplaſtrum, *ad Bubones Venereos*, diſſipans. 248
——— Cicatriſans. 72
——— *ad Contuſa*, digerens. 76
——— ——— ——— laxans, penetrans, reſolvens. 83

Emplaſtrum Defenſivum, rubrum. 68
—— *in Lue Venerea*, ad Diarrhoeam in Salivatione mercuriali ſiſtendam. 253
—— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, ſtomachicum. 129
—— *ad Paralyſin*, acre aromaticum. 179. 180
—— *in Pleuritide*. 150
—— *ad Scirrhum*, emolliens, reſolvens. 107
—— *in Schirrho non movendo*, ſaturninum, mercuriale, blandum. 109. 110
—— *ad Teſtes Venereos tumidos*. 249
—— *in Variolis ſuppurandis*, cavis pedum adplicandum. 240
—— —— *Virginum morbis*, movens. 214
—— —— *Vulneribus*, retinendis balſamis aptum. 68
—— —— tenax. 71. 72
Emulſio, *antiphlogiſtica*, diluens & refrigerans ſimul. 88
—— *in Alcali ſpontaneo*, aceſcens, leniens. 51
—— *in Fibra rigida*, emolliens. 11
—— — *Frigore febrili*, ſumenda. 121
—— — *Gonorrhoea Venerea*, refrigerans. 246
—— *Narcotica* fortior. 64
—— —— mitiſſima. 61
—— —— paulo magis ſoporata. *ib.*

Emul-

Emulſio, *in Pleuritide*. laxans, reſolvens. 151
Enema. *vide* Clyſma.
Ens Veneris Boylei *in Rachitide*. 259.
Epiſpaſtica quid ſint, & quaenam. 87
——— *in Variolis ſuppurandis*, cavis pedum adplicanda. 240
Epithema *ad Febres Intermittentes*. 136
——— *in Gangraena*, vires excitans, ubi acidum frigidum. 96
——— ——— ——— ſuſcitans, ubi alcaleſcentia calida. *ib.*
——— *pro Infantibus recens natis*, ad Saburram pituitoſam expellendam. 223
——— Narcoticum *in Vulnere*. 64
——— *in Nauſea febrili*, ex liquido nervoſo turbato. 129
Epulotica. 72
Eſcharam gangraenoſam emollientia. 101
Exſiccans Unguentum. 70
Exſiccantia *in Vulneribus*. 70
Extractum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 6
——— — *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 39

F.

Farinoſa mollia. 10
Ferociae Animalium quorundam cauſſa. 2
Fibrae forti conſtituendae elementa apta quanam materia contineantur. 1. ad 3

Flo-

Flores aromatici ſtimulantes. 34
Fomentum, *in Cancro aperto*, lene, ſaturninum. 111
——— *ad Contuſa*, digerens. 76
——— ——— laxans, penetrans, reſolvens. 82
——— *in Febribus*, *ad acre irritans externum*, mucoſum, oleoſum blandum, anodynum, leniter aperiens. 113
——— — *Gangraena*, putrefacti introitum in Venas impediens. 97
——— ——— ——— putredinem incipientem corrigens. 100
——— — *Gonorrhoea Venerea mulierum*, detergens. 250
——— — *Hydrocele*, diſcutiens. 211
——— — *Pleuritide*, laxans, reſolvens. 149
——— — *Scirrho non movendo*, anodynum. 109
——— — *Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 238
——— — *Vulneribus Abdominis*, Inteſtina exeuntia fovens. 79. 80
——— ——— ——— narcoticum, demulcens. 65
Fotus, *in Combuſtione*, reſolvens. 105
——— *ad Scirrhum*, reſolvens, emolliens. 106
——— *in Virginum morbis*, excitans, 214
Foſſilia acido-auſtera. 7

Formulae *adſtringentium*. 5. ad 8
——— *antalcalinorum*. 50. ad 52
——— *humectantium*. 15. 16
——— *narcoticorum*. 60. ad 65. 145
——— *purgantium antiphlogiſticorum*, 85. 86. 122. ad 124. 137. 184
——— *reſolventium*. 17. 18. 19
——— *ſtimulantium*. 39. ad 45
——— *vomitoriorum*. 116. 117. 122. 131. 208. 209
Fructus horaei, *ad Fibram rigidam* humectandam, leniendam. 8. 9
Fumus aromaticus, *in Hydrocele*, diſcutiens. 212
——— *in Paralyſi*, quo panni, pro frictionibus, ſuffumigandi. 179
——— *ad Rachitidem*, quo panni, pro frictionibus, ſuffumigandi. 255

G.

Gangraenoſam eſcharam emollientia. 101
Gargariſma, *in Angina inflammatoria*; attenuans, nitroſum. 138
——— ——— laxans, pingue. *ib.*
——— ——— *Aphthis*, laxans, detergens, &c. 169
——— ——— ——— *deciduis*, demulcens. 170
——— ——— *Apoplexia*, preſſionem in Cerebrum minuens. 175

Gelatina, *Fructuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aquoſorum, quaenam. 126
——— Panis *in debilibus.* 2
Gummi *cicatriſantia.* 72
——— *in Ulcere Pulmonis aperto*, deterſiva, aperientia. 143
——— *in Virginum morbis*, purgantia dicta uterina. 213
Guttulae narcoticae pro Hauſtu. 62. 63
——— *in Gravidis*, ad paroxyſmum hyſtericum. 217
——— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolventes. 18

H.

Hauſtus, *in Angina inflammatoria*, purgans. 137
——— *Antiphlogiſticus*, purgans, evacuans, revellens. 85. 86
——— *in Anxietate febrili*, purgans. 123
——— *poſt Aphthas*, purgans, corroborans. 171
——— *ad Contuſa*, purgans, fortis, nec inflammans. 81. 82
——— *pro Infantibus recens natis*, inteſtini gluten expellens. 222

Hauſtus, *pro infantibus recens natis*, inteſtina lubricans. 226
——— ——— ——— ——— ——— meconii duritiem emolliens. 225
——— ——— ——— ——— ——— meconium propellens, cardiacus. *ib.*
——— ——— ——— ——— ——— meconium expellens, purgans. 223. 224
——— *in Lue Venerea*, purgans ad ſalivationis minuendum impetum. 252
——— *Narcoticus* mitiſſimus. 60
——— ——— paulo magis hypnoticus. 61. & 241
——— ——————— plus ſoporatus 26. 63
——— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato.* 129
——— ——— *Rachitide*, emeticus. 256
——— ——— *Scorbuto incipiente*, purgans. 184
——— ——— *Variolis ſuppurandis*, narcoticus. 241
——— Vermes necans. 233
——— *in Ulcere Hepatis*, depurans. 164
——— ——— *Pulmonis aperto*, veſpertinus, leniter anodynus. 145. 146
——— ——— *Vulneribus Capitis*, ad reſorbendum in Venas purgans. 77. 78
Helmontianus pulvis *bilioſus*, ſtimulans. 44
Herbae alcaleſcentes, condimentis ſervientes. 46. 47

Herbae alcaleſcentes, edules. 46. 47
—— —— venenatae. *ib.*
—— *Rachitidi* ſanandae propriae. 257
—— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcentes, amarae, frigidae. 120
—— reliquae *videantur ſub titulo*, Vegetabilia.
Humectantia quae, & horum materies. 15
Hydragoga, *in Hydrope*, fortia. 209
Hydrogala, *in Phthiſi pulmonali.* 198
Hypnotica. 60. ad 65. & 145

I.

Infuſio biliofa *Pedra de 'l Porco* lapidis. 44
Infuſum, *in Fibra laxa*, adſtringens. 5
—— *— Scorbuto acri*, lene, antiſepticum &c. 195
—— *— Vomica pulmonali*, vulnerarium, balſamicum. 202
Injectio, *in Convulſione*, extravaſatum cruorem & coagulatum diluens. 75. 76
—— *— Fiſtula pura*, conſolidans. 94
—— *— Fiſtulis*, digeſtiva. 93
—— —— deterſiva. 93. 94
—— *ad Gonorrhoeam Veneream.* 245
Inſecta acria *ſtimulantia.* 38
Julapium, *in Gangraena ex cauſſa calida*, ſpiritus excitans. 95
—— *pro Gravidis*, in languore, cardiacum. 217

Julapium, *in Siti febrili*, gratiſſimum. 126. 127
Julapiorum quaedam aliae ſpecies, ſub titulo *Potus*, reperiuntur.
Jus Cancror. fluviatilium, *ad humectandum*, leniendum, emolliendum. &c. 16
— Carnium humectans, leniens, emolliens, reſolvens. 15
Juſculum carnis, *in Inteſtinorum inflammatione*, medicamentoſum pro victu. 166
Jura Carnium *pro Debilibus*, qualia, & quomodo praeparanda. 1. 2.

L.

Lac, *in Debilibus*, quale conducat. 1
Lacte, *in Debilibus*, utendi modus. *ib.*
Lacticinia, *in Phthiſi pulmonali*, 198
Lacteſcentia, *ad viſcidum febrile*, amara, frigida. 120
Laxantia, aperientia, emollientia, pellentia, ad Calculum. 243
Lectuli, *in Rachitide*, ex aromatibus. 255
Lenientia quaenam ſint. 17
Linimentum, *in Cancro aperto*, ſaturninum lene. 112
——— *pro Gravidis*, *ad varices*, *haemorrhoides*, &c. 217
——— *in Intermittentibus*, ad ſpinam dorſi inungendam. 135
——— *pro Infantibus*, inteſtina lubricans. 226
——— *ad Papillas dolentes lactantium.* 221.

Linimentum, *ad Paralyſin*, nervinum dictum. 180
——— *in Partu difficili*, emolliens. 218
——— — *Pleuritide*, laxans, reſolvens, &c. 150
——— — *Scirrho non movendo*, anodynum. 109
——— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 231
——— *in Virginum morbis*, ſtimulans. vide 215. & 216
Linctus, *in Peripneumonia*, ſputo ſuppreſſo. 148
Liquor, *ad Cancros Venereos*, cauſticus. 249
——— *in Gangraena, parte inciſa*, calidus, corruptioni reſiſtens. 100
——— — *Haemorrhagia narium*, ſtipticus. 161
——— — *Paralyſi*, penetrans, ſtimulans, ad perfricandas partes. 179
——— — *Podagra*, vinoſus, ſalinus. 212
Lixivium, *in Sphacelo*, acre. 103
Lumbrici, *vide* Vermes.

M.

Martis ſolutio in Rachitide. 259
Maſſa balſamica, *in Vomica pulmonis* ſanguinem condiens. 201
Maſticatoria, *in Apoplexia*, ad preſſionem in Cerebrum minuendam. 175

Ma-

Materies condimentorum, *in Gangraena*, putredinem incipientem corrigentium. 98. 99
Maturantia in Pus. 90. 91
Mercurialia, *in Obſtructione*, attenuantia. 54. 55. & 207
——— ——— *in Scirrho non movendo*, blanda. 110
Mercurii dulcis apta doſis, *ad ſalivationem*, 251
Miſtura, *in Alcali ſpontaneo*, ſaponacea, abſtergens, acida, ſuboleoſa. 51. 52
——— *antiphlogiſtica*, diluens & refrigerans ſimul. 88
——— *in Calculis*, opiata, aperiens. 244
——— — *Febribus a nimio calore aëris*, ſubacida, nitroſa. 114
——— — ——— *intermittentibus*, ſudorifera, raro fallens. 133
——— — *Frigore febrili*, ſumenda. 121
——— — *Gangraena a cauſſa frigida*, ſpiritus excitans, acida. 96
——— — ——— cardiaco-calida. 102
——— *pro Gravidis*, cardiaca, aromatica. 217
——— — ——— *in fluxu uterino*, adſtringens. 218
——— *in Hydrope*, cardiaca, lymphae fluorem concilians. 207
——— — *Ictero*, antiphlogiſtica & laxans. 163

Mi-

Miſtura, *pro Infantibus*, a lactis aciditate laborantibus. 223
—— *pro Infantibus*, antacida. 227
—— *in languore febrili*, acris, excitans. 118
—— — *Lue Venerea*, anodyna, ad diarrhoeam in ſalivatione mercuriali ſiſtendam. 252
—— *Narcotica*, calida. 63
—— —— frigida. *ib.*
—— *in Nauſea febrili ex liquido nervoſo turbato*, auſtera, anodyna. 128
—— *pro Puerperis dolentibus a labore*, cardiaca & anodyna. 219
—— *ad Vermes*, nidum deſtruens. 229. 230
—— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 18
—— — *Vomica pulmonis*, ſanguinem muniens contra purulentiam. 199
Motum ſedantia, *in Scirrho*. 108. ad 110
Mulſa, *in Phthiſi pulmonali*, balſamica. 197

N.

Narcotica quaenam ſint, & horum variae formulae. 60. ad 65. & 145
———— fortiora. 61. ad 65
———— mitiſſima. 60. 61
———— *in Variolis ſuppurantibus*, veſpertina, ubi nimio impetu fuerit morbus. 241

Nutritum, *in Cancro aperto.* 112
——— Scirrho non movendo. 109
Nutrimenta, *videatur* Victus.

O.

Olea ſtimulantia *Aromatica*, acria, deſtillata. 30
——— ——— ——— ——— ——— per Retortam, ambuſta. 31
——— ——— ——— ——— ——— expreſſa. *ib.*
——— ——— ——— ——— ——— nativa. *ib.*
——— *Alvi* emollientia. 58
——— *ad Vulnera*, balſamica. 66
Oleoſa externa, *pro Infantibus*, *a lactis aciditate laborantibus.* 229
——— interna, *pro Infantibus*, *a lactis aciditate laborantibus. ib.* ſed vide 226
Olera, *in Calculo*, optima, humida, blanda. 242
——— molliſſima. 9. 10
Oleum, *ad Phthiſin pulmonalem*, expreſſum ex balſamicis leniſſimis. 196
Opiata, *in Variolis*, veſpertina, ubi nimio impetu furit morbus. 241
——— *in Ulcere pulmonis aperto*, veſpertina lenia. 145
Oſſa denudata, ab aëre, pure, &c. arcens *Tinctura.* 77

Ovi albumine, *in debilibus*, utendi modus. 1

P.

Panis, *in debilibus*, Cremor. 2
——— ——— Decoctum. *ib.*
——— ——— ——— ——— gratiſſimum. 3
——— ——— Gelatina. 2
Paregorica mitiſſima. 60. 61
Partes animalium, *aromaticae*, acres, ſtimulantes. 38
——— ——— *emollientes*, oleoſae, blandae. 13
——— ——— *Antacidae*. 24
Pedra de 'l porco lapidis Infuſum. 44
Pellentia, *ad Calculum*, emollientia, aperientia, laxantia. 243
Peruviani corticis, *in Intermittentibus*, praeparationes variae. 134. 135
Pilulae, *in Fibra laxa*, adſtringentes. 8
——— *Glutinoſo*, *ſpontaneo*, bilioſae, ſtimulantes. 44
——— *in Gonorrhoea Venerea*, balſamicae. 247
——— ——— ——— ——— purgantes. 246
——— *Hydrope*, purgantes fortiter. 210
——— narcoticae. 62
——— *in Phthiſi pulmonali*, balſamicae, lenes. 197

Pi-

Pilulae, *in Scorbuto incipiente*, purgantes. 184
——— *Viſceribus fortioribus rigidis*, reſolventes. 19
——— *ad Ulcus apertum Pulmonis*, aperientes deterſivae. 144
——— ——— ——— ——— ——— veſpertinae leniter anodynae. 145
——— *in Vomica pulmonali*, balſamicae, ſanguinem munientes a purulentia. 200. 201
Plantae, *vide* Vegetabilia.
Potulenta, *ad Calculum*, laxantia, aperientia, pellentia, &c. ex quibus fiant. 243
——— *pro Debilibus*, 1. ad 3
——— & Alimenta, *Fibrae forti conſtituendae*, elementa apta continentia. 1. 2. 3
——— *in Fibra rigida*, lenientia, humectantia. 8. ad 11
——— *in Rachitide*, pro diaeta. 254
——— *in Scirrho*, ad diaetam, 108
Potus, *in Alcali ſpontaneo*, acidus, abſtergens, ſaponaceus. 52
——— *in Anxietate febrili*, purgans. 122. 123
——— *in Febribus, a nimio calore aëris*, aquoſus, ſubacidus, leniter nitroſus. 114
——— *in Frigore febrili*, ſumendus. 120
——— *Gangraena ex cauſſa calida*, ſpiritus excitans. 95

Potus, *in Gangraena ex gelu*, cardiacus, calidus, refocillans. 102
—— *pro Gravidis languentibus*, cardiacus. 217
—— *in Hydrope*, cardiacus, acido-gratus, leniter aromaticus. 206
—— *Nauſea febrili ab acri*, *putri*, &c. 128. 129. *tum vide* 122. ad 127
—— *Pleuritide*, refrigerans, reſolvens &c. 151
—— *Peripneumonia vera ſponte reſolvenda*, lenis. 139
—— —— —— —— *ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvens, antipyreticus. 147
—— —— —— *in ulcus abeunte*, tuſſim movens. 141
—— *Podagra*, vinoſus, ſalinus. 212
—— *Rachitide*, pro diaeta. 254
—— *Scorbuto acri*, lenis, antiſepticus, &c. 195
—— *Siti febrili*, commodiſſimus. 126 127
—— *Variolis ſuppurandis*, antipyreticus, aperiens &c. 239. & 240
—— *Ventriculi inflammatione*, leniens, &c. 165
—— *ad Vermes*, deſtruens nidum. 230
—— —— necandos. 232
—— *in Vomica pulmonis*, vulnerarius, balſamicus lenis. 202

Po-

Potus, *Vulnerarii*, & Decocta. 55. ad 58
—— *in Vulneribus*, adſtringens. 58
—— —— —— aperiens. 57
—— —— —— attenuans. 55
—— —— —— emendans acidi. 57
—— —— —— —— alcali. *ib.*
—— —— —— —— glutinoſi. *ib.*
—— —— —— —— oleoſi. *ib.*
—— —— —— —— ſingulari virtute. 57. 58
—— —— —— excitans. 56
—— —— —— inſpiſſans. *ib.*
—— —— —— laxans. 58
—— —— —— mitigans. 56
Propellentia quæ ſint, & qualis horum materies. 55. *vide* Stimulantia.
Pulvinaria, *in Rachitide*, ex aromatibus. 255
Pulvis, *ad Amputationes*, adſtringens. 104
—— —— —— —— narcoticus, cardiacus, ante operationem ſumendus. 103
—— *antiphlogiſticus*, refrigerans, reſolvens. 88
—— *in Anxietate febrili*, purgans. 123
—— *ad Bubones Venereos apertos*, depurans. 249
—— *in Cancro*, aperiens, blandus. 111
—— —— —— purgans. 110. 111
—— *ad Contuſa*, purgans fortiter, nec inflammans. 81

Pulvis, *in Febribus, ab aëris calore nimio*, ſubacidus, nitroſus. 114

—— —— —— *ab aëre humido*, temperans, aromaticus. 115

—— —— —— *Intermittentibus*, adſtringens. 135

—— *in Fibra laxa*, adſtringens. 7

—— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43

—— *in Gonorrhoea Venerea*, purgans. 246

—— *Helmontianus*, *bilioſus*, ſtimulans. 44

—— *in Hydrocele*, forma fumi vel vaporis ſicci, diſcutiens. 212

—— —— —— ex ſale marino, diſcutiens. 211

—— *in Hydrope*, emeticus. 208

—— —— —— purgans. 207

—— *pro Infantibus*, antacidus. 227

—— *in Inflammatione*, refrigerans, reſolvens. 88

—— *in Languore febrili*, excitans, acris, aromaticus, &c. 119

—— *in Lue Venerea*, *ubi diarrhoea ex ſalivatione*, adſtringens, anodynus. 252

—— —— —— ad Salivationem excitandam. 251

—— *in Paralyſi*, aromaticus, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos. 179

—— *in Peripneumonia*, *ſputo ſuppreſſo*, leniter reſolvendo antipyreticus. 147. 148

—— *in Phthiſi pulmonali*, antacidus. 198

Pul-

Pulvis, *pro Puerperis dolentibus a labore*, antacidus, &c. 220
—— *in Rachitide*, ad pannos pro frictionibus ſuffumigandos. 255
—— *in Scirrho non movendo*, anodynus. 108
—— *in Scorbuto incipiente*, purgans. 184
—— *in Variolis*, ad ſtimulum varioloſum expellendum. 237
—— *Vermes* expellens. 234
—— —— necans. 232
—— —— —— & purgans. 233
—— *in Viſceribus fortioribus & rigidis*, reſolvens. 19
—— *in Ulcere Pulmonis aperto*, leniter anodynus veſpertinus. 145
—— —— —— —— aperiens, deterſivus. 144
—— *in Vulneribus*, narcoticus. 62
Purgantia, *in Anxietate febrili*, commoda. 122. ad 124
—— *in Apoplexia ſanguinolenta inſtanti* antiphlogiſtica. 178. *ſed vide* 85. 86. *tum* 81
—— —— —— ad lentorem minuendum. 176
—— *in Cancro*. 110. 111
—— *ad Contuſa*, fortia nec inflammantia. 81. 82
—— *in Febre intermittente*. 132
—— *in Inflammatione*, antiphlogiſtica, evacuantia, revellentia. 85. 86

Purgantia, *in Nauſea febrili, a lenta &c. materia.* 128. *ſed vide.* 123
—— *in Scorbuto incipiente.* 184
—— *in Vulneribus Capitis*, ad reſorbendum in Venas. 77. 78
Putredinem, *in Gangraena*, incipientem condimentorum corrigentium materies. 98. 99. 100. 101
Putrefactum, *in Gangraena*, a venis arcens. 97

R.

Radices *ſtimulantes* aromaticae. 34. ad 36
Reſolventia quae, & qualis horum materies. 17. 18.
—— —— interna 34. *ſed vide* 15. ad 20
Roborantia quae, & qualia. 23. *tum* 1. ad 8
Rob *Fructuum* ſubacidorum, nitroſorum, demulcentium, aperientium, quaenam 126

S.

Sal volatile ſiccum, alcalinum, aromaticum, *antacidum*, artificiale. 26
—— oleoſum *antiſcorbuticum.* 191
—— —— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 42
Salia, *in Febribus intermittentibus*, aperientia, *alcalina & compoſita.* 130. & 131

Sa-

Salina *ſtimulantia acida*, fermentata. 28
—— —— —— —— igne producta. 29
—— —— —— —— nativa. 28
—— —— —— *alcalina*, fixa. 29
—— —— —— ——— volatilia. *ib.*
—— —— —— *compoſita*. 30
Saponacea ſtimulantia. 44. *ſed vide* 18
Sapones, *in Obſtructione*, attenuantes, nativi, *ex oleo & alcali*, quinam. 54
—— —— —— —— —— compoſiti, *ex oleo & alcali*, quinam. *ib.*
—— —— —— —— —— fuliginoſi volatiles. *ib.*
Saponum *artificialium* & *nativorum* materies. 54
Sarcotica. 70. 71
Saturnina, *in Scirrho non movendo*, blanda. 109. 110
Sedantia, *in Scirrho*, motum. 108. 109. 110
Semina aromatica *ſtimulantia*. 36. 37
Spiritus, *in Gangraena*, excitantia, vario in caſu, varia. 95. 96. 97
Spiritus *Antiſcorbuticus*. 190
——— C. C. *pro Infantibus*, *in convulſionibus*. 237
——— *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 41
——— *ad Papillas dolentes*. 221
Stimulantes Cortices aromatici. 37
——— Flores ——— 34
——— Partes animalium, aromaticæ, acres. 38

Stimulantes Plantae acres, aromaticae dictae, quae. 32. 33
——— Radices aromaticae. 34. ad 36
——— Spiritus inflammabiles fermentati. 32
——— Succi aromatici. 38
Stimulantia quae, & quaenam horum materies. 28. ad 44
——— acida ſalina, fermentata. 28
——— ——— ——— igne producta. 29
——— ——— ——— nativa. *ib.*
——— alcalina ſalina fixa. 29
——— ——— ——— volatilia. *ib.*
——— Animalia. 38
——— bilioſa. 43 44
——— compoſita. 39. ad 44
——— ——— ——— ſalina. 30
——— Inſecta acria. 38
——— Olea acria aromatica vel ambuſta. 30. 31
——— ——— ——— ——— expreſſa. 31
——— ——— ——— ——— nativa. *ib.*
——— ——— ——— ——— per retortam deſtillata. *ib.*
——— Salina quaelibet. 28 ad 30
——— Saponacea. 44. *ſed vide* 18
——— ſimplicia. 28. ad 38
——— Vegetabilia. 32. ad 38
Stiptici liquores, *in hoemorragia Narium*, varii. 161

Sub-

Subfarinoſa *emollientia.* 12. ad 14
——— *mollia. ib.*
Suboleoſa *emollientia. ib.*
——— *mollia. ib.*
Succi Fructuum horæorum, *ad Fibram rigidam*, aquâ diluendi, quales 8. 9
——— expreſſi, *ex Plantis antiſcorbuticis lenioribus & acrioribus*, formula. 190
——— *ſtimulantes*, acres, aromatici. 38
Sudorifera quæ ſint, & quænam horum materies. 84
——— *in Anxietate febrili*, quænam commoda. 124
Sudoriferum *Antipyreticon* raro fallens. 133
Suppoſitoria, *pro Infantibus*, ad Meconium expellendum 224
Syrupi *emollientes*, *molles*. 13. 14
——— Fructuum ſubacidorum, nitroſorum, quinam. 126

T.

Tepefactoria *in Pleuritide.* 150
Tinctura, *in Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 40
——— *in Hydrope*, purgans fortiter. 210
——— Cupri, *in Hydrope*, diuretica & ſolvens. 208
——— Martis, *in Rachitide*, roborans. 259

Tinctura Maſtiches, *in Oſſium denudatione*, aërem, pus, &c. arcens. 77

V.

Vapor, *in Angina inflammatoria*, hauriendus. 137
—— *in Apoplexia ex cauſſa lenta*, Nares ſtimulans. 177
—— *in Hydrocele*, aromaticus, ſiccus, diſcutiens. 212
—— *in Peripneumonia*, *ſuppreſſo ſputo*, emolliens. 147. *ſed vide*. 146
Vapores, *ad rigiditatem*, emollientes, ex quibuſnam fiant. 14
—— *in Virginum morbis*, uterini. 216
—— *in Ulcere aperto Pulmonis*, emollientes. 146
Vegetabilia, *acido-auſtera*. 3. ad 5
———— *alcaleſcentia*, condimentis ſervientia. 46
———— ———— ———— edulia. *ib*
———— ———— ———— venenata. *ib.*
———— *Alvum*, leniter vi antiphlogiſtica emolliendo ſubducentia. 162
———— *antacida*. 21. ad 23
———— antiphlogiſtica, emollientia lenia, *in Nephritide*, bona. 173
———— *antiſcorbutica* acriora. 189

Vegetabilia, *antiſcorbutica*, calida. 193. *ſed vide*. 189
——— ——— ——— frigidiuſcula. 192
——— ——— ——— modice adſtringentia. 192
——— ——— ——— *Rachitidi ſanandae* propria. 257.
——— ——— ——— ſpecifice leniora. 186. ad 188
——— ——— *farinoſa*, mollia. 10
——— ——— lenia, *antiphlogiſtica*, emollientia. 173
——— ——— *molliſſima*, Olera dicta. 9. 10
——— ——— *mollia* farinoſa. 10
——— ——— *Rachitidi ſanandae* propria. 257
——— ——— *ad Viſcidum febrile*, lacteſcentia, amara, frigida. 120
Vermes *necantia* medicamenta. 232. 233
——— *expellentia* medicamenta. 234. 235
Vermium *nidum* deſtruentia media. 229. ad 231.
Veſicatoria. 45.
Victus, *pro Aphthoſis* optimus, quinam. 168. *ſed vide*. 8. &c.
——— *ad Apoplexiam ſanguinolentam* & medicamina. 178. *ſed vide* 164. ad 166
——— *in Calculoſis*. 242
——— *pro debilibus*. 1. ad 3
——— *in Fibra rigida*. 8. ad 11
——— *in Gangraenoſa temperie acida*, vires

ſuſcitans. 96. *ſed vide* 20. ad 23
Victus *in Gangraenoſa temperie alcalina* vires ſuſcitans 96. *ſed vide* 50 ad 52
——— *in Hepatis ulcere.* 164. 165
——— *Inteſtinorum Inflammatione.* 166
——— *Peripneumonia in abſceſſum vergente.* 140. *ſed vide* 8. ad 11
——— *Phthiſi pulmonali.* 198
——— *Rachitide.* 253. 254
——— *pro Scirrhoſis.* 107. 108
——— *in Ulcere Hepatis.* 164. 165
Vinorum, *in debilibus a fibra laxa*, genera, quæ. 3
Vinum Medicatum *ant-acidum.* 20
——— ——— *antiſcorbuticum.* 191
——— ——— *in Fibra laxa*, adſtringens. 6. 7
——— ——— *Glutinoſo ſpontaneo*, ſtimulans. 43
——— ——— *Gravidarum morbis*, aromaticum. 216
——— ——— *Hydrope*, lymphae fluorem concilians. 204. 205
——— ——— roborans. 210
——— ——— *in Mania a debilitate corporis*, cardiacum, roborans 182
——— ——— *Rachitide*, roborans, &c. 258
——— ——— *ad Vermes* necandos. 233

Vi-

Vires, *in Gangraena*, ſuſcitantia. 95. 96
Unguenta *cicatriſantia.* 72
——— *emollientia.* 14
——— *eſcharam gangraenoſam* emollientia 101
——— *ad Febrim excitans, acre, ſtimulans externum*, lenta, oleoſa &c. 113
——— *mollia emollientia.* 14
——— *Vermes* expellentia externa. 235. *vide* 231.
Unguentum aureum. 71
——— Baſilicon. *ib.*
——— *ad Contuſa*, digerens. 76.
——— exſiccans. 70
——— *in Scirrho non movendo*, anodynum, ſaturninum, blandum, ad litum. 109
——— Tetrapharmacum. 71
Vomitoria, *in Anxietate febrili*, commoda. 122
——— *Apoplexia*, lentorem attenuantia. 176
——— *Febre intermittente.* 131 132
——— *Febribus ex copia ciborum*, lenia. 116. 117
——— *Hydrope.* 208. 209
——— *Nauſea febrili a lenta &c. materia.* 122
Vomitorium *in Rachitide.* 256

FINIS.